



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023

PROC. Nº 1406/2020
FLS. 2207
RUB. J

ABERTURA DA SESSÃO: 22/07/2024, às 10h10min

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços comuns de manutenção, conservação e requalificação da Orla do Rio Parnaíba, no perímetro da Avenida Piauí, Zona Urbana de Timon - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Timon MA
Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas – CGCL
Ref.: Concorrência Eletrônica N° 004/2024

PROC. N° 1406/2024
FLS. 221
RUB. *J*

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME ITENS 4.4 À 4.6

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município de Timon Maranhão

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

A SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 18.882.626/0001-34, sediada na Rua Honório Paiva, n.º 1135, Piçarra, Teresina – PI, CEP 64015-125, por intermédio de seu sócio administrador, o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA portador do RG Nº 2.900.270 SSP-PI e inscrito no CPF Nº 025.192.953-17, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa:

1. que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
2. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
3. que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4. que Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;



5. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma
digital por LUCAS
SAMPALIO GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

PROC. Nº 140612024
FLS. 223
RUB. /

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 18.882.626/0001-34

Rua Honório de Paiva, nº 1-135

• Pícarra • Teresina • Piauí CEP: 64015-125

Telefones: (86) 3223-3123/9 8894-0968/9 81 10-9660


lucas@sagaconstrutora.com • www.sagaconstrutora.com

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Timon MA
Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas – CGCL
Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 004/2024



HABILITAÇÃO JURÍDICA

**ALTERAÇÃO Nº. 06
E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

PROC. Nº 1406/2014
FLS. 225
RUB. 

1. **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob Comunhão Parcial de Bens, nascido em 26/09/1991, Engenheiro, portador do CPF de Nº. 025.192.953-17 e R. G. de Nº. 2.900.270 expedida pela SSP/PI em 25/07/2006, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy Nº. 2601, Quadra O Lote 04, Condomínio Aldebaran Ville, Bairro Tabajaras, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.067-901, único sócio da sociedade empresária limitada **SAGA ENGENHARIA LTDA**, com sede à Avenida Honório de Paiva Nº. 1135, Bairro Piçarra, na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.015-125, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí (JUCEPI), sob o NIRE de Nº. 22200410138, com despacho em 13/09/2013, inscrita no CNPJ sob o Nº. 18.882.626/0001-34, **resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária limitada com sede na Avenida Senador Área Leão, nº 1416, Bairro Jóquei na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.049-110, passará a ter sede na Avenida Honório de Paiva Nº 1135, Bairro: Piçarra na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.015-125.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa girará sob o nome empresarial **SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Altera-se o Objeto Social da empresa:

ATIVIDADE ECÔNOMICA PRINCIPAL:

41.20-4/00 - Construção de edifícios

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

**ALTERAÇÃO Nº. 06
E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

PROC. Nº 1406/2014
FLS. 226
RUB. J

43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
77.32-2/02 - Aluguel de andaime
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial **SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA** e nome de fantasia **SAGA INCORPORADORA E CONSTRUTORA**.

Cláusula 2ª – A sociedade empresária limitada com sede na Avenida Honório de Paiva Nº 1135, Bairro: Piçarra na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.015-125.

Cláusula 3ª - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula 4ª – O objeto da sociedade empresária limitada é a exploração das seguintes atividades a seguir:

ATIVIDADE ECÔNOMICA PRINCIPAL:

41.20-4/00 - Construção de edifícios

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

**ALTERAÇÃO Nº. 06
E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

PROC. Nº 1406/2024
FLS. 227
RUB. _____

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
77.32-2/02 - Aluguel de andaime
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Cláusula 5ª – A sociedade empresária limitada iniciou suas atividades em 13 de Setembro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

Cláusula 6ª – O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais), dividido em 3.000.000 (três milhões) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócio:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALORES	PERCENTUAL
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA	3.000.000	3.000.000,00	100 %
TOTAL	3.000.000	3.000.000,00	100%

Cláusula 7ª – Devido à transferência das quotas, o sócio **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, detentor de 100% do capital social, declara que a sociedade permanece **unipessoal**, de acordo com a Lei 13.874/2019 que altera o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 8ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

Cláusula 9ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

Cláusula 10ª – A administração da sociedade empresaria limitada cabe ao Sócio: **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, que assina isoladamente com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar

**ALTERAÇÃO Nº. 06
E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

PROC. Nº 140612024
FLS. 228
RUB.

quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula 11ª – O administrador poderá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda

Cláusula 12ª- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 13ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 14ª – O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade empresária limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 15ª –Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade empresária limitada continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade empresária limitada, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade empresária limitada se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 16ª – Fica eleito o foro de Teresina – PI, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Teresina – PI. 05 de Janeiro de 2021.

LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA



PROC. Nº 1406/2020
FLS. 229
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02519295317	LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2021 10:05 SOB Nº 20200654284.
PROTOCOLO: 200654284 DE 08/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100097896. CNPJ DA SEDE: 18882626000134.
NIRE: 22200410138. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2021.
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO Nº. 07
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

PROC. Nº 1406/2020
FLS. 230
RUB. 9

1. **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob Comunhão Parcial de Bens, nascido em 26/09/1991, Engenheiro, portador do CPF de Nº. 025.192.953-17 e CNH 04979365689 expedida pelo DETRAN-PI em 09/03/2020, residente e domiciliado na Rua Oscar Freire, nº 237, Apto 81, Cerqueira Cesar, São Paulo-SP, CEP 01.426-001 único sócio da sociedade empresária limitada **SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA**, com sede à Avenida Honório de Paiva Nº. 1135, Bairro Piçarra, na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.015-125, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí (JUCEPI), sob o NIRE de Nº. 22200410138, com despacho em 13/09/2013, inscrita no CNPJ sob o Nº. 18.882.626/0001-34, **resolve, assim, alterar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica criada uma filial da sociedade com sede na Rua Haddock Lobo, nº 1327, 3º andar, Sala A, Bairro Cerqueira Cesar, CEP: 01414-907 São Paulo-SP.

CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto Social da empresa:

ATIVIDADE ECÔNOMICA PRINCIPAL:

41.20-4/00 - Construção de edifícios

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

77.32-2/02 - Aluguel de andaime

77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**ALTERAÇÃO Nº. 07
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

Página 2 de 3

PROC. Nº 1406/2020
FLS. 231
RUB. J

CLÁUSULA TERCEIRA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos, e não alcançadas por este instrumento, permanece em pleno vigor.

Fica eleito o foro de Teresina – PI, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Teresina – PI. 22 de Junho de 2021.

LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

PROC. Nº 140614020
FLS. ~~232~~ 232
RUB. _____




Certificamos que o ato da empresa SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02519295317	LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2021 12:10 SOB Nº 20210436808.
PROTOCOLO: 210436808 DE 02/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104769929. CNPJ DA SEDE: 18882626000134.
NIRE: 22200410138. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/06/2021.
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI



VALIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2005982660



NOOME
 LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
 2900270 SSP PI

CPF 025.192.953-17 DATA NASCIMENTO 26/09/1991

FORMAÇÃO
 PTO X GERMANO DA SILVEIRA

ROSILÂNDIA RIBEIRO S GERMANO DA SILVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B B

Nº REGISTRO 04979365689 VALIDADE 14/02/2026 1ª HABILITAÇÃO 07/07/2010

OBSERVAÇÕES

Lucas Sampaio Germano da Silveira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL TERESINA, PI DATA EMISSÃO 09/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


01888992909
 81380915802

PIAUI

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

PROC. Nº 1406/1020
 FLS. 233
 RÚB. *f*

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Timon MA
Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas – CGCL
Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 004/2024



REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROC. Nº 1406124
FLS. 035
RUB. 19

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.882.626/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SAGA INCORPORADORA E CONSTRUTORA	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV HONORIO DE PAIVA	NÚMERO 1135	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 64.015-125	BAIRRO/DISTRITO PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@SAGACONSTRUTORA.COM	TELEFONE (86) 8152-5818
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/07/2024 às 08:07:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PROC. Nº 1406/24
FLS. 236
RUB. 11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 18.882.626/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:42:28 do dia 13/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2024.

Código de controle da certidão: **9786.2B01.B170.250D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROC. Nº 12406/24
FLS. 237
RÚB. 18

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.882.626/0001-34
Razão Social: SAGA ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: AV HONORIO DE PAIVA 1135 / PICARRA / TERESINA / PI / 64015-125

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070420492126403982

Informação obtida em 08/07/2024 14:11:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROC. Nº 1406/24
FLS. 238
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.882.626/0001-34

Certidão nº: 44159538/2024

Expedição: 22/06/2024, às 15:29:04

Validade: 19/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.882.626/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

PROC. Nº 2406/24
FLS. 239
RÚB. 12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001020454680

CPF/CNPJ: 18.882.626/0001-34
Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/06/2024 10:48:36
VÁLIDA ATÉ 14/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 16F5C0E0-B2C7-4808-A254-3EB09F200E53



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030271146

PROC. Nº 1406/24
FLS. 240
RÚB. b

CPF/CNPJ: 18.882.626/0001-34
Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/06/2024 05:00:52
VÁLIDA ATÉ 09/08/2024

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: ECD8ECC8-03E6-41D5-90B1-8276F8391008



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

PROC. Nº 1406/24
FLS. 241
RUB. 241

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 126.521/24-05

CPF/CNPJ: 18.882.626/0001-34

Contribuinte: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 05:06:38 h, do dia 10/06/2024.

Validade: 08/09/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: DC1AE08CB4BFD805

Nº Via: 2

**DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGOS MENORES EM CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CONFORME SUBITEM 9.3.9**

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município
de Timon Maranhão

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

A SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 18.882.626/0001-34, sediada na Rua Honório Paiva, n.º 1135, Piçarra, Teresina – PI, CEP 64015-125, por intermédio de seu sócio administrador, o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA portador do RG Nº 2.900.270 SSP-PI e inscrito no CPF Nº 025.192.953-17, DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

E que, os menores, a partir de quatorze anos, que são alocados no desenvolvimento de atividades específicas desta Empresa, atuam na condição de aprendiz, observada a permissão legal.

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma
digital por LUCAS
SAMPALIO GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Timon MA
Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas – CGCL
Ref.: Concorrência Eletrônica N° 004/2024

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3452105

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 18882626000134, REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SAMPAIO

GERMANO DA SILVEIRA

ENDEREÇO: AVENIDA HONORIO DE PAIVA, Nº 1135, BAIRRO PIÇARRA

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2024 às 09 h 24 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3452105. Código verificador: BE536.E620B.7EC22.72BCC

PROC. Nº 1406104
FLS. 245
RUB. 10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200410138	CNPJ 18.882.626/0001-34
NOME EMPRESARIAL SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00393545393	GISELE FERNANDES DA SILVA:00393545393	829510496916073896 0	25/05/2022 a 25/05/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	18882626000134	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA:18882626000134	773260571296713462 1	22/11/2022 a 22/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5
D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2023 às 16:14:30

E5.76.38.19.C9.25.92.4B
0E.B5.6A.CD.F5.07.95.29

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 18.882.626/0001-34
Número de Ordem do Livro:	10	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
NIRE	22200410138
CNPJ	18.882.626/0001-34
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/09/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33678

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33678
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 7.916.169,93	R\$ 9.468.407,47
Ativo Circulante		R\$ 6.544.127,04	R\$ 9.009.682,87
Disponibilidades		R\$ 2.181.281,13	R\$ 3.581.912,85
Numerários em Espécie		R\$ 1.678.106,74	R\$ 1.950.514,87
Caixa Geral		R\$ 1.678.106,74	R\$ 1.950.514,87
Caixa		R\$ 1.678.106,74	R\$ 1.950.514,87
Bancos		R\$ 69.569,18	R\$ 837.493,12
Contas Correntes		R\$ 69.569,18	R\$ 837.493,12
CEF		R\$ 31.473,12	R\$ 410.354,38
BANCO ITAU		R\$ 7.977,55	R\$ 92.165,80
BNB		R\$ 21.118,73	R\$ 0,00
BB CONTA 22769-2 PIRASSUNUNGA		R\$ 328,32	R\$ 322.952,35
BB CONTA 23047-2 BELEM		R\$ 4.541,00	R\$ 0,00
BB CONTA 22946-6 JUNDIAI		R\$ 4.130,46	R\$ 12.020,59
Aplicação Financeira		R\$ 433.605,21	R\$ 793.904,86
Fundo de Investimento		R\$ 433.605,21	R\$ 793.904,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 340.832,20	R\$ 295.135,26
BANCO DO BRASIL		R\$ 92.794,32	R\$ 411.624,52
(-) BANCO ITAU		R\$ (21,31)	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BNB		R\$ 0,00	R\$ 87.145,08
Cientes		R\$ 1.410.266,93	R\$ 1.033.261,86
Cientes Nacionais		R\$ 1.410.266,93	R\$ 1.033.261,86
Duplicatas a Receber		R\$ 1.410.266,93	R\$ 1.033.261,86
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI		R\$ 2.698,07	R\$ 2.698,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI		R\$ 89.964,42	R\$ 89.964,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES		R\$ 55.936,49	R\$ 55.936,49
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO		R\$ 350.803,74	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		R\$ 284.781,31	R\$ 314.392,15
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 82.463,06	R\$ 82.463,06
município de timon		R\$ 84.000,13	R\$ 252.541,34
fundo municipal de saude		R\$ 277.195,52	R\$ 178.090,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
comando da aeronautica		R\$ 0,00	R\$ 800,00
municipio de jundiai		R\$ 182.424,19	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU		R\$ 0,00	R\$ 56.375,93
Créditos		R\$ 783.691,87	R\$ 733.253,87
Créditos com Terceiros		R\$ 783.691,87	R\$ 733.253,87
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 179.489,04	R\$ 179.489,04
Fornecedores Diversos		R\$ 179.489,04	R\$ 179.489,04
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 604.202,83	R\$ 553.764,83
PIS A COMPENSAR		R\$ 2.981,65	R\$ 2.981,65
CSLL a Recuperar		R\$ 4.429,79	R\$ 722,50
PIS a Recuperar		R\$ 2.992,20	R\$ 582,43
COFINS a Compensar		R\$ 13.810,13	R\$ 2.688,16
INSS A COMPENSAR		R\$ 563.221,79	R\$ 532.664,84
IRPJ a Compensar		R\$ 16.767,27	R\$ 14.125,25
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 2.168.887,11	R\$ 3.661.254,29
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 625.427,35	R\$ 625.427,35
Materiais Diversos Almoxarifado		R\$ 625.427,35	R\$ 625.427,35
Materiais Diversos		R\$ 625.427,35	R\$ 625.427,35
Imóveis Destinados a Venda		R\$ 1.543.459,76	R\$ 3.035.826,94
Imóveis Destinados a Venda		R\$ 1.543.459,76	R\$ 3.035.826,94
MATERIAL APLICADO		R\$ 1.437.073,69	R\$ 2.465.014,80
TERRENOS		R\$ 106.386,07	R\$ 570.812,14
Ativo não Circulante		R\$ 1.372.042,89	R\$ 458.724,60
Realizável a Longo Prazo		R\$ 1.337.903,34	R\$ 156.257,30
Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas		R\$ 1.337.903,34	R\$ 156.257,30
Créditos com Pessoas Ligada		R\$ 1.337.903,34	R\$ 156.257,30
SCP Tinguís		R\$ 1.337.903,34	R\$ 156.257,30
Imobilizado		R\$ 34.139,55	R\$ 302.467,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens em Operação		R\$ 43.917,07	R\$ 312.244,82
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 43.917,07	R\$ 312.244,82
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 5.173,04	R\$ 5.173,04
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 0,00	R\$ 8.784,03
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 3.723,30	R\$ 3.723,30
Equipamentos de Proc.De Dados		R\$ 21.005,61	R\$ 21.005,61
Consórcios para aquisições de Bens		R\$ 14.015,12	R\$ 23.558,84
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (9.777,52)	R\$ (9.777,52)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (9.777,52)	R\$ (9.777,52)
(-) Equipamentos Proc.De Dados		R\$ (9.777,52)	R\$ (9.777,52)
*** Passivo ***		R\$ 7.916.169,93	R\$ 9.468.407,47
Passivo Circulante		R\$ 1.760.791,95	R\$ 1.684.787,10
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 1.760.791,95	R\$ 1.684.787,10
Fornecedores		R\$ 83.858,45	R\$ 219.126,02
Fornecedores Nacionais		R\$ 83.858,45	R\$ 219.126,02
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		R\$ 9.384,69	R\$ 5.161,20
(-) MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES		R\$ (0,00)	R\$ 4.507,69
(-) HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		R\$ (0,00)	R\$ 46.053,19
CENTRO DE CONST COM E REP LTDA		R\$ 2.633,94	R\$ 9.766,27
(-) MEGA FIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.080,45
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS)		R\$ 2.842,90	R\$ 5.380,90
(-) COMERCIAL FERRONORTE LTDAF01MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 8.997,11
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 438,53	R\$ 2.049,50
(-) CERAMICA SANTA MARIA LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 6.952,96
AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA		R\$ 2.676,39	R\$ (0,00)
S M QUARESMA - EPP		R\$ 1.740,00	R\$ (0,00)
MARCUS ANTONIO CAVALCANTE OLIVEIRA		R\$ 1.033,71	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOFERRO PROTENDIDOS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS LTDA		R\$ 17.927,93	R\$ (0,00)
(-) FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		R\$ (0,00)	R\$ 17.488,36
SOFERRO LTDA		R\$ 7.200,00	R\$ 507,00
(-) RAIMUNDO NONATO B DE LIMA		R\$ (0,00)	R\$ 6.075,00
A M DA S RIBEIRO		R\$ 25.000,40	R\$ (0,00)
CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA		R\$ 1.329,51	R\$ 3.104,85
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA		R\$ 6.939,56	R\$ (0,00)
(-) SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 23.501,04
(-) RS COMERCIO DE TUBOS E REPRES COMAL DE		R\$ (0,00)	R\$ 2.626,70
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 1.981,29	R\$ (0,00)
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 729,60	R\$ (0,00)
(-) KEMASIL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.650,00
(-) SAGA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 24.011,74
(-) RENOVA IND E COM DE CONDUTORES		R\$ (0,00)	R\$ 41.212,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 146.084,19	R\$ 147.808,24
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 2.980,38	R\$ 11.510,98
FGTS a Recolher		R\$ 2.936,41	R\$ 11.510,98
Contribuição Confederativa		R\$ 43,97	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais		R\$ 143.103,81	R\$ 136.297,26
IRRF a Recolher		R\$ 834,98	R\$ 900,50
ISS a Recolher		R\$ 2.007,07	R\$ 1.705,03
IRPJ a Recolher		R\$ 53.269,42	R\$ 54.007,07
PIS a Recolher		R\$ 13.629,32	R\$ 6.418,00
COFINS a Recolher		R\$ 45.071,55	R\$ 19.373,27
CSL a Recolher		R\$ 28.291,47	R\$ 53.893,39
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.335.711,15	R\$ 1.122.714,68
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 1.335.711,15	R\$ 1.122.714,68
Empréstimo BB		R\$ 35.711,15	R\$ 451.710,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

 PROC. Nº 1406/24
 FLS. 251
 RÚB. 8

 Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIO X GERMANO SA SILVEIRA		R\$ 1.300.000,00	R\$ 508.000,00
(-) EMPRESTIMO ITAU		R\$ (0,00)	R\$ 10,40
(-) BNB		R\$ (0,00)	R\$ 162.993,90
Adiantamento de Clientes		R\$ 195.138,16	R\$ 195.138,16
Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ 195.138,16	R\$ 195.138,16
Clientes Diversos		R\$ 195.138,16	R\$ 195.138,16
(-) Passivo não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 6.155.377,98	R\$ 7.783.620,37
Capital Realizado		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Reservas		R\$ 63.869,43	R\$ 63.869,43
Reservas		R\$ 63.869,43	R\$ 63.869,43
Reservas de Lucros		R\$ 63.869,43	R\$ 63.869,43
RESERVA DE LUCROS		R\$ 63.869,43	R\$ 63.869,43
(-) Distribuição de lucros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Distribuição de lucros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) distribuição de lucros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Contas		R\$ 3.091.508,55	R\$ 4.719.750,94
Outras Contas		R\$ 3.091.508,55	R\$ 4.719.750,94
Lucros Acumulados		R\$ 3.091.508,55	R\$ 4.719.750,94
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 3.091.508,55	R\$ 4.719.750,94
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.882.626/0001-34
Número de Ordem do Livro:	10	PROC. Nº	406124
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	FLS.	252
		RÚB.	10

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 15.395.474,79	R\$ 19.236.692,17
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 15.395.474,79	R\$ 19.236.692,17
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 15.395.474,79	R\$ 19.236.692,17
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.075.175,86)	R\$ (1.237.209,33)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.075.175,86)	R\$ (1.237.209,33)
(-) ISS		R\$ (359.725,56)	R\$ (495.361,05)
(-) COFINS		R\$ (461.864,25)	R\$ (577.760,75)
(-) PIS		R\$ (100.070,59)	R\$ (125.181,49)
(-) Desoneração		R\$ (153.515,46)	R\$ (38.906,04)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (9.128.374,36)	R\$ (11.006.726,44)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (9.128.374,36)	R\$ (11.006.726,44)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (662.452,22)	R\$ (929.265,47)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (619.621,72)	R\$ (893.762,85)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (3.543,98)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (42.830,50)	R\$ (31.958,64)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (42.830,50)	R\$ (31.958,64)
(-) Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ (1.685.112,73)	R\$ (2.055.493,04)
(-) Outras Despesas		R\$ (1.685.112,73)	R\$ (2.055.493,04)
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (117.668,96)	R\$ (207.993,87)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (117.668,96)	R\$ (207.993,87)
(-) Imposto de Renda		R\$ (302.858,23)	R\$ (361.173,84)
(-) Imposto de Renda		R\$ (302.858,23)	R\$ (361.173,84)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 2.423.832,43	R\$ 3.438.830,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.A5.3C.D6.7F.B8.00.59.64.70.10.45.5D.40.00.9D.78.19.DC.D4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 18.882.626/0001-34

Fortes Contábil 7.199.1

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AVENIDA HONORIO DE PAIVA, Complemento: , N.º: 1135, Bairro: PICARRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64015125, Telefone:

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IET	INDICE DE ENDIVIDAMENTO (1.684.787,10 + 0,00) / 9.468.407,47	(c201+c203)/c1	0,18
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 9.009.682,87 / 1.684.787,10	c101/c201	5,35
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (9.009.682,87 + 156.257,30) / (1.684.787,10 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,44
ISG	INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 9.468.407,47 / (1.684.787,10 + 0,00)	c1/(c201+c203)	5,62

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295
317

Assinado de forma digital
por LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317
Dados: 2023.05.12 16:29:20
+03'00'

LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.192.953-17
RG 2.900.270 SSP PI

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

GISLENE
FERNANDES DA
SILVA:00393545393

Assinado de forma digital por
GISLENE FERNANDES DA
SILVA:00393545393
Dados: 2023.05.12 16:29:39
+03'00'

GISLENE FERNANDES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 003.935.453-93
RG: 2.101.370
CRC-PI 8564/O-4



Governo do Estado do Piauí
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
 Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA NIRE : 22200410138 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PIC2402445823		
NIRE (Sede) 22200410138		CNPJ 18.882.626/0001-34		Data de Ato Constitutivo 13/09/2013	Início de Atividade 13/09/2013
Endereço Completo Avenida Honório de Paiva, Nº 1135, Piçarra - Teresina/PI - CEP 64015-125					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ALUGUELO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUELO DE ANDAIMES.					
Capital Social R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais) Capital Integralizado R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)			Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS SAMPAIO	025.192.953-17	R\$ 3.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA	025.192.953-17	Indeterminado			
Último Arquivamento			Ato/eventos		Situação
Data	Número				ATIVA
10/07/2023	20230462847	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO			SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 35920117740		CNPJ: 18.882.626/0002-15			
Endereço Completo RUA HADDOCK LOBO, Nº 1327, ANDAR 3 SALA A, CERQUEIRA CESAR, São Paulo, SP, CEP: 01414907					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2024, às 08:54:49 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plaudigital.pi.gov.br> com o código 5SGXTFMB.

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
 Secretário(a) Geral

PROC. Nº 1406104
FLS. 255
RUB.



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA Portador do CNPJ 18.882.626/0001-34 É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: PIC2402446412
Nome Empresarial: SPE SAGA VILLAGE EUROPA LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 22200633889			CNPJ 47.232.911/0001-08
Endereço Completo AVENIDA Honório de Paiva, Nº 1135, SALA 01,, Piçarra - Teresina/PI - CEP 64015-125			
Data de Entrada na Sociedade 06/07/2022	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240331761	26/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240331761	26/04/2024	CESSÃO DE QUOTAS
002	20240230116	11/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	22200633889	21/07/2022	CONTRATO
Nome Empresarial: SPE SAGA KENNEDY LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 22200736548			CNPJ 53.091.964/0001-59
Endereço Completo AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº 1420, SALA 03,, JOQUEI - Teresina/PI - CEP 64049-110			
Data de Entrada na Sociedade 28/11/2023	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240227700	10/04/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20240227700	10/04/2024	CESSÃO DE QUOTAS
090	22200736548	04/12/2023	CONTRATO
Nome Empresarial: SPE SAGA CETSEG LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 22200686826			CNPJ 50.183.171/0001-71
Endereço Completo AVENIDA Honório de Paiva, Nº 1135, SALA 02,, Piçarra - Teresina/PI - CEP 64015-125			
Data de Entrada na Sociedade 17/03/2023	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
090	22200686826	03/04/2023	CONTRATO



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



Continuação

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA Portador do CNPJ 18.882.626/0001-34 É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: PIC2402446412
Nome Empresarial: SPE SAGA URUGUAI LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 22200694098			CNPJ 50.627.990/0001-60
Endereço Completo AVENIDA Honório de Paiva, Nº 1135, SALA 02;, Piçarra - Teresina/PI - CEP 64015-125			
Data de Entrada na Sociedade 27/03/2023	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240229495	05/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 090	20240229495 22200694098	05/04/2024 10/05/2023	CESSÃO DE QUOTAS CONTRATO
Nome Empresarial: SPE SAGA JARDIM DE ZELIA LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 22200708552			CNPJ 51.476.142/0001-60
Endereço Completo AVENIDA Honório de Paiva, Nº 1135, SALA 04;, Piçarra - Teresina/PI - CEP 64015-125			
Data de Entrada na Sociedade 13/07/2023	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240383192	05/06/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	22200708552	19/07/2023	CONTRATO
Nome Empresarial: SPE LUAUTO LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 22200777295			CNPJ 55.439.304/0001-41
Endereço Completo AVENIDA Honório de Paiva, Nº 1135, xxxxx, Piçarra - Teresina/PI - CEP 64015-125			
Data de Entrada na Sociedade 04/06/2024	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
090	22200777295	07/06/2024	CONTRATO
Nome Empresarial: CONSORCIO S & S			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 22500023237			CNPJ 51.432.273/0001-46



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

PROC. Nº 1406/21
FLS. 257
RUB. 0



Continuação

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA Portador do CNPJ 18.882.626/0001-34 É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: PIC2402446412
Endereço Completo RUA ADAMANTINA, Nº S/N, LOTE 04 QUADRA14, SOCOPO - Teresina/PI - CEP 64063-020			
Data de Entrada na Sociedade 10/07/2023	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição SOCIEDADE CONSORCIADA	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
090	22500023237	14/07/2023	CONTRATO GARANTIA ENVOLVENDO DIREITOS, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU OUTROS BENS, CORPÓREOS OU INCORPÓREOS
090	20230486738	14/07/2023	
Nome Empresarial: SPE SAGA GOLDEN GARDEN LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 22200697909			CNPJ 50.869.339/0001-05
Endereço Completo AVENIDA Honório de Paiva, Nº 1135, SALA 03;, Piçarra - Teresina/PI - CEP 64015-125			
Data de Entrada na Sociedade 16/05/2023	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
090	22200697909	30/05/2023	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/06/2024, às 16:20:09 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 5KC6TCEX.

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA Secretário(a) Geral

PROC. Nº 1406/24
FLS. 258
RÚB. B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200410138	CNPJ 18.882.626/0001-34	
NOME EMPRESARIAL SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00393545393	GISELE FERNANDES DA SILVA:00393545393	807739741659679561 1	07/06/2023 a 07/06/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	18882626000134	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA:18882626000134	917636197073492272 1	21/11/2023 a 20/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:


65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.
E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/05/2024 às 18:36:40
E0.CD.36.1E.63.69.3E.19
4E.EB.CE.FC.17.3D.43.89

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.882.626/0001-34
Número de Ordem do Livro:	11		

PROC. Nº 1406/24
 FLS. 259
 RÚB. ✓

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
NIRE	22200410138
CNPJ	18.882.626/0001-34
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/09/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35698

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35698
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 9.468.407,47	R\$ 13.288.340,24
Ativo Circulante		R\$ 9.009.682,87	R\$ 12.120.071,32
Disponibilidades		R\$ 3.581.912,85	R\$ 3.471.971,12
Numerários em Espécie		R\$ 1.950.514,87	R\$ 1.905.886,20
Caixa Geral		R\$ 1.950.514,87	R\$ 1.905.886,20
Caixa		R\$ 1.950.514,87	R\$ 1.905.886,20
Bancos		R\$ 837.493,12	R\$ 116.510,01
Contas Correntes		R\$ 837.493,12	R\$ 116.510,01
CEF		R\$ 410.354,38	R\$ 1.818,06
BANCO ITAU		R\$ 92.165,80	R\$ 74.596,31
BB CONTA 22769-2 PIRASSUNUNGA		R\$ 322.952,35	R\$ 0,00
BB CONTA 22946-6 JUNDIAI		R\$ 12.020,59	R\$ 34.247,97
BANCO INTER CONTA 29386142-0		R\$ 0,00	R\$ 5.847,67
Aplicação Financeira		R\$ 793.904,86	R\$ 1.449.574,91
Fundo de Investimento		R\$ 793.904,86	R\$ 1.449.574,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 295.135,26	R\$ 1.095.477,73
BANCO DO BRASIL		R\$ 411.624,52	R\$ 144.455,82
APLICAÇÃO BNB		R\$ 87.145,08	R\$ 209.641,36
Clientes		R\$ 1.033.261,86	R\$ 2.047.950,78
Clientes Nacionais		R\$ 1.033.261,86	R\$ 1.300.658,21
Duplicatas a Receber		R\$ 1.033.261,86	R\$ 1.300.658,21
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI		R\$ 2.698,07	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI		R\$ 89.964,42	R\$ 89.964,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES		R\$ 55.936,49	R\$ 55.936,49
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		R\$ 314.392,15	R\$ 314.392,15
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 82.463,06	R\$ 82.463,06
municipio de timon		R\$ 252.541,34	R\$ 428.939,35
fundo municipal de saude		R\$ 178.090,40	R\$ 210.783,61
comando da aeronautica		R\$ 800,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ 118.179,13
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU		R\$ 56.375,93	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 747.292,57
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 747.292,57
CETENG ENGENHARIA E LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 747.292,57
Créditos		R\$ 733.253,87	R\$ 610.727,03
Créditos com Terceiros		R\$ 733.253,87	R\$ 610.727,03
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 179.489,04	R\$ 179.489,04
Fornecedores Diversos		R\$ 179.489,04	R\$ 179.489,04
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 553.764,83	R\$ 431.237,99
PIS A COMPENSAR		R\$ 2.981,65	R\$ 2.981,65
CSLL a Recuperar		R\$ 722,50	R\$ 722,51
PIS a Recuperar		R\$ 582,43	R\$ 582,41
COFINS a Compensar		R\$ 2.688,16	R\$ 2.688,17
INSS A COMPENSAR		R\$ 532.664,84	R\$ 409.178,09
IRPJ a Compensar		R\$ 14.125,25	R\$ 15.085,16
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 3.661.254,29	R\$ 5.989.422,39
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 625.427,35	R\$ 2.953.595,45
Investimento		R\$ 0,00	R\$ 2.328.168,10
Produtos em Elaboração		R\$ 0,00	R\$ 2.328.168,10
Materiais Diversos Almoxxarifado		R\$ 625.427,35	R\$ 625.427,35
Materiais Diversos		R\$ 625.427,35	R\$ 625.427,35
Imóveis Destinados a Venda		R\$ 3.035.826,94	R\$ 3.035.826,94
Imóveis Destinados a Venda		R\$ 3.035.826,94	R\$ 3.035.826,94
MATERIAL APLICADO		R\$ 2.465.014,80	R\$ 2.465.014,80
TERRENOS		R\$ 570.812,14	R\$ 570.812,14
Ativo não Circulante		R\$ 458.724,60	R\$ 1.168.268,92
Realizável a Longo Prazo		R\$ 156.257,30	R\$ 856.257,30
Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas		R\$ 156.257,30	R\$ 856.257,30
Créditos com Pessoas Ligada		R\$ 156.257,30	R\$ 856.257,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.882.626/0001-34
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCP Tinguis		R\$ 156.257,30	R\$ 156.257,30
SPE SAGA VILLAGE EUROPA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
SPE SAGA GOLDEN GARDEN		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
SPE SAGA CETSEG		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
SPE SAGA URUGUAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
SPE VR SAGA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
SPE KENNEDY		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Imobilizado		R\$ 302.467,30	R\$ 312.011,62
Bens em Operação		R\$ 312.244,82	R\$ 321.789,14
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 312.244,82	R\$ 321.789,14
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 5.173,04	R\$ 5.173,04
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 8.784,03	R\$ 8.784,03
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 3.723,30	R\$ 3.723,30
Equipamentos de Proc.De Dados		R\$ 21.005,61	R\$ 21.005,61
Consórcios para aquisições de Bens		R\$ 23.558,84	R\$ 33.103,16
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (9.777,52)	R\$ (9.777,52)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (9.777,52)	R\$ (9.777,52)
(-) Equipamentos Proc.De Dados		R\$ (9.777,52)	R\$ (9.777,52)
*** Passivo ***		R\$ 9.468.407,47	R\$ 13.288.340,24
Passivo Circulante		R\$ 1.684.787,10	R\$ 3.798.463,72
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 1.684.787,10	R\$ 3.798.463,72
Fornecedores		R\$ 219.126,02	R\$ 375.632,73
Fornecedores Nacionais		R\$ 219.126,02	R\$ 375.632,73
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		R\$ 0,00	R\$ 1.582,02
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		R\$ 5.161,20	R\$ 4.272,68
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.131,00
INFOCOMPANY INFORMATICA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 780,00
REJUNTAMIX IND COM ARGAMASSAS MARANHAO		R\$ 0,00	R\$ 6.645,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES		R\$ 4.507,69	R\$ (0,00)
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		R\$ 46.053,19	R\$ 3.643,71
CENTRO DE CONST COM E REP LTDA		R\$ 9.766,27	R\$ 2.953,00
MEGA FIOS LTDA		R\$ 10.080,45	R\$ (0,00)
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(DS)		R\$ 5.380,90	R\$ 6.012,08
COMERCIAL FERRONORTE LTDAF01MATRIZ		R\$ 8.997,11	R\$ 112.058,22
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.049,50	R\$ (0,00)
CERAMICA SANTA MARIA LTDA - ME		R\$ 6.952,96	R\$ 15.564,30
ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.886,38
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		R\$ 17.488,36	R\$ (0,00)
SOFERRO LTDA		R\$ 507,00	R\$ 6.837,50
GRANIFORTE IND E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.720,00
VERAS E VERAS IND. COMERCIO E SERVICOS L		R\$ 0,00	R\$ 3.670,76
L. TAVARES METAIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 888,43
RAIMUNDO NONATO B DE LIMA		R\$ 6.075,00	R\$ 8.505,00
R ALVES DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.962,78
TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.340,34
CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA		R\$ 3.104,85	R\$ (0,00)
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.903,36
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA-PI		R\$ 0,00	R\$ 11.806,55
SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.		R\$ 23.501,04	R\$ (0,00)
RS COMERCIO DE TUBOS E REPRES COMAL DE		R\$ 2.626,70	R\$ (0,00)
JURUNENSE HOME CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.042,52
KEMASIL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		R\$ 1.650,00	R\$ (0,00)
SAGA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO		R\$ 24.011,74	R\$ 4.523,55
RENOVA IND E COM DE CONDUTORES		R\$ 41.212,06	R\$ (0,00)
FRAZAO COMERCIO DE MADEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 25.450,00
BRASILUX TINTAS TECNICAS		R\$ 0,00	R\$ 4.828,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

PROC. Nº 1406104
 FLS. 264
 RUB. 8

Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MINAPI MINERACAO DE BRITA		R\$ 0,00	R\$ 3.061,28
MOHAWK REVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 83.206,89
QUIMIKA INDUSTRIAL LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.084,13
SOPREMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.472,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 147.808,24	R\$ 328.334,23
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 11.510,98	R\$ 17.764,42
FGTS a Recolher		R\$ 11.510,98	R\$ 17.764,42
Obrigações Fiscais		R\$ 136.297,26	R\$ 310.569,81
IRRF a Recolher		R\$ 900,50	R\$ (0,00)
ISS a Recolher		R\$ 1.705,03	R\$ (0,00)
IRPJ a Recolher		R\$ 54.007,07	R\$ 119.425,29
PIS a Recolher		R\$ 6.418,00	R\$ 10.300,75
COFINS a Recolher		R\$ 19.373,27	R\$ 121.703,47
CSL a Recolher		R\$ 53.893,39	R\$ 59.140,30
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.122.714,68	R\$ 2.899.358,60
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 1.122.714,68	R\$ 2.899.358,60
Empréstimo BB		R\$ 451.710,38	R\$ 583.890,13
PIO X GERMANO SA SILVEIRA		R\$ 508.000,00	R\$ 1.300.000,00
EMPRESTIMO ITAU		R\$ 10,40	R\$ 239.549,54
BNB		R\$ 162.993,90	R\$ 775.918,93
Adiantamento de Clientes		R\$ 195.138,16	R\$ 195.138,16
Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ 195.138,16	R\$ 195.138,16
Clientes Diversos		R\$ 195.138,16	R\$ 195.138,16
(-) Passivo não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 7.783.620,37	R\$ 9.489.876,52
Capital Realizado		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

 PROC. Nº 14.06124
 FLS. 265
 RÚB. 8

Entidade:	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.882.626/0001-34
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Residentes no País			
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Reservas		R\$ 63.869,43	R\$ 63.869,43
Reservas		R\$ 63.869,43	R\$ 63.869,43
Reservas de Lucros		R\$ 63.869,43	R\$ 63.869,43
RESERVA DE LUCROS		R\$ 63.869,43	R\$ 63.869,43
(-) Distribuição de lucros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Distribuição de lucros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) distribuição de lucros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Contas		R\$ 4.719.750,94	R\$ 6.426.007,09
Outras Contas		R\$ 4.719.750,94	R\$ 6.426.007,09
Lucros Acumulados		R\$ 4.719.750,94	R\$ 6.426.007,09
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 4.719.750,94	R\$ 6.426.007,09
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.882.626/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 19.236.692,17	R\$ 24.995.973,40
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 19.236.692,17	R\$ 24.995.973,40
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 19.236.692,17	R\$ 24.995.973,40
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.237.209,33)	R\$ (1.580.833,31)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.237.209,33)	R\$ (1.580.833,31)
(-) ISS		R\$ (495.361,05)	R\$ (668.460,27)
(-) COFINS		R\$ (577.760,75)	R\$ (749.899,22)
(-) PIS		R\$ (125.181,49)	R\$ (162.473,82)
(-) Desoneração		R\$ (38.906,04)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (11.006.726,44)	R\$ (14.475.044,22)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (11.006.726,44)	R\$ (14.475.044,22)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (929.265,47)	R\$ (948.626,18)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (893.762,85)	R\$ (877.513,95)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (3.543,98)	R\$ (5.662,12)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (31.958,64)	R\$ (65.450,11)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (31.958,64)	R\$ (65.450,11)
(-) Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ (2.055.493,04)	R\$ (3.651.648,18)
(-) Outras Despesas		R\$ (2.055.493,04)	R\$ (3.651.648,18)
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (207.993,87)	R\$ (209.956,52)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (207.993,87)	R\$ (209.956,52)
(-) Imposto de Renda		R\$ (361.173,84)	R\$ (475.919,47)
(-) Imposto de Renda		R\$ (361.173,84)	R\$ (475.919,47)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 3.438.830,18	R\$ 3.653.945,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.A7.BE.0C.4F.A6.76.A7.26.58.00.34.E4.FB.22.D7.0C.D4.D4.EE-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 18.882.626/0001-34

Fortes Contábil 7.212.1

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AVENIDA HONORIO DE PAIVA, Complemento: , N.º: 1135, Bairro: PICARRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64015125, Telefone:

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IET	INDICE DE ENDIVIDAMENTO (3.798.463,72 + 0,00) / 13.288.340,24	(c201+c203)/c1	0,29
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 12.120.071,32 / 3.798.463,72	c101/c201	3,19
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (12.120.071,32 + 856.257,30) / (3.798.463,72 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	3,42
ISG	INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 13.288.340,24 / (3.798.463,72 + 0,00)	c1/(c201+c203)	3,50

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma digital por
LUCAS SAMPAIO GERMANO
DA SILVEIRA:02519295317
Dados: 2024.05.08 18:50:12
-03'00'

LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.192.953-17
RG 2.900.270 SSP PI

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

GISLENE FERNANDES
DA SILVA:00393545393

Assinado de forma digital por
GISLENE FERNANDES DA
SILVA:00393545393
Dados: 2024.05.08 18:50:27 -03'00'

GISLENE FERNANDES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 003.935.453-93
RG: 2.101.370
CRC-PI 8564/O-4



PROC. Nº 1406/24
FLS. 268
RUB. B

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.


IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GISLENE FERNANDES DA SILVA
REGISTRO..... : PI-008564/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.935.453-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 29/04/2024 as 14:02:49.
Válido até: 28/07/2024.
Código de Controle: 12184.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4458427

CÓDIGO DE CONTROLE: 0135919/24-32

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
18.882.626/0001-34	1359192432	03/10/2013

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA		

LOCALIZAÇÃO
AVENIDA HONORIO DE PAIVA, 1135
BAIRRO PICARRA
TERESINA/PI - CEP: 64015-125


CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)
421110101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110102 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110103 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDO

Emitido em: 12/07/2024 08:06:22

Código autenticidade: E9DE11F8F5076A0A
N° Via: 1

PROC. N° 1406/24
FLS. 269
RUB. 10





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4458427

CÓDIGO DE CONTROLE: 0135919/24-32

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

421200001 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

421200002 - REPARACAO, CONSERVACÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

422190101 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

422190201 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

422270101 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

422270102 - MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)

429280101 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL

431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM


432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Emitido em: 12/07/2024 08:06:22

Código autenticidade: E9DE11F8F5076A0A
Nº Via: 1

PROC. Nº 3406/24
FLS. 230
RUB. 1





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4458427

CÓDIGO DE CONTROLE: 0135919/24-32

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

432910401 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA

711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA

711200005 - SERVICOS DE ENGENHARIA

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 12/07/2024 08:06:22

PROC. N° 440624
FLS. 271
RUB. 12

Código autenticidade: E9DE11F8F5076A0A
N° Via: 1



PROC. Nº 1406124
FLS. 272
RUB. 8

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Timon MA
Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas – CGCL
Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 004/2024

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CNPJ: 18.882.626/0001-34
Rua Honório de Paiva, nº 1135
• Picaíra • Teresina • Piauí CEP: 64015-125
Telefones: (86) 3223-3123 / 9-8894-0968 / 9-8110-9660
lucas@sagaeconstrutora.com • www.sagaeconstrutora.com



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

PROC. Nº 14106/21
FLS. 273
RUB. 8

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 307858

PRO-01006373/2014

Validade: 22/09/2024

Registro: 0000026533EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 02/10/2014
Razão Social: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Nome Fantasia: SAGA INCORPORADORA E CONSTRUTORA
Última Anuidade Paga: 2024 (1/1)
CNPJ: 18882626000134
Capital Social R\$: 3.000.000,00 Data do Capital: 05/07/2021
RUA HONÓRIO DE PAIVA 1135 - PIÇARRA TERESINA-PI 64015-125 (86) 94011290

OBJETO SOCIAL

41.20-4/00 - Construção de edifícios;
41.12-0/00 - Serviços de engenharia
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
77.32-2/02 - Aluguel de andaime
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

OBS: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA E ELETRICA(NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

OBS 2: O(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM RESPONDE (M) PELA(S) EMPRESA(S): 0000037119EMPI - SGX CONSTRUTORA LTDA. E 0000018669EMPI E CONSORCIO S & S .(REG. 0000042796EMPI); 0000026157EMPI - METALURGICA FERRONORTE LTDA; 0000039109EMPI - ESQUADRIA FERRONORTE LTDA; 0000040519EMPI - A. P. RIBEIRO DE M. MENESES

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO



PROC. Nº 14.06/24
FLS. 274
RUB. b

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome: FABRÍCIO DO NASCIMENTO SANTOS
Carteira: 1919313877XXXX
Último Ano Pago: 2024
Data Início Responsabilidade: 02/04/2024
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Mecânico
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 12 COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Nome: LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Carteira: 1913594262XXXX
Último Ano Pago: 2024
Data Início Responsabilidade: 02/10/2014
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194 DE 1966 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA ? CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

Nome: PIO X GERMANO DA SILVEIRA
Carteira: 2101220210XXXX
Último Ano Pago: 2024
Data Início Responsabilidade: 27/03/2019
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Eletricista
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO Nº 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

PROC. Nº 1406/24
FLS. 275
RUB. 1

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 24/06/2024 às 08:09 hs



AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e

Autenticação Digital: Zh/Jf1Xk

1406/24
275
1



PROC. Nº 1406/24
FLS. 276
RUB.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 300962 Validade: 28/07/2024

Nome: LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Registro Nacional: 1913594262
CPF: 02519295317
Endereço: RUA HONÓRIO DE PAIVA 1135 - PIÇARRA Teresina-PI 64015125 (86) 32233123
Ano Pago: 2024 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194 DE 1966 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA ? CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 29/04/2024

VISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zh/OScLB

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - C.A. nº 06.870-0
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.952/1994 e Art. 8º Inc. 3º da Lei Estadual 8.714/2000 quando a presente escritura digitalizada, reprodução fiel do documento autenticado e conferido neste ato. O registro é verdade. Doc. N.
Autenticação Digital
 Cód. Autenticação: 112463009191624390041-1; Data: 30/08/2019 16:28:43
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confirma os dados do ato em: <https://sctodigital.tpb.jus.br>

PROG. Nº 1206/24
 FLS. 277
 RÚB. 8



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Saga Engenharia LTDA - ME. Com sede na rua Honório de Paiva, nº 1135, bairro Piçarra, na cidade de Teresina – PI, inscrita no CNPJ sob nº 18.882.626/0001-34, Inscrição Estadual 19.522.643-7, neste ato representada por seu sócio Lucas Sampaio Germano da Silveira, Engenheiro Civil, Casado, portador da Cédula de identidade nº 2.900.270 SSP-PI, CPF 025.192.953-17, capaz, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy, n.º 8001, bairro Tabajaras, cidade de Teresina, CEP. 64067-010, no Estado do Piauí, executou para FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI-FUNDESPI, os serviços de FUNCIONALIDADE DA VILA OLÍMPICA DE PARNAÍBA - PI. Que estar localizado na Avenida São Sebastião, S/N. Conforme contrato firmado e ainda dentro do prazo e especificações estabelecidas.

Nº ART 00019135942625016717

Descrição	Und.	Quant.
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA FUNCIONALIDADE DO PROJETO		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
RECURSOS HUMANOS		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1320
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Instalações Provisórias		
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00

47

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06270-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2004 adotada e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 112463009191624390041-2; Data: 30/09/2019 16:28:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21928-UFYL
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Assinado de Mensura Certificada
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PROG. N.º 1406/24
FLS. 278
RUB. 10



LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. 2,50M, COM SANITARIO PARA ESCRITORIO COMPLETO SEM DIVISORIAS INTERNAS.	MÊS	3,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30M, ALT. 2,50M, PARA SANITARIO, C/3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO.	MÊS	3,00
URBANIZAÇÃO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m ²	2.080,20
REVESTIMENTO DE PISO - RUA INTERNA - 190m.		
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE. MATERIAL DE AQUISIÇÃO - h=1,00M.	m ³	1.140,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS.	m ³	21,32
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	380,00
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	1.140,00
REVESTIMENTO DE PISO - ACESSO AS QUADRAS POLIESPORTIVAS e AREA DE 1,50m AO REDOR DAS QUADRAS (ARENA DE TENIS, QUADRA DE TENIS, QUADRAS POLIESPORTIVA e QUADRAS DE VOLEY).		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUB LEITO ATE 20CM DE ESPESSURA.	m ²	940,20
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS.	m ³	48,78
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	869,60
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	940,20
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2.080,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFERICA - ARENA DE TENIS E QUADRAS.		
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	32,00
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	480,00

77

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - C/Anexo CNJ 02370-4
 Rua Manoel Francisco, nº 100, Centro, CEP: 03030-000, São Paulo, SP, Tel: (11) 3061-1800 Fax: (11) 3061-1801

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8933/1994 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 assinado e autenticado em sistema digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 112463009191624390041-3; Data: 30/09/2019 18:28:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21925-9N00-
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42 -
 Valor Abreviado de Mensalidade Compulsória: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://scojodigital.tpb.jus.br>

PROC. Nº 2019/006104
 FLS. 239
 RÚB. 8



CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	32,00
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	32,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTADORES E DISTRIBUIÇÃO - ARENA E QUADRAS.		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6 /1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.812,94
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.300,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	9,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	32,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	793,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	160,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00

FS

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 06870-0
R. Francisco Manoel do Nascimento, 55 - Jd. Santa Helena, CEP 64.110-105 - Teresina - PI

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 e Art. 9º da Resolução 012/2009 - Conselho Nacional do Poder Judiciário,
o documento eletrônico assinado eletronicamente pelo(a) **_____** em **30/09/2019 16:28:43**

Cód. Autenticação: **112463009191624390041-4**; Data: **30/09/2019 16:28:43**
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: **AJE21824-D40A**
Valor Total do Ato: **R\$ 4,42**
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PROC. Nº **1406/04**
FLS. **280**
RUB. **1**



CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO - ARENA TENIS E QUADRAS TENIS.		
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	16,00
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	16,00
PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	UN	64,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	64,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO - QUADRAS POLIESPORTIVA.		

Handwritten signature

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - Código CNJ 08119-0
 Rua Manoel Francisco, nº. 123, Centro, Teresina - PI
 CEP: 64010-000 - Fone: (33) 3212-1234 - Fax: (33) 3212-5678

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 111 da Lei Federal 8.009/1990 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 e/ou em seu presente original digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé!
 Cód. Autenticação: 112463008191624390041-5; Data: 30/09/2019 18:28:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21923-K0PK
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://sclodigital.tjpb.jus.br>

PROC. Nº. 2106/04
 FLS. 281
 RÚB. 0



POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	8,00
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	8,00
PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	UN	40,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO - QUADRAS VOLEI.		
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	8,00
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	8,00
PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	UN	24,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
GUARITA		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS.	m ³	5,95
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3.	m ³	7,74
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ²	7,74
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUB LEITO ATE 20CM DE ESPESSURA.	m ²	9,92
INFRA-ESTRUTURA		
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	4,40
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ³	5,55
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	10,26
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07_2016.	m ²	6,90
ESTRUTURA		
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	1,46

74

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CHU 06170-0
 Rua: 12 de Outubro, 120 - Centro - CEP: 01001-900 - São Paulo, SP
Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V nº. 41 e 52 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º da Lei Estadual 8.721/2004, referentes a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 112483009181824390041-6; Data: 30/09/2018 16:28:43
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A-JE21922-KVJC;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://siodigital.tjpb.jus.br>

PROC. Nº 4106624
 FLS. 282
 RÚB. 8



LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	12,95
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,70
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	17,56
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	1,46
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015.	KG	146,34
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	58,16
ESQUADRIAS		
Porta P1 - 0,80 x 2,10 - 1 unidade.		
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m ²	1,68
Porta P2 - 0,60 x 210.		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
Janela tipo J1 - 0,50 x 0,50 - 1 unidade.		
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016.	m ²	0,25
VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	m ²	0,25
Janela tipo J2 - 5,80 x 0,90 - 1 unidade.		
JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	5,22
VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM	m ²	5,22
COBERTURA		

87

Função: Assessor Técnico de Planejamento
 Rua: 12 de Outubro, 120 - Centro - CEP: 01001-900 - São Paulo, SP
 CEP: 01001-900 - São Paulo, SP

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - C.A. Nº 06.079-0
 Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 5º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2004, mediante a presente certidão digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 112463008191624390041-7; Data: 30/09/2019 16:28:43
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AJE21821-QP5L
 Valor Total do Ato: R\$4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PROC. Nº 1406/2019
 FLS. 283
 RUB. 0



TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	7,34
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	7,34
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	7,34
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1,89
RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	16,30
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	116,32
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	22,91
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	94,14
AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE	m²	4,14
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	m²	18,77
REVESTIMENTO DE PISOS E LAJE		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm.	m²	10,83
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	3,90
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	6,93
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	16,34

Handwritten signature

Fundação de Esportes do Piauí - FINEP/SPM
 A. Rodrigues, sr. Diretor-Geral, autoriza a
 CEP 64013-900 - Teresina - PI - Brasil

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08270-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8933/1994 e Art. 9º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 assinado e passado em presença de digitalizador, marcando-se
a ocorrência assessorado e controlado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 112463009191624390041-8; Data: 30/09/2019 16:28:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21920-0A1L
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Arrejado de Alçada: 0,00
Total: 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PROC. Nº 1406624
FLS. 284
RUB. 6



MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	16,34
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	67,45
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m ²	25,97
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - LAJE/MARQUISE	m ²	16,34
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m ²	2,52
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	3,86
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	m ²	3,86
PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS	m ²	9,05
DIVERSOS		
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	4,20
PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL	UN	1,00

FECHAMENTO DA VILA OLÍMPICA		
MOVIMENTO DE TERRA		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6,00M3.	m ³	103,80
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ²	103,80
PAREDES		

94
Fundação dos Municípios de Piauí - FUPMUN
Av. Fátima, s/nº - B. 4 - Centro - Teresina - PI
CEP 64018-908 - Telefone: (33) 3241-0000

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - C.S.º go CHJ 06279-0
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 9º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.239/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, mediante a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 112463009191624390041-9; Data: 30/09/2019 16:28:43
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21919-3LI8-
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PROC. Nº 112463009191624390041-9
 FLS. 285
 RUB. 8



ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	126,62
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	813,98
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	813,92
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	978,78
DIVERSOS		
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	654,89
REVISAO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2" (EXCLUSIVE TUBOS), COM SUBSTITUIÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	m²	191,10
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	42,00
ARENA DE TENIS		
PAREDES		
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	103,36
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	103,36

fy

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 062743
 Rua Princesa Isabel, 125 - Bairro Centro - CEP 01010-000 - São Paulo, SP - Tel: (11) 2542-0100 - Fax: (11) 2542-0101

Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 6º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1996 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 submetido a presença íntegra digitalizada, reprodução fiel do documento autenticado e conferido neste ato. O retido é verdade. Dou M.
Cód. Autenticação: 112483009191624380041-10; Data: 30/09/2019 16:28:43


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21918-JRU5
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PROC. Nº 3006/2014
 FLS. 286
 RÚB.



PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	103,36
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	133,60
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	m ²	133,60
DIVERSOS		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD	m	2,60
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D=600MM.	m	48,65
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	49,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM MASSA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UN	1,00
REVISAO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2" (EXCLUSIVE TUBOS), COM SUBSTITUIÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	m ²	61,60
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m ²	5,20
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	UN	1,00
QUADRAS DE TENIS		
PAREDES		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	13,90

Posterior em 30/09/2019
 Ar. João Inácio, s/nº - Bl. 5 - 2º andar - Centro Administrativo
 CEP 64118-900 - Teresina, Piauí - Brasil



PROC. Nº 14106/2014
 FLS. 287
 RÚB. 10

Piauí
 GOVERNO DO ESTADO

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	191,28
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	191,28
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	191,28
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	156,20
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAIO	m ²	156,20
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	und	30,00
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	mt	24,00
Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto; refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	und	24,00

P4
 Fundador do Cartório do Piauí - FUNCOPI
 Av. Pedro Eugênio, s/nº - R. G. 2º andar, Centro Administrativo
 CEP 44015-500 - Teresina - PI - Brasil

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Cód. Reg. CNJ 06.276-0
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.337/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2004, subscrito e assinado em presença de duas testemunhas, a presente declaração, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 112463009191624390041-12; Data: 30/09/2019 16:20
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21916-T6FI
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

PROC. Nº 406/24
 FLS. 288
 RÚB. ✓



POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00
DIVERSOS		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD	m	6,40
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D=600MM.	m	75,20
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	80,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM MASSA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UN	2,00
REVISAO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2" (EXCLUSIVE TUBOS), COM SUBSTITUIÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	m ²	65,50
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m ²	12,60
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	UN	3,00
QUADRA POLIESPORTIVA		
PAREDES		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	16,13
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	153,36
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	385,85

[Handwritten signature]
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Piauí - FUNCEPEPI
 Av. Pedro Inácio, s/n - Bloco 2 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64015-000 - Telefone: (86) 3241-1000

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - C/5º OFÍCIO CNJ 06875-0
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, emitido e registrado em meio digital, nos termos da Lei de Reg. Nº 6.399/2008 e Decreto Estadual nº 324/2009, emitido em 30/09/2019 às 16:28:43.
 Cód. Autenticação: 112463009191624390041-13; Data: 30/09/2019 16:28:43
 São Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21815-VJ9K
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://scolodigital.tpb.jus.br>

PROC. Nº 1106124
 FLS. 289
 RÚB. 8



PINTURA		
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	274,40
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAOS	m ²	274,40
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m ²	385,85
DIVERSOS		
REVISAO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2" (EXCLUSIVE TUBOS), COM SUBSTITUIÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	m ²	56,00
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m ²	8,40
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM.	UN	2,00
Tabelas para basquete (1,80 x 1,05 cm) em material translúcido (vidro temperado de 10 mm) inteiro, não reflexivo e liso, com estrutura em tubo de aço galvanizado 2" revestidos / acolchoados para evitar a colisão dos atletas com as mesmas. Locomoção através de rodízios especiais em poliuretano c/carga para 400 kg. Aro Retrátil em aço carbono - Molas Poliuretano, evitando fadiga do material e barulho. Redes para cestos de basquete feito em corda branca sintética com comprimento entre 400 e 450 mm - Fornecimento	PAR	2,00
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	m	20,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD	m	3,60
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D=600MM.	m	78,80
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	80,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM MASSA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO.	UN	2,00

PCY X
 Prefeitura Municipal de Teresopolis
 Av. Francisco de Sá, 11 - B. 2 - Centro - Teresopolis RJ
 CEP: 13.130-000 - Fone: (24) 3391-1000

1106124

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 08270-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. Vº Pº, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 9º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 assinado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 112463008191624390041-14; Data: 30/09/2019 16:28:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21614-VLF
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br


C. N° 1406129
290



QUADRA VOLEI DE AREIA		
PAREDES		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	0,65
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	285,12
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	285,12
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	285,12
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	32,70
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAIO	m²	32,70
DIVERSOS		
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	UN	2,00
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D=600MM.	m	3,40
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	4,00
REVISAO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2" (EXCLUSIVE TUBOS), COM SUBSTITUIÇÃO DA TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	m²	9,75


47
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí - FUNDAÇÃO
Av. Edson Farias, s/n - Bloco 2 - Bairro Centro - Teresina - PI - 64010-900
067-31916-000 - Fone: (35) 3213-1000

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CS-400 CNI 05279-4
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º inc. Xº da Lei Estadual 8.721/2008 submetido a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento mencionado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 112463009191624390041-15; Data: 30/09/2019 16:28
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21913-IZON
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://secdigital.tpb.jus.br>

PROC. Nº 14.061/24
 FLS. 221
 RÚB. 




PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m ²	6,30
PLACA DE OBRA		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00



José Ribamar de Araújo Filho

Diretor Técnico - FUNDESPI

CREA-PI 190510539-8



Paulo César de Sousa Martins

Presidente da FUNDESPI

TERESINA, 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

X

Coordenador Geral - FUNDESPI
 Av. Paulo Lins, s/n - 64.015-000 - Teresina - PI - Brasil
 CEP 64015-000 - Teresina - PI - Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PROC. Nº 1406124
FLS. 292
RUB. 19

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/10/2019 10:18:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361401

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/09/2020 16:35:16 (hora local).


¹**Código de Autenticação Digital:** 112463009191624390041-1 a 112463009191624390041-15

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5ce70896a0bf312ba1a69c9fd57a1370b15c99e757a469e0631c1a61e97949885f1115fcd81ae64369196460a98393741b






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3332

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, registro nacional nº 1913594262XXXX, tendo como atribuições Artigo 7º da Lei nº 5.194/1966 e Artigo 7º da Resolução nº 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições do seu responsável técnico, os seguintes serviços: ART Nº 00019135942625016717 registrada em 02.01.2018 - Execução dos serviços de *Funcionalidade da Vila Olimpica de Parnaíba/PI*, Objeto do Contrato nº 47/2017, Valor Contratual: R\$ 1.194.337,95 (Hum milhão, cento e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Instalações Provisórias: entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira, un, 1,00; ligação provisória de água e sanitário, um, 1,00; locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50m, com sanitário para escritorio completo sem divisorias internas, mês. 3,00; locacao de container 2,30 x 4,30m, alt. 2,50m, para sanitario, c/3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 miclorio, mês, 3,00; **Urbanização: Serviços preliminares:** locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes, m², 2.080,20; **Revestimento de piso - rua interna - 190m:** aterro com compactação mecanica e controle. material de aquisição - h=1,00m, m³, 1.140,00; escavacao manual de valas, m³, 21,32; guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura. af_06/2016, m, 380,00; pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m²), m², 1.140,00; **Revestimento de piso - acesso as quadras poliesportivas e área de 1,50m ao redor das quadras (arena de tenis, quadra de tenis, quadras poliesportiva e quadras de voley), regularizacao e compactacao de sub leito até 20cm de espessura, m², 940,20; escavacao manual de valas, m³, 48,78; guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura. af_06/2016, m, 869,60; execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af_12/2015, m², 940,20; **Diversos:** limpeza final da obra, m², 2.080,20; **Instalações elétricas:** instalações elétricas - proteção descarga atmosférica - arena de tenis e quadras: terminal aereo em aço galvanizado com base de fixacao h = 30cm, un, 32,00; cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50.00 mm2 - fornecimento e instalação. m, 480,00; cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao, m, 200,00; haste copperweid 5/8" x 3,0m com conector, un, 32,00; caixa**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

inspecao em concreto para aterramento e pára raios diametro = 300 mm, um, 32,00; Instalações elétricas - alimentadores e distribuição - arena e quadras: cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6 /1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015, m, 4.812,94; cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015, m, 900,00; cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015, m, 1.300,00; caixa de passagem com tampa parafusada 150x150x80mm,un, 9,00; caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita, un, 32,00; disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação, un, 36,00; dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensão máxima de 460 v, corrente máxima de *45* ka (tipo ac), um, 2,00; disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação, um, 1,00; disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação, un, 1,00; eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015, m, 793,00; curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 80,00; luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 160,00; eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015, m, 35,00; curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 3,00; luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 6,00; eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015,m, 26,00; curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 2,00; luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015, um, 4,00; eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015, m,12,00; curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 2,00; luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 4,00; quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação, un, 2,00; Instalações elétricas - iluminação - arena tenis e quadras tenis; poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 500kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação, un, 16,00; cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

90 mm, un, 16,00; projetor em alumínio polido com refletor em alumínio anodizado e difusor em vidro plano temperado transparente diâmetro = 40cm para lâmpada vapor metálico 400w c/ reator e ignitor, un, 64,00; lâmpada vapor metálico 400w - fornecimento e instalação, un, 64,00; instalações elétricas - iluminação - quadras poliesportiva: poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 500kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação, un, 8,00; cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm, un, 8,00; projetor em alumínio polido com refletor em alumínio anodizado e difusor em vidro plano temperado transparente diâmetro = 40 cm para lâmpada vapor metálico 400w c/ reator e ignitor, un, 40,00; lâmpada vapor metálico 400w - fornecimento e instalação, un, 40,00; instalações elétricas - iluminação - quadras volei: poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 500kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação, un, 8,00; cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm, un, 8,00; projetor em alumínio polido com refletor em alumínio anodizado e difusor em vidro plano temperado transparente diâmetro = 40cm para lâmpada vapor metálico 400w c/ reator e ignitor, un, 24,00; lâmpada vapor metálico 400w - fornecimento e instalação, un, 24,00; Guarita: movimento de terra; escavação manual de valas, m³, 5,95; carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0m³, m³, 7,74; transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km, m², 7,74; regularização e compactação de sub leito até 20cm de espessura, m², 9,92; Infra-estrutura: embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4, m³, 4,40; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), m³, 5,55; reaterro de vala com compactação manual, m³, 10,26; lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3cm. af_07_2016, m², 6,90; Estrutura: concreto fck = 20 mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016, m³, 1,46; laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vaos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa, m², 12,95; verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016, m, 8,70; montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015, m², 17,56; lançamento/aplicação manual de concreto em fundações, m³, 1,46; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm- montagem. af_12/2015, kg, 146,34, Alvenaria de vedação: alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014, m², 58,16; Esquadrias: porta p1 - 0,80 x 2,10 - 1 unidade porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições, m², 1,68; porta p2 - 0,60 x 2,10. kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média),

PROC. Nº 4106/21
FLS. 296
RUB. 10



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura fornecimento e instalação. af_08/2015, un,1,00; janela tipo j1 - 0,50 x 0,50 - 1 unidade.janela de aço basculante, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), sem vidros, padronizada. af_07/2016, m²,0,25; vidro fantasia martelado 4mm, m², 0,25; janela tipo j2 - 5,80 x 0,90 - 1 unidade janela de aço de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada. af_07/2016, m², 5,22; vidro liso fume, espessura 6mm, m², 5,22; Cobertura: trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso selote vertical. af_12/2015, m²,7,34; telhamento com telha de aço/alumínio, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016, m², 7,34; imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, m², 7,34; calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016, m, 1,89; rufo/algeiroz em concreto pré-moldado l=30cm, m, 16,30; Revestimento de paredes: chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014, m², 116,32; emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014, m², 22,91; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014,m², 94,14; azulejos junta à prumo c/cimento colante,m², 4,14; revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. af_06/2014, m², 18,77, Revestimento de pisos e laje: regularização de base c/ argamassa cimento e areia s/ peneirar, traço 1:3 - esp= 3cm, m², 10,83; piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa, m², 3,90; revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014,m², 6,93; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014, m², 16,34; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014, m², 16,34; Pintura: aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014, m², 67,45; aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_06/2014, m², 25,97; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 - laje/marquise, m², 16,34; luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento

gab



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

e instalação. af_12/2015, m², 2,52; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, m², 3,86; fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão, m², 3,86; pintura impermeável em parede c/ sika 107, duas demãos, m², 9,05; Diversos; guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16", m, 90,00; placas com braille para sinalização tátil, un, 1,00; fechamento da vila olímpica; Movimento de terra: carga manual de entulho em caminhão basculante 6,00m³, m³, 103,80; transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km, m², 103,80; Paredes: alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014, m², 126,62; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014, m², 813,98; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014, m², 813,92; Pintura: aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014, m², 978,78; Diversos: alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, m², 654,89; revisão em alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2" (exclusive tubos), com substituição da tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, m², 191,10; portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, m², 42,00; Arena de tênis: paredes: massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014, m², 103,36; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014, m², 103,36; Pintura: aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014, m², 103,36; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, m², 133,60; fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão, m², 133,60; Diversos: tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado, m, 2,60; calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, d=600mm, m, 48,65; grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento, m, 49,00; caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com massa lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção, um, 1,00; revisão em alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2" (exclusive tubos), com substituição da tela de arame galvanizado, fio 14

carp



PROC. Nº 1406/24
FLS. 298
RUB. 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

bwg e malha quadrada 5x5cm, m², 61,60; portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, m², 5,20; conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = 255 cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro, um, 1,00; Quadras de tênis: paredes: alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014, m², 13,90; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014, m², 191,28; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014, m², 191,28; Pintura: aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014, m², 191,28; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, m², 156,20; fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão, m², 156,20; Instalações elétricas; cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015, m, 320,00; caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa, um, 12,00; curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1") - fornecimento e instalação. af_12/2015, um, 12,00; luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015, um, 24,00; eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015, m, 72,00; fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m, und, 30,00; fita isolante de borracha autofusão, uso até 69 kv (alta tensão), mt, 24,00; luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. cw-580d/5-al, tecnolux ou similar, completa, und, 24,00; poste de aço cônico contínuo reto, flangeado, h=9m - fornecimento e instalação, und, 8,00; Diversos: tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado, m, 6,40; calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, d=600mm, m, 75,20; grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento, m, 80,00; caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com massa lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção, un, 2,00; revisão em alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2" (exclusive tubos), com substituição da tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, m², 65,50; portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, m², 12,60; conjunto para quadra de volei com postes



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

em tubo de aço galvanizado 3", h = 255 cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro., un, 3,00; **Quadra poliesportiva: paredes:** alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014,m², 16,13; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014, m², 153,36; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014,m², 385,85; **Pintura:** pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica,m², 274,40; fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcao), uma demão, m², 274,40; aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014,m², 385,85; **Diversos:** revisão em alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2" (exclusive tubos), com substituição da tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, m², 56,00; portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, m², 8,40; conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm, un, 2,00; tabelas para basquete (1,80 x 1,05 cm) em material translúcido (vidro temperado de 10 mm) inteiro, não reflexivo e liso, com estrutura em tubo de aço galvanizado 2" revestidos / acolchoados para evitar a colisão dos atletas com as mesmas. locomoção através de rodízios especiais em poliuretano c/carga para 400 kg. aro retrátil em aço carbono - molas poliuretano, evitando fadiga do material e barulho. redes para cestos de basquete feito em corda branca sintética com comprimento entre 400 e 450 mm – fornecimento, par, 2,00; banco em alvenaria, tampo em concreto, c/encosto h=80cm (pintado), m, 20,00; tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalad, m, 3,60; calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, d=600mm, m, 78,80; grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento, m, 80,00; caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com massa lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção, um, 2,00;**Quadra volei de areia: paredes:** alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014,m², 065; chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014, m²,285,12; massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em



PROC. Nº 11106/24
FLS. 300
RUB. 2





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014, m²,285,12; Pintura: aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014, m², 285,12; pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, m², 32,70; fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão, m²,32,70; Diversos::conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = 255 cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro, um, 2,00; calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, d=600mm, m, 3,40; grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento, m, 4,00; revisão em alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2" (exclusive tubos), com substituição da tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, m², 9,75; portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, m², 6,30; Placa de obra: placa de obra em chapa de aço galvanizado, m², 6,00; sendo contratada pelos serviços profissionais SAGA ENGENHARIA LTDA, obra/serviço de propriedade da FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 026/2018, expedi a presente certidão nº 3332, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxxxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2019.


Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018


Carlos Heitor Alencar de Jesus
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por Delegação da Presidência
Portaria Nº 026/2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



PROC. Nº 1406/24
 FLS. 301
 RÚB. 0

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/03/2020 10:54:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1380702

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 25/10/2020 17:01:21 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 112462510191455170234-1 a 112462510191455170234-8


²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b45f5ddee3054ad6a25809f8909f3ed4fa2dce4ca547a72da371feb22e2022334c99e757a469e0631c1a61e9794
 9885f13f52276c4e867a3d69a19331cb9b1984





DE TERESINA
envolvimento Urbano Norte - SDU - Norte

PROC. Nº 1406/24
FLS. 302
RUB. b


DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Saga Engenharia LTDA - ME. Com sede na rua Honório de Paiva, nº 1135, bairro Piçarra, cidade de Teresina – PI, inscrita no CNPJ sob nº 18.882.626/0001-34, Inscrição Estadual 19.522.643-7, neste ato representada por seu sócio Lucas Sampaio Germano da Silveira, Engenheiro Civil, Casado, portador da Cédula de identidade nº 2.900.270 SSP-PI, CPF 025.192.953-17, capaz, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy, n.º 8001, bairro Tabajaras, cidade de Teresina, CEP. 64067-010, no Estado do Piauí, executou para a Superintendência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, os serviços de acessibilidade, campo de futebol e serviços complementares do Parque da Cidadania em Teresina –PI. Conforme contrato firmado e ainda dentro do prazo e especificações estabelecidas.

Nº ART 00019135942625016317

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50
	INSTALAÇÕES ELETRICA		
1.0	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
1.1	POSTE METÁLICO COM 4M - FG PARA 1 LUMINÁRIA	UNID	113,00
1.2	POSTE METÁLICO COM 10M LIVRES - FG PARA E 1 LUMINÁRIA COM 4 PÉTALAS DE 250W	UNID	97,00
1.3	POSTE METÁLICO COM 10M LIVRES - FG PARA E 1 LUMINÁRIA COM 1 PÉTALA DE 150W	UNID	49,00
1.4	POSTE METÁLICO COM 10M LIVRES - FG PARA E 1 LUMINÁRIA COM 1 PÉTALA DE 250W	UNID	40,00
1.5	POSTE METÁLICO COM 10M LIVRES - FG PARA E 1 LUMINÁRIA COM 2 PÉTALAS DE 250W	UNID	2,00
1.6	POSTE METÁLICO COM 10M LIVRES - FG PARA E 1 LUMINÁRIA COM 3 PÉTALAS DE 250W	UNID	1,00
1.7	LUMINÁRIA DECORATIVA NP 710 OU SIMILAR - CICLOVIA	UNID	113,00
1.8	RELÉ FOTOELÉTRICO		302,00

Endereço: Rua Clodoaldo Freltas nº 664 – Bairro Centro - CEP 64.000-360.
Telefones: 215-7460 / 7463
C.N.P.J. N.º 04.224.745/0001-95



DE TERESINA
 Involvemento Urbano Norte - SDU - Norte

PROC. Nº 1406/24
 FLS. 303
 RÚB. 0

ACESSIBILIDADE			
1.00	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	M3	21,38
1.2	REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL	M2	356,29
2.00	DIVERSOS:		
2.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA CONCRETO	M2	508,99
3.00	LIMPEZA DA OBRA		
3.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	508,99
3.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO COM CAMINHÃO	M3	80,00
CAMPO DE FUTEBOL			
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.500,00
1.2	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.500,00
1.3	ESC. MANUAL PARA PASSAGENS DE TUBULAÇÃO	M3	21,60
1.4	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO COM CAMINHÃO	M3	115,92
1.5	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100MM	M	240,00
1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA - CAMADA DRENANTE E DRENOS	M3	96,60
1.7	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	216,00
1.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PREMOLDADA COM TAMPA	UNID	3,00
1.9	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	96,60
1.10	IMPRIMACAO DE BASE - CAMADA DE BRITA	M2	1.500,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	1.500,00


 Alberto Djanir Botelho Moreira
 Eng.º Civil / CREA Nº 190235877-5
 SDU CENTRO NORTE

Endereço: Rua Clodoaldo Freitas nº 664 – Bairro Centro - CEP 64.000-360.

Telefones: 215-7460 / 7463

C.N.P.J. N.º 04.224.745/0001-95

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PROC. Nº 1406/20
FLS. 304
RUB. 0

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrals, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/10/2019 10:15:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361402

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/09/2020 16:35:16 (hora local).


Código de Autenticação Digital: 112463009191624380951-1 a 112463009191624380951-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5ce5b633ab382e3f2adc23747a1cb2f4c15c99e757a469e0631c1a61e97949885f1b90f1fb2f9355cee66ab78ca51e7d7c0





-ROC. Nº 2406/24
FLS. 305
RUB. 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2772

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, registro nacional nº 1913594262XXXX, tendo como atribuições Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 e Art. 7º da Resolução nº 218/73, DO CONFEA registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: ART Nº 00019135942625015217 registrada em 31.08.2017 – Execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedo das ruas F, G e H do Conjunto Habitacional José Francisco Bona, na sede do município de Campo Maior/PI; Objeto do Contrato nº 01.0208/2017, Valor Contratual: R\$ 287.647,00 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais), constando dos seguintes serviços executados: **Serviços de Pavimentação rua "H":** Regularização mecânica do subleito, m², 884,80; Meio fio de concreto pré moldado para arruamento aquisição e assentamento, m, 252,80; Pavimentação em paralelepípedo com colchão de areia com 15,0cm e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa), m², 884,80; Execução de calçadas em concreto 1:3:5 (fck=12mpa) preparo mecânico e =10cm, larg.=1,50m, m², 442,40; Placa de sinalização vertical – indicativa com o nome da rua, uns, 03; **Serviços de Pavimentação rua "G":** Regularização mecânica do subleito, m², 879,20; Meio fio de concreto pré moldado para arruamento aquisição e assentamento, m, 251,20; Pavimentação em paralelepípedo com colchão de areia com 15,0cm e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa), m², 879,20; Execução de calçadas em concreto 1:3:5 (fck=12mpa) preparo mecânico e =10cm, larg.=1,50m, m², 439,60; Placa de sinalização vertical – indicativa com o nome da rua, uns, 04; **Serviços de Pavimentação rua "F":** Regularização mecânica do subleito, m², 864,50; Meio fio de concreto pré moldado para arruamento aquisição e assentamento, m, 247,00; Pavimentação em paralelepípedo com colchão de areia com 15,0cm e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa), m², 864,20; Execução de calçadas em concreto 1:3:5 (fck=12mpa) preparo mecânico e =10cm, larg.=1,50m, m², 432,25; Placa de sinalização vertical – indicativa com o nome da rua, uns, 04; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, obra/serviço de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR. ART Nº 00019135942625016317 registrada em 20.11.2017 - Execução dos serviços de construção de passarela de acesso sobre fosso do metrô em estrutura

[Assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DA PARAÍBA
 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/10/2019 10:39:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361408

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/09/2020 16:35:16 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 112463009191624380734-1 a 112463009191624380734-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5cec3631306a84c147cb32c74b40f455c11c99e757a469e0631c1a61e97949885f1efac5b88ff6db90314be08362b0f6fa0





PROC. Nº 1406/24
FLS. 308
RUB. 0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Saga Engenharia LTDA - ME. Com sede na Rua Honório de Paiva, nº 1135, bairro Piçarra, na cidade de Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob nº 18.882.626/0001-34, Inscrição Estadual 19.522.643-7, neste ato representada por seu sócio Lucas Sampaio Germano da Silveira, Engenheiro Civil, Casado, portador da Cédula de identidade nº 2.900.270 SSP-PI, CPF 025.192.953-17, capaz, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy, nº 8001, bairro Tabajaras, cidade de Teresina, CEP. 64067-010, no Estado do Piauí, Executou para Prefeitura Municipal de Palmeiras-PI. Os serviços de construção de uma ponte sobre Riacho Espírito Santos, zona Rural de Palmeiras - PI. Que Conforme contrato firmado e ainda dentro do prazo e especificações estabelecidas.

Nº ART 00019135942625020717

ÍTE M	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	2,00
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	875,56
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	1,00
	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO E REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	und	1,00



PALMEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL
Um novo tempo para nossa gente

PROC. Nº 1406/24
FLS. 309
RÚB. *[Handwritten mark]*

	LÍTO TOPOGRÁFICO	m ²	132,00
2.0	ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO		
2.1	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	mês	1,00
2.2	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	mês	2,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM. COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA.	m	208,00
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m ³	166,46
	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m ³	27,05
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m ³	3,78
	FORMA EM TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO	m ²	39,26
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	2.800,60
	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m ³	25,46
	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	82,08
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA	m ³	223,74
3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	465,59



PALMEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL
Um novo tempo para nossa gente

PROC. Nº 1406624
FLS. 310
RUB. 2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Código CMJ 02.871-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 podendo e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou M.
Cód. Autenticação: 112463008191624380897-3; Data: 30/09/2019 16:28:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21908-2MAA-
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Assessoria de Técnica Contábil: R\$ 0,00
Confira os dados do ato em: <https://sfdigital.tpb.jus.br>

	MONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS/PILARES EM TABUAS DE MADEIRA	m²	251,75
3.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	64,69
4.0	MESOESTRUTURA		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS/PILARES EM TABUAS DE MADEIRA	m²	53,76
4.2	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS (6,3 ATÉ 25MM)	kg	2.956,63
4.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	10,34
4.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	6,44
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS/PILARES EM TABUAS DE MADEIRA	m²	413,64
5.2	ESCORAMENTO METÁLICO DE VIGAS TRANSVERSAIS, C ESCORAS TRANSVERSAIS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (h=3,2 A 4,50 m). COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	698,44
5.3	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS (6,3 ATÉ 25MM)	kg	11.943,00
5.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	16,28
5.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3,44
5.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	19,44



PALMEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL
Um novo tempo para nossa gente

PROC. Nº 1106/24
FLS. 311
RUB. 4

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas - Cid. Juiz Cel. Osório
Atenuação Digital
De acordo com as legislações nº 20.971/04, nº 11.041/04 e nº 11.041/04 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2004, mediante a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 112463008191624380897-4; Data: 30/09/2019 16:28:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21907-3001
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Assinado de Máscara Certificada: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

	BEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	m³	11,50
	LANCAMENTO E ADENSAMENTO		
5.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	m³	4,12
	LANCAMENTO E ADENSAMENTO		
5.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	m³	8,08
	LANCAMENTO E ADENSAMENTO		
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	APARELHO DE APOIO NEOPRENE (1,4KG/DM3), 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM	kg	68,78
6.2	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
6.3	PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES, FCK 30 MPA, EM ÁREAS SUJEITAS À CARGAS PESADAS	m²	9,65
6.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	118,68
7.0	EXECUÇÃO DOS ACESSOS		
7.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	2.273,19
7.2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 6 FIOS DE ARAME FARPADO	m	192,70
7.3	EXPURGO DE CAMADA VEGETAL C/ ESTOC. P/ RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	m³	454,64
7.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO REVESTIMENTO PRIMÁRIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M	m³	382,40
7.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA P/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO E ATERRO	m³	4.546,38
7.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT ATÉ 2,00 KM	t x km	



PALMEIRAS
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Um novo tempo para nossa gente

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TABELIONATO DE NOTAS - C/DEPTO. CIVIL - 010170-0
 Rua: Presidente Dutra, 100 - Jd. São Carlos - 13240-000 - Ribeirão Preto - SP

Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.224/1991 e Art. 6º inc. III
 da Lei Estadual 8.721/2008 e Resolução do Conselho Superior do Poder Judiciário, nº 10.000/2008, a reprodução do
 documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 112463909191624380897-5; Data: 30/09/2019.16:28:29

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21906-SNP8;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Valor Arrecado de Múltiplas Categorias:
 Valor Total: R\$ 0,00
 Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>

			16.730,68
	7.7	COMPACTAÇÃO DE TERRÇOS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³
			4.546,38
	8.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
	8.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²
			2.273,19

Teresina, 11 de Junho de 2019.

REGINALDO VELOSO SOAREAS JÚNIOR
 PREFEITO DE PALMEIRAS - PI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PROC. Nº 4106/24
FLS. 313
RUB. 2

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/10/2019 10:17:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361403

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/09/2020 16:35:16 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 112463009191624380897-1 a 112463009191624380897-5

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5ce74e775bb287a83d6d74c12e5a49fa9abc99e757a469e0631c1a61e97949885f115efe9074ccdc83868efff1d888d0053






CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTÁRIO - Cidreira Cruz Queiroz - Piauí
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 82 da Lei Federal 8.532/1994 e Art. 9º inc. III da Lei Estadual 8.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferência deste ato. O Protocolo é registrado: Dou M.
Cód. Autenticação: 112461903201411390798-1; Data: 19/03/2020 14:18:55
Belo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW67015-LIGN
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Valor Assado de Licença Cartório: R\$ 0,00
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3455

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, registro nacional nº 1913594262XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no âmbito das atribuições do seu responsável técnico, os seguintes serviços: ART Nº 00019135942625022617 registrada em 26.03.2019 em substituição ART Nº 00019135942625021817 registrada em 22.01.2019 - Está Executando no âmbito do Contrato nº 29/2018 - Os serviços de infraestrutura do Viveiro Florestal e Reforma, Adaptação e Ampliação de 3 Laboratórios no Bloco 105 do Campus Professora Cinobelina Elvas, em Bom Jesus/PI, constando de: Cerca com mourões de concreto, reto, 15x15cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame farpado, no total de 199,00m; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, obra/serviço de propriedade da UFPI - COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS. **ESTANDO O REFERIDO CONTRATO Nº 29/2018, EM ANDAMENTO.** ART Nº 00019135942625020717 registrada em 02.10.2018 - Execução dos serviços de construção de uma Ponte sobre Riacho Espírito Santo, zona rural de Palmeirais/PI, Objeto do Contrato nº 20/2018, Valor Contratual: R\$ 357.470,81 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos reais e oitenta e um centavos), constando dos seguintes serviços executados: **Serviços Preliminares:** Administração local da obra - 2,00 mês; Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 6,00 m2; Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora - 875,56 m2; Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - 1,00 und; Execução de escritório, almoxarifado e refatório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - 1,00 und; Locação da obra com auxílio topográfico - 132,00 m2; **Acompanhamento Tecnológico:** Acompanhamento topográfico - 1,00 mês; Controle tecnológico do concreto - 2,00mês; **Infraestrutura:** Estaca raiz, diâmetro de 40cm, comprimento de 11 a 20 m, com presença de rocha - 208,00m; Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria - 166,46 m3; Corte e aterro compensado - 27,05 m3; Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas - 3,78 m3; Forma em tábua p/concreto em fundação s/reaproveitamento -



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

39,26 m²; Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 25,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes - 2.800,60 kg; Concreto fck=30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L - 25,46 m³; Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento - 82,08 m³; Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma - 223,74 m³; Reaterro de vala com compactação manual - 465,59 m³; Montagem e desmontagem de forma para vigas/pilares em tábuas de madeira - 251,75 m²; Concreto ciclópico fck=10Mpa 30% pedra de mão, inclusive lançamento - 64,69 m³; Mesoestrutura: Montagem e desmontagem de forma para vigas/pilares em tábuas de madeira - 53,76 m²; Aço CA-50, incluindo fornecimento, corte, dobra e colocação nas peças (6.3 até 25mm) - 2.956,63 kg; Concreto fck= 30 mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L - 10,34 m³; Concreto fck=30Mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L - 6,44 m³; Superestrutura: Montagem e desmontagem de forma para vigas/pilares em tábuas de madeira - 413,64 m²; Escoramento metálico de vigas transversais, C escoras transversais, c/escoras tubulares tipo "A" (h=3,2 a 4,50m), com montagem e desmontagem - 698,44 m³; Aço CA-50, incluindo fornecimento, corte, dobra e colocação nas peças (6,3 até 25mm) - 11.943,00 kg; Concreto usinado bombeado fck=30Mpa, inclusive lançamento e adensamento - 16,28 m³; Concreto usinado bombeado fck=30Mpa, inclusive lançamento e adensamento - 3,44 m³; Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento - 19,44 m³; Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento - 11,50 m³; Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento - 4,12 m³; Concreto usinado bombeado fck=30Mpa, inclusive lançamento e adensamento - 8,08 m³; Serviços complementares: Aparelho de apoio neoprene (1,4kg/DM3), 100 x 100cm, espessura 6,3mm - 68,78 kg; Tubo PVC Dn 75 mm para drenagem - fornecimento e instalação - 8,00 und; Pavimentação em placas de concreto simples, FCK 30 Mpa, em áreas sujeitas à cargas pesadas - 9,65 m³; Limpeza final da obra - 118,68 m²; Execução dos Acessos: Limpeza superficial da camada vegetal em jazida - 2.273,19 m²; Cerca com mourões de concreto, reto, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com fios de arame farpado - 192,70 m; Expurgo de camada vegetal c/estoc. P/recuperação de áreas degradadas - 454,64 m³; Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço revestimento primário, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6m³, DMT 50 até 200m - 382,40 m³; Escavação e carga de material de jazida p/revestimento primário e aterro - 4.546,38 m³; Transporte de material de jazida DMT até 2,00 km - 16.730,68 t x km; Compactação de aterro a 100% do proctor normal - 4.546,38 m³; Recuperação de áreas degradadas: Reparação de danos físicos ao meio ambiente -

RM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PROC. Nº 1406/24
FLS. 317
RUB. 8

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/04/2020 15:50:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1489083

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 19/03/2021 14:19:08 (hora local).


¹**Código de Autenticação Digital: 112461903201411390796-1 a 112461903201411390796-3**

²**Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.**

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be8a7124c1e7cbac219a70442a8dc1497a30596562933147b5ca00c9975b68ce8c99e757a469e0631c1a61e97949885f12d9c6ce20bb7a3eedb63af486d28d120





DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 1406/2014
318
b

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Saga Engenharia e Participações LTDA, com sede na Rua Honório de Paiva, nº 1135, Bairro Piçarra, na cidade de Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob nº 18.882.626/0001-34, neste ato representada por seu sócio Lucas Sampaio Germano da Silveira, Engenheiro Civil, Casado, portador da Cédula de identidade nº 2.900.270 SSP-PI, CPF 025.192.953-17, capaz, residente e domiciliado na Rua Oscar Freire 237. Ap 81., na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Executou para Defensoria Pública do Estado do Piauí, CNPJ sob nº 41.263.856/0001-37, situada Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, Teresina-PI, os Serviços de Construção e Reforma do Edifício sede da Defensoria Pública do Piauí, situado na Rua Nogueira Tapety, nº 138, bairro Noivos contrato nº 071/2018, em Teresina-PI.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

- Data Assinatura do Contrato: 20/06/2018
- Valor Contrato: 5.430.345,57
- Prazo de Execução: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- Responsável Técnico: Lucas Sampaio Germano da Silveira
Crea nº1913594262

Alícia.

Página do atestado 1/20. Selo de Segurança: 0000001046.
Página de Validação da CAT:
sinec: crea-pi nm br/inec/ronentitasPublicas/validarCat.tcf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 10202200000241 emitida em 03/05/2022





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Novos
Teresina - PI, CEP: 64046-070
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 1406/24
319

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.01	Art da obra	un	1,00
1.02	Administração local da obra	mês	12,00
1.03	Vigia Noturno com encargos complementares	h	
2.0	CANTEIRO DE OBRAS		
2.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40
2.02	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m2	101,20
2.03	Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos	m2	210,00
2.04	Locação convencional da obra, através de gabarito de tábuas coradas pontaleadas a cada 1,50m	m2	189,00
2.05	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	un	1,00
2.06	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m2	25,00
2.07	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m2	25,00
2.08	Execução do depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m2	12,00
2.09	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira	un	1,00
3.0	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		

Adelia.

Página do atestado 2/20. Selo de Segurança: 0000001047.

Página de Validação da CAT:

sinex/reaa-pi.com.br/sinex/moedasPublicas/validaCat.asp

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 20 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920201010241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Nobres,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6553

Nº 1406/24
320
RUB.

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

3.01	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m3	15,00
3.02	Demolição da caixa d'água, com carga e transporte de entulho, sem reaproveitamento	m3	83,52
3.03	Demolição de concreto simples	m3	12,80
3.04	Demolição de piso de alta resistência	m2	1.265,00
3.05	Demolição de estrutura metálica	m2	266,00
3.06	Retirada de esquadrias metálicas	m2	613,87
3.07	Remoção e reposição de pavimentação em pré-moldado de concreto	m2	180,00
3.08	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	111,05
3.09	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	m3	111,05
4.0	MOVIMENTO DE TERRA		
4.01	Escavação manual de valas	m3	271,79
4.02	Aterro interno compactado manualmente - reaproveitamento de materiais escavado	m3	30,20
5.0	INFRA-ESTRUTURA		
5.01	Forma tábua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x - cota inferior	m2	384,56
5.02	Armação de fundações utilizando CA-50 de 6.3 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	173,55
5.03	Armação de fundações utilizando CA-50 de 8.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	633,45
5.04	Armação de fundações utilizando CA-50 de 10.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	451,55
5.05	Armação de fundações utilizando CA-50 de 12.5 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	289,82
5.06	Armação de fundações utilizando CA-50 de 16.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	775,36
5.07	Armação de fundações utilizando CA-50 de 20.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	397,27
5.08	Armação fundações utilizando CA-60 de 5.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	306,82
5.09	Concreto fck = 25mpa - preparo mecânico com betoneira 400 l	m3	25,06
5.10	Concreto fck = 30mpa - preparo mecânico com betoneira 400 l - fundações	m3	17,98
5.11	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundações	m3	43,04

Adelia.

Página do atestado 3/20. Selo de Segurança: 0000001048.
Página de Validação da CAT:
sines: crea-pi nm br/sincoc/renovsitiasPubllicas/validarCat Ief

Documentário registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 19702210001241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-320
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

PROC. Nº 1406/04
321

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOIVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
5.12	Impermeabilização de cna inferior, com tinta asfáltica, duas demãos	m2	92,25
6.0 SUPER-ESTRUTURA			
6.01	Montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	1.248,95
6.02	Armação de pilares e vigas utilizando CA-50 de 6.3 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	1.319,55
6.03	Armação de pilares e vigas utilizando CA-50 de 8.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	1.498,91
6.04	Armação de pilares e vigas utilizando CA-50 de 10.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	1.798,73
6.05	Armação de pilares e vigas utilizando CA-50 de 12.5 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	1.541,82
6.06	Armação de pilares e vigas utilizando CA-50 de 16.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	1.107,82
6.07	Armação de pilares e vigas utilizando CA-50 de 20.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	761,27
6.08	Armação de pilares e vigas utilizando CA-60 de 5.0 mm - montagem (incl. corte e dobra do aço)	kg	1.632,36
6.09	Concreto fck = 30mpa - preparo mecânico com betoneira 400 l - estrutura	m3	89,08
6.10	Lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	89,08
6.11	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereio 38cm, h=13cm, el enchimento em EPS h=9cm, inclusive esboramento em madeira e capeamento 4cm	m2	145,58
7.0 FECHAMENTOS			
7.01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 8x14x19cm com vãosse argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	944,44
7.02	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos	m	872,63
8.0 COBERTURA			
8.01	Estrutura metálica em treliças - fornecimento e montagem	m2	678,24
8.02	Trama de aço composto por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada termoacústica, incluso transporte vertical	m2	1.360,94
8.03	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30mm, com até 2 águas, incluso içamento	m2	1.935,94
8.04	Telhamento transparente, incluso içamento	m2	16,50

Abelha

Página do atestado 4/20. Selo de Segurança: 0000001049.
Página de Validação da CAT:
einc: crea-ri nm hr/einc/connetiaePublhracvvalitafcat/ef

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Nobres,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

PR OC. N° 12406/24
S. 322
B.

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BARRIO NOIVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
8.05	Cuneira termoacústica	m	93,75
8.06	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	m	150,16
8.07	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeira) de 14 x 10 cm, fundido no local	m	212,60
8.08	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm incluso transporte vertical	m2	134,50
8.09	Impermeabilização com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m2	163,30
8.10	Revestimento metálico, tipo "reynobond" duas chapas	m2	385,80
9.0 ESQUADRIAS			
9.01	J1 - (2,05 x 1,20 / 1,00 m) - Janela simples de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	17,22
9.02	J2 - (1,10 x 0,50 / 1,60 m) - Janela boca de lobo de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	1,10
9.03	J3 - (2,00 x 0,55 / 1,60 m) - Janela do correr de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	13,20
9.04	J4 - (1,50 x 1,30 / 1,00 m) - Janela 2 folhas de correr de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	1,95
9.05	J5 - (1,50 x 1,30 / 1,00 m) - Janela 2 folhas de correr de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	13,65
9.06	J6 - (2,00 x 1,30 / 1,00 m) - Janela 2 folhas do correr de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	49,40
9.07	J7 - (2,00 x 0,55 / 1,55 m) - Janela simples de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	5,50
9.08	J8 - (1,00 x 0,50 / 1,55 m) - Janela boca de lobo de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	2,50
9.09	J9 - (1,50 x 1,00 / 1,10 m) - Janela simples de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	10,50
9.10	J10 - (2,05 x 1,00 / 1,00 m) - Janela 2 folhas de correr de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	18,45
9.11	J11 - (3,00 x 1,30 / 1,10 m) - Janela simples de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	15,60
9.12	J12 - (2,50 x 1,30 / 1,00 m) - Janela simples de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	m2	3,25
9.13	P1 - (0,80 X 2,10 m) - Porta tipo divisória - conforme projeto arquitetônico	un	62,00

Adelina

Página do atestado 5/20. Selo de Segurança: 0000001050.

Página de Validação da CAT:

sinex-crea-ri com br/cinec/consultas/Publi-sec/valida/Cat/ief

Documentado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 20 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 19702700007241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Novos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
9.14	P2 - (0,90 X 2,10 m) - Porta de abrir de vidro temperado 8 mm - conforme projeto arquitetônico	un	3,00
9.15	P3 - (0,90 X 2,10 m) - Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira com pintura branca - conforme projeto arquitetônico	un	3,00
9.16	P5 - (0,80 X 2,10 m) - Porta de abrir de vidro temperado 8 mm com perfis de alumínio branco - conforme projeto arquitetônico	m2	3,36
9.17	P7 - (0,60 X 2,10 m) - Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira com pintura branca - conforme projeto arquitetônico	un	12,00
9.18	P8 - (0,60 X 2,10 m) - Porta de abrir de metalon - conforme projeto arquitetônico	m2	3,78
9.19	P9 - (0,80 X 2,10 m) - Porta de chapa de ferro - conforme projeto arquitetônico	m2	1,68
9.20	P10 - (1,00 X 2,10 m) - Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira com pintura branca - conforme projeto arquitetônico	un	1,00
9.21	P11 - (0,6 X 1,90 m) - Porta de abrir de alumínio branco fosco cor natural (banheiro) - conforme projeto arquitetônico	m2	13,68
9.22	P12 - (1,98 X 2,08 m) - Porta de correr 2 ls vidro temperado verde transp. 10 mm, automatizada. - conforme projeto arquitetônico	un	2,00
9.23	Sistema de automação para porta de alumínio e vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão de vão: de 2,20	un	2,00
9.24	P13 - (1,00 X 2,10 m) - Porta de abrir de vidro temperado verde 6 mm e perfis de alumínio branco fosco - conforme projeto arquitetônico	m2	60,40
9.25	P14 - (0,80 X 2,10 m) - Porta de abrir de vidro temperado verde 6 mm e perfis de alumínio branco fosco - conforme projeto arquitetônico	m2	13,44
9.26	P15 - (1,20 X 2,10 m) - Porta de correr de madeira, semioca com forras de madeira - conforme projeto arquitetônico	un	1,00
9.27	P16 - (1,50 X 2,10 m) - Porta de correr em vidro temperado 8 mm com alumínio branco fosco - conforme projeto arquitetônico	m2	3,15
9.28	P17 - (1,17 X 2,10 m) - Porta de abrir de alumínio e vidro - conforme projeto arquitetônico	un	4,00
9.29	P21 - (0,88 X 2,10 m) - Porta de abrir de madeira semioca com forras de madeira - conforme projeto arquitetônico	un	1,00
9.30	P23 - (1,50 X 2,10 m) - Porta de abrir 2 folhas, de madeira lisa - conforme projeto arquitetônico	un	4,00

Adelia.

Página do atestado 6/20. Selo de Segurança: 0000001051.
Página de Validação da CAT:
sinec.crea-nl nm h7/sinec/consulinasP/InilnscsvvialtaCat Isf
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em.
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Novos,
Teresina - PI CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

PROC. Nº 1406/2014
S. 324
UB. 8

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
9.31	P24 - (1,10 X 2,10 m) - Porta de abrir de madeira semioca com ferras de madeira - conforme projeto arquitetônico	un	1,00
9.32	P25 - (1,50 X 2,10 m) - Porta de correr 2 fls. vidro temperado verde transp. 10mm, automatizada - conforme projeto arquitetônico	un	2,00
9.33	G1 - (0,90 X 2,50 m) - Porta em gradil de ferro com tinta preta esmalhada - conforme projeto arquitetônico	m2	2,25
9.34	G2 - (0,90 X 3,00 m) - Porta em gradil de ferro com tinta preta esmalhada - conforme projeto arquitetônico	m2	2,70
9.35	G3 - (12,24 X 3,0 m) - Gradil de ferro com tinta preta esmalhada - conforme projeto arquitetônico	m2	36,72
9.36	G4 - (5,36 X 3,0 m) - Gradil de ferro com tinta preta esmalhada - conforme projeto arquitetônico	m2	16,08
9.37	Cancela automática, capacidade para 5.000 ciclos de abertura por dia, velocidade de 1,5 segundos, rata - fornecimento e instalação	m2	1,00
9.38	Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, inclusive acessórios.	m2	200,00
9.39	Vidro temperado, espessura 6mm, com moldura em aço inox, fornecimento e instalação.	m2	115,00
9.40	Vidro temperado, espessura 6mm, com moldura em alumínio, fornecimento e instalação.	m2	340,00
9.41	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixados com suporte spider (conexões em aço inox) - fornecimento e instalação	m2	200,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCÊNDIO		
10.01	APARELHOS SANITÁRIOS		
10.01.01	Tomeira de mesa boca alta (Ref. Izy 1198.C37, DECA, ou similar)	un	12,00
10.01.02	Cuba de embutir oval louça branca, dimensões 35 x 50 cm - fornecimento e instalação	un	9,00
10.01.03	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm	un	16,00
10.01.04	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	un	3,00
10.01.05	Lavatório louça branca de coluna, 29,5 x 39cm ou equivalente - fornecimento e instalação	un	3,00

Adelia.

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920270000241 emitida em 03/05/2022
Página do atestado 7/20. Selo de Segurança: 0000001052.
Página de Validação da CAT:
sinec: crea-pi com br/inec/consultas/Publicacao/validarCat.asp





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noveiros,
Teresina - PI, CEP: 64.046-000
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC: Nº 1406/24
325

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOIVOS			
10 01 06	Mictório sifonado de louca branca com pertences, com registro de press ao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	4,00
10 01 07	Válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2" x 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	10,00
10 01 08	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	10,00
10 01 09	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação	un	10,00
10.02 ÁGUA FRIA			
10.02.01	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	8,00
10.02.02	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	3,00
10.02.03	Bolsa de ligação em pvc flexível, para vaso sanitário 1 1/2" (40 mm) - fornecimento e instalação	un	13,00
10.02.04	Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	un	18,00
10.02.05	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 25mm - 3/4"	un	16,00
10.02.06	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	6,00
10.02.07	Joelho 90° soldável 25mm	un	7,00
10.02.08	Tubo soldável 25mm	m	36,00
10.02.09	Tubo soldável 32mm	m	4,00
10.02.10	Tubo soldável 40mm	m	2,00
10.02.11	Tê 90° soldável 25mm	un	4,00
10.02.12	Tê de redução 90° soldável 40mm - 32mm	un	1,00
10.02.13	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 - fornecimento e instalação	un	16,00
10.02.14	Tê de redução soldável com bucha de latão bolsa central 25mm - 1/2"	un	8,00
10.03 ESGOTO			
10.03.01	Caixa de inspeção 60x60cm	un	7,00
10.03.02	Caixa sifonada 100x100x50cm	un	6,00
10.03.03	Caixa sifonada 150x150x50cm	un	4,00
10.03.04	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	16,00
10.03.05	Válvula para lavatório, pia e tanque 1"	un	12,00
10.03.06	Curva 90° curta 40mm	un	14,00
10.03.07	Curva 90° curta 50mm	un	2,00
10.03.08	Joelho 45° 100mm	un	14,00
10.03.09	Joelho 45° 40mm	un	1,00
10.03.10	Joelho 45° 50mm	un	6,00
10.03.11	Tê 100mm x 100mm	un	1,00
10.03.12	Joelho 90° 100mm	un	22,00
10.03.13	Joelho 90° 75mm	un	1,00
10.03.14	Joelho 90° 40mm	un	2,00
10.03.15	Joelho 90° 50mm	un	2,00
10.03.16	Joelho 90° com anel para esgoto secundário 40mm - 1.1/2"	un	12,00
10.03.17	Junção simples 100mm - 50mm	un	10,00

Adelia

Página do atestado 8/20. Selo de Segurança: 0000001053.
Página de Validação da CAT:
sinec.crea-ri nm hr/sinec/formulacaoPibhiraesvalvriaCat.ief

Documentos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920270000241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Novos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 1406/24
S. 326
B.

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOIVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
10.03.18	Junção simples 100mm - 100mm	un	12,00
10.03.19	Tubo rígido com ponta lisa 100mm - 4°	m	115,00
10.03.20	Tubo rígido com ponta lisa 40mm	m	18,00
10.03.21	Tubo rígido com ponta lisa 50mm	m	24,00
10.03.22	Terminal de ventilação 50mm	un	1,00
10.03.23	Tubo rígido com ponta lisa 75mm - 2° (ventilação)	m	5,00
10.04 DRENAGEM - AR CONDICIONADO			
10.04.01	Rasgo em alvenaria	m	120,00
10.04.02	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm (drenagem)- fornecimento e instalação	m	400,00
10.04.03	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm(drenagem) - fornecimento e instalação	m	100,00
10.04.04	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno bita (drenagem)	un	25,00
10.04.05	Joelho 90° soldável 25mm (drenagem)	un	80,00
10.04.06	Joelho 45 25 mm (drenagem)	un	60,00
10.04.07	Joelho 45 32 mm (drenagem)	un	40,00
10.04.08	Linha de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm - fornecimento e instalação	un	32,00
10.04.09	Chumbamento linear em alvenaria	m	120,00
10.05 DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS			
10.05.01	instalação de tubos de pvc, sêne r, água pluvial dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações	m	256,13
10.05.02	Escavação manual para caixas de areia e canalata (drenagem pluvial)	m3	9,78
10.05.03	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	12,00
10.06 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
10.06.01	Placa de sinalização de emergência - 20x40cm	un	21,00
10.06.02	Sinalização - extintores de incêndio	un	28,00
10.06.03	Aplicação de primer universal - 2 demãos	m2	28,00
10.06.04	Pintura de acabamento com aplicação de 2 demãos de tinta esmalte sintético, Suvini ou similar, inclusive lixamento	m2	12,00
10.06.05	Extintor de pqs 6kg - fornecimento e instalação	un	18,00
10.06.06	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa - fornecimento e colocação	un	15,00
10.06.07	Luminária de emergência 2 x 8w, g-light ou similar	un	30,00
10.06.08	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexões	un	145,00

Adelicia

Página do atestado 9/20. Selo de Segurança: 0000001054.
Página de Validação da CAT:
sinec.crea-pi nm hr/sinec/connuitaePibhlicacviallitaCat1ef

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante validação à CAT 192020000241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOIVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
10.06.09	Abraço para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	m	5,00
10.06.10	Cabra de incêndio 45x75x17cm - fornecimento e instalação	un	1,00
10.06.11	Registro ou válvula globo angular de latão, 45 graus, d= 2.1/2", para hidrantes em instalação	un	1,00
10.06.12	Chave dupla para conexões tipo storz, engata rápido 1.1/2" x 2.1/2", em latão, para instalação predial combate a incêndio	un	1,00
10.06.13	Níquel ferro galv rosca 2.1/2"	m	1,00
10.06.14	Conjunto moto-bomba schneider bc-22 r, motor 10 cv, trifásico 220/380v, sucção 2.1/2", recalque 2.1/2", vazão 13,5 m³/h, 40 mca (ou similar)	un	1,00
10.06.15	Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	un	1,00
10.06.16	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 2.1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
10.06.17	Quadro de comando para 3 bombas de incêndio de 10cv, trifásica, 220 volts, com chave	m	1,00
10.06.18	Central de alarme de incêndio, 24v (até 80 setecres) c/2 baterias - vr-801- vem ou similar/Níquel ferro galv rosca 2.1/2"	m	1,00
10.06.19	Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, daselton ou similar	un	5,00
10.06.20	Accionador manual (botoneira) tipo quebra-vidro, p/instalar incêndio	un	5,00
10.06.21	Eletroduto de aço galvanizado elétrico dn 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	145,00
10.06.22	Cabo de cobre flexível, blindado com tãa de cobre, 2 x 1,5 mm², tensão 1kv	m	145,00
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E CABEAMENTO			
11.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
11.01.01	Poste de concreto duplo T (DT) 10/1 000 - fornecimento e instalação	un	1,00
11.01.02	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv240mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	60,00
11.01.03	Cabo De Cobre Nu 50mm² - Fornecimento E instalação	m	40,00
11.01.04	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, rosçável, dn 110mm (4") - fornecimento e instalação	unid	2,00
11.01.05	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação	m	14,00

Valdeia

PROC. Nº 1406/24
ELS. 322

Página do atestado 10/20. Selo de Segurança: 0000001055.
Página de Validação da CAT:
Atestado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920270000241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Novos,
Teresina - PI - CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 14.06/2014
328
[Handwritten signature]

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
OBRA:	REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ		
LOCAL:	RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOVOS		
CIDADE:	TERESINA-PI		
11.01.06	Fornecimento de elo fusível tipo 15k	unid	3,00
11.01.07	Haste olerramento aço cobreado 3/4"x3000mm	unid	8,00
11.01.08	Isolador pino póimenco 15kv	unid	3,00
11.01.09	Luva para eletroduto do pvc rígido roscável, diâm =75mm (2 1/2")	unid	2,00
11.01.10	Fornecimento e instalação de para-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	unid	3,00
11.01.11	Arruela redonda lg diâm ext= 35mm esp= 3mm diâmfuro= 18mm	un	1,00
11.01.12	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h=80cm - fornecimento e instalação	un	6,00
11.01.13	Cinta aço galvanizado p/ poste di 240mm	un	1,00
11.01.14	Conector parafuso tendido para cabo 50 mm ² fornecimento	un	6,00
11.01.15	Cruzeta em concreto armado, tipo "T", 1800mm -fornecimento	un	2,00
11.01.16	Fio alumínio recozido para amarração 8 awg	kg	0,13
11.01.17	Fio de cobre nu 4 mm ² - fornecimento e instalação	un	3,50
11.01.18	Fita de alumínio para proteção do condutor largura 10 mm	kg	0,03
11.01.19	Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg	kg	2,00
11.01.20	Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm	un	8,00
11.01.21	Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermetho	un	3,00
11.01.22	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	4,00
11.01.23	Fornecimento de conector cunha 4-2 awg - 8 a 1/0	un	3,00
11.01.24	Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm	un	3,00
11.01.25	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste d1	un	2,00
11.01.26	Parafuso m16 (rosca maquina d=16mm) x 250mm cabquadrada - zincagem a fogo	un	2,00
11.01.27	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 350 mm, diâmetro = 16mm, rosca maquina, cabeça quadrada	un	10,00

Abelha

Página do atestado 11/20. Selo de Segurança: 0000001056.

Página de Validação da CAT:

sinac.mea-ni nm hr/ineof/fornentilasPihirac/ValiriaCat Ief

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em.

Contém 20 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT. 1920220000241 emitido em 03/05/2017





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

Rua Nogueira Tapety, 138 - Bairro dos Novos
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 1406/21
FLS. 329

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
11.01.29	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embuir, com baramento, em chapa galvaniz, medndo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores	un	1,00
11.01.30	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada500 a 600a 600v	un	1,00
11.01.31	Solda exotérmica	unid	1,00
11.01.32	Terminal ou conector de pressao - para cabo 150mm2- fornecimento e instalacao	unid	8,00
11.01.33	Terminal ou conector de pressao - para cabo 240mm2- fornecimento e instalacao	unid	8,00
11.01.34	Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 300 kva, tensao nominalde 15 kv, tensao secundaria de 380/220v, em oleo isolante tipo mineral	unid	1,00
11.01.35	Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitosterminais- fornecimento e instalação	m	1.650,00
11.01.36	Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitosterminais- fornecimento e instalação	m	15.000,00
11.01.37	Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitosterminais- fornecimento e instalação	m	4.000,00
11.01.38	Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitosterminais- fornecimento e instalação	m	1.150,00
11.01.39	Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalação	m	730,00
11.01.40	Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalação	m	630,00
11.01.41	Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalação	m	200,00
11.01.42	Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalação	m	420,00
11.01.43	Cabo de cobre flexivel isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalação	m	420,00
11.01.44	Caixa de passagem 60x60x100 fundo brta com tampa	unid	6,00
11.01.45	Caixa de passagem 80x80x100 fundo brta com tampa	unid	6,00
11.01.46	Caixa de passagem 100x100x100 fundo brta com tampa	unid	2,00
11.01.47	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada emparedo - fornecimento e instalação	unid	374,00

Adelia





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 1106/20
FLS. 330

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
11.01.48	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede -fornecimento e instalação	unid	132,00
11.01.49	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede -fornecimento e instalação	unid	84,00
11.01.50	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	unid	400,00
11.01.51	Tomada baixa de sobrepor (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	162,00
11.01.52	Tomada baixa de sobrepor (2 módulos), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	212,00
11.01.53	Tomada média de sobrepor (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	1,00
11.01.54	Tomada alta de sobrepor (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	78,00
11.01.55	Tomada alta de sobrepor (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	6,00
11.01.56	Tomada de piso 4"x2" completa com caixa de alumínio, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	52,00
11.01.57	Tomada para teto 4"x2" completa com caixa, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	1,00
11.01.58	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	109,00
11.01.59	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	4,00
11.01.60	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	4,00
11.01.61	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embuti 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	3,00
11.01.62	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid	2,00
11.01.63	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	2,00
11.01.64	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	3,00
11.01.65	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	unid	4,00
11.01.66	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA	unid	55,00
11.01.67	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 13a - fornecimento e instalação	unid	80,00

Adelia.

Página do atestado 13/20. Seto de Segurança: 0000001058.
Página de Validação da CAT: <http://sinec-concursos/pu/validaCat.kcf>
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 03/05/2022.
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920270000241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138 - Bairro dos Noivos
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 // 3232-0150 // 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 1406/2024
ELS 331

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BARRIO NOIVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
11.01.68	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação	unid	26,00
11.01.69	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação	unid	18,00
11.01.70	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação	unid	6,00
11.01.71	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação	unid	8,00
11.01.72	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63a - fornecimento e instalação	unid	2,00
11.01.73	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 70a - fornecimento e instalação	unid	8,00
11.01.74	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 80a - fornecimento e instalação	unid	2,00
11.01.75	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 100a - fornecimento e instalação	unid	4,00
11.01.76	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação	unid	4,00
11.01.77	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação	unid	1,00
11.01.78	Interruptor DR tetrapolar 30mA 63a	unid	6,00
11.01.79	Interruptor DR tetrapolar 30mA 80a	unid	4,00
11.01.80	Interruptor DR tetrapolar 30mA 125a	unid	3,00
11.01.81	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40ka - 275v	unid	4,00
11.01.82	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	unid	7,00
11.01.83	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	unid	7,00
11.01.84	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	unid	1,00
11.01.85	Quadro de medição trifásica em Noel com lente para leitura		1,00
11.01.86	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais -fornecimento e instalação	m	3.400,00
11.01.87	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais -fornecimento e instalação	m	450,00

Adelina.

Página do atestado 14/20. Selo de Segurança: 00000010599.
Página de Validação da CAT: <http://sinec.crea-pi.com.br/sinec/consultas/validarCat.jsp>
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 02/05/2022.
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920270000241 emitida em 02/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138 - Bairro dos Noivos,
Teresina - PI - CEP: 64.046-943
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BARRO NOIVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
11.01.88	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais	m	320,00
11.01.89	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para circuitos terminais	m	35,00
11.01.90	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação	m	84,00
11.01.91	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação	m	100,00
11.01.92	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	unid	400,00
11.01.93	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	unid	125,00
11.01.94	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	unid	75,00
11.01.95	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	unid	20,00
11.01.96	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	unid	70,00
11.01.97	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	unid	2.109,00
11.01.99	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1"	unid	313,00
11.01.99	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	unid	96,00
11.01.100	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	unid	12,00
11.01.101	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	unid	8,00
11.01.102	Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"	unid	8,00
11.01.103	Plafon E-27	unid	46,00
11.01.104	Refletor redondo em alumínio com superior e alça regulável para fixação, com lâmpada vapor de mercúrio 250w	unid	18,00
11.01.105	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	unid	214,00
11.01.106	Lâmpada led 12 w branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação	unid	46,00
11.01.107	Luminária tipo projetor em alumínio incluso lâmpada led 200w	unid	7,00
11.01.108	Luminária industrial em alumínio para lâmpada e-40	unid	12,00
11.01.109	Fita de led 6000k 250v 24w	m	184,00
11.01.114	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. of_02/2020	unid	

Abelha

Página do atestado 15/20. Selo de Segurança: 0000001080.

Página de Validação da CAT:

click: cnae-ni em hr/fech/en/consultraePublicacoes/validaCat.taf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 20 folhas.

Atestado registrado, mediante vinculação à CAT 14920220000241 emitida em 03/05/2022





**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Novos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 3406/24
FLS. 333

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOIVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
11.02	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
11.02.01	Cabo de cobre nu 35mm ² - fornecimento e instalação	m	110,00
11.02.02	Cordaõha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm ² - fornecimento e instalação	m	40,00
11.02.03	Cabo de cobre nu 50mm ² - fornecimento e instalação	m	380,00
11.02.04	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref. TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
11.02.05	Haste coparweld 3/4" x 3,00m com conector	un	33,00
11.02.06	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm=32mm (1")	m	90,00
11.02.07	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm=32mm (1")	un	30,00
11.02.08	Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h = 30cm	un	74,00
11.02.09	Caixa de passagem 40x40x50 com tampa	un	8,00
11.02.10	Solda exotérmica	un	83,00
11.02.11	Terminal de compressão para cabo 35mm ²	un	130,00
11.02.12	Barra condutora chata de alumínio, 3/4" x 1/4" inclusive acessórios de fixação	un	480,00
11.03	CABEAMENTO		
11.03.01	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	7.700,00
11.03.02	Cabo de fibra óptica SM 24 vias	m	180,00
11.03.03	Cabo de fibra óptica SM 12 vias	m	330,00
11.03.04	Cabo telefonico ctp-api-50, 200 pares (uso externo)-fornecimento e instalação	m	120,00
11.03.05	Cabo HDMI 2.0 - fornecimento e instalação	m	15,00
11.03.06	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), paracircuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	240,00
11.03.07	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), paracircuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	14,00
11.03.08	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), paracircuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	5,00
11.03.09	Caixa retangular 4"x2", pvc, instalada em lajo -fornecimento e instalação	un	20,00
11.03.10	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede -fornecimento e instalação	un	141,00
11.03.11	Caixa de passagem 40x40x70 com tampa e fundo brta	un	5,00

Adelia.

Página do atestado 16/20. Selo de Segurança: 0000001061.

Página de Validação da CAT:

sinec.mpa-pi nm hr/ctnsc/fonccuitasPihlir-ae/vallidat/Cat Ief

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 20 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192020000241 emitida em 03/05/2022





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Nôvos, 213
Teresina - PI, CEP: 64104-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOÍVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
11.03.12	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50x50 x 3000 mm	un	115,00
11.03.13	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica	un	224,00
11.03.14	Tê vertical de descida 50x50mm para eletrocalha perfurada	un	11,00
11.03.15	Curva vertical de descida 50x50cm para eletrocalha perfurada	un	2,00
11.03.16	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica	un	26,00
11.03.17	Tê horizontal de descida 50x50mm para eletrocalha perfurada	un	8,00
11.03.18	Curva horizontal de descida 50x50cm para eletrocalha perfurada	un	4,00
11.03.19	Fornecimento e instalação de solda horizontal para eletroduto 3/4"	un	200,00
11.03.20	Fornecimento e instalação de solda horizontal para eletroduto 1"	un	30,00
11.03.21	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica	un	330,00
11.03.22	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	350,00
11.03.23	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	600,00
11.03.24	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	50,00
11.03.25	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	40,00
11.03.26	Eletroduto rígido rosçável, pvc (2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	3,00
11.03.27	Eletroduto rígido rosçável, pvc (2"), para circuitos terminais, instalado em ferro - fornecimento e instalação	m	180,00
11.03.28	Luva para eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	un	330,00
11.03.29	Luva para eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	un	30,00
11.03.30	Luva para eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 50mm (2")	un	55,00
11.03.31	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	1.000,00
11.03.32	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	75,00
11.03.33	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" 32u 570mm	un	1,00
11.03.34	Fornecimento e instalação de mini-rack de parede 19" 16u 570mm	un	8,00
11.03.35	Fornecimento e instalação de mini-rack de parede 19" 12u 570mm	un	4,00
11.03.36	Organizador de cabos horizontal, padrão rack 19"	un	52,00
11.03.37	Fornecimento e instalação de path cords cal 6x1,50m	un	804,00

Adelia

Página do atestado 17/20. Selo de Segurança: 0000001062.
Página de Validação da CAT: <http://sinec.crea-ni.com.br/sinec/formularioPublicaValidaCat.taf>
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 03/05/2024.
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 19702700007241 emitida em 03/05/2024





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Novos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOIVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
11.03.38	Fornecimento e instalação de path panel com 48 portas cat 6	un	18,00
11.03.39	Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat 6	un	17,00
11.03.40	switch auto-gerenciável p/ comunicação de dados com 48 portas sem conectores RJ 45, 10/100/1000 kbps - padrão rack 19" - cat 6	un	9,00
11.03.41	switch auto-gerenciável p/ comunicação de dados com 24 portas sem conectores RJ 45, 10/100/1000 kbps - padrão rack 19" - cat 6	un	4,00
11.03.42	Tomada para lógica, RJ45, com placa	un	104,00
11.03.43	Tomada dupla para lógica RJ45 cat 6 e RJ11, com caixa PVC, embutir, completa	un	133,00
11.03.44	Tomada de piso em alumínio, RJ45, completa	un	6,00
11.03.45	Tomada de piso dupla em alumínio RJ45, completa	un	26,00
11.03.46	Tomada HDMI com placa e espejo - fornecimento e instalação	un	2,00
12. REVESTIMENTOS (PISO, PAREDE E TETO)			
12.01	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm	m2	1.888,88
12.02	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2,8, preparo mecânico, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	592,16
12.03	Revestimento Cerâmica 7,5 cm X 7,5 cm, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	m2	47,52
12.04	Revestimento Cerâmica 10 cm X 10 cm, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	m2	142,00
12.05	Revestimento Porcelanato 60 cm x 60 cm Polido, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	m2	241,50
12.06	Revestimento Porcelanato Bege Polido 60 cm X 60 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado	m2	4,90
12.07	Isolamento térmico com manta de lã de vidro, espessura 2,5cm	m2	156,24
12.08	Revestimento Acústico de Madeira tipo Sonique Wood Sw32	m2	156,24
12.09	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2,8, preparo mecânico com betoneira 400l, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	1.296,72
12.10	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l espessura 5cm	m2	1.530,50
12.11	Porcelanato 62,5 cm X 62,5 cm Esmaltado Reliçado Metro Beige ou similar	m2	2.598,00

Adelia.





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Novos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 1106/24
FLS. 336
RUB. b

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
12.12	Porcelanato 62,5 cm X 62,5 cm Natural Retificado cor Branco ou similar	m2	113,50
12.13	Piso Anti-impacto de borracha 40 mm	m2	29,55
12.14	Piso Vinílico Impressionfloor Concrete Light Grey 60 X 60 cm ou similar	m2	156,00
12.15	Piso e/forração lãtex (carpete e = 4mm)	m2	25,00
12.16	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada	m2	6,10
12.17	Isolamento térmico com manta de lã de vidro, espessura 2,5cm, para forro	m2	156,00
12.18	Ferro em drywall, inclusive estrutura de fixação	m2	675,00
13	PAVIMENTAÇÃO		
13.01	Execução de pórtico/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	857,50
13.02	Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa	m2	42,68
14	PINTURAS		
14.01	Fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	5.379,40
14.02	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m2	5.379,40
14.03	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	5.379,40
14.04	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m2	6.027,53
15	EQUIPAMENTOS		
15.01	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split Hi-Wall, 12.000 btu	un	42,00
15.02	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 18.000 btu	un	36,00
15.03	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split Hi-Wall, 22.000 btu	un	6,00
15.04	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 30.000btu	un	19,00
16	ELEMENTOS DIVERSOS		
16.01	Letreiro em acm inclusive estrutura, h=75cm - fornecimento e instalação	un	108,00
16.02	Projektor compacto IP 65 c/ lâmpada de descarga tubular metálica, pot. 400W, temp. cor 4300K, ind. rep. 65%, fluxo lum. 35000 lumens, incluso reator, ignitor e capacitor, ref. 1AVF607NB da Philips ou similar	un	1,00

Página do atestado 19/20. Selo de Segurança: 0000001064.
Página de Validação da CAT: sines.mpa-pi.com.br/sines/comentarias/PubliCat/ValidaCat/ief
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 14202200000241 emitida em 03/05/2022

Abelha.





Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Novos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020
Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

PROC. Nº 140624
FLS. 337
PUB. *[assinatura]*

**DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ**

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ			
LOCAL: RUA NOGUEIRA TAPETY, Nº 138, BAIRRO NOVOS			
CIDADE: TERESINA-PI			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
16.03	Fornecimento e instalação de caixas eletrônicas com leitor de proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor	un	3,00
16.04	Plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, pl. cadeirada rodas que se encaixa em escadas relas	un	1,00
16.05	Corrimão dupla altura em aço inox diam 1 1/2	m	12,40
16.06	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m2	9,00
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
17.01	Suporte metálico para bancadas e prateleiras, incl. tratamento anticorrosivo - fornecimento e instalação	m	13,70
17.02	Granito para bancadas, divisórias e prateleiras, esp.= 2cm - fornecimento e instalação	m2	60,03
17.03	Silestone Preto Stellar, esp.= 2cm - fornecimento e instalação	m2	4,37
17.04	Barra de apoio em aço inox l=80cm	un	6,00
17.05	Barra de apoio em aço inox para levaldno, l=45cm	un	3,00
17.06	Dispenser para sabonete líquido	un	16,00
17.07	Dispenser para toalhas interfolhadas, Prohm, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar	un	16,00
17.08	Dispenser para higiêncos em rolos, Prohm, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar	un	18,00
17.09	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m2	2.187,60
17.10	Limpeza final da obra	m2	2.500,00

Por ser verdade, firmamos o presente.

Teresina - Piauí, 18 de Abril de 2022.

Adelice de Melo Andrade

Página do atestado 20/20. Selo de Segurança: 0000001065.
Página de Validação da CAT:
siner.moa-pi nm br/sinacat/comissariasPibhracvalidaCat Ief

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 20 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920220000241 emitida em 03/05/2022





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920220000241

Atividade concluída

PROC. Nº 1406/2020
FLS. 333
RUB.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 00019135942625020117 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 22/04/2022
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DEMOLICAO ESTRUTURAS METALICAS, 879.8700 M2; EXECUÇÃO DEMOLICAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO, 1265.0000 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO CONCRETO ESTRUTURAL, 43.0400 M3; EXECUÇÃO EXECUCAO DIVISORIAS, 872.6300 M; EXECUÇÃO EXECUCAO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS, 944.4400 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO ESCAVACAO, 271.7900 M3; EXECUÇÃO EXECUCAO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 3007.8200 Kg; EXECUÇÃO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA, 4126.1200 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO FORMAS, 384.5600 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO, 92.2500 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO INSTALACAO ELÉTRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS, 2500.0000 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO LAJES PRE-FABRICADAS, 145.5600 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO, 1530.5000 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE LAJOTAS, 2598.0000 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO PINTURA, 6027.5300 M2; EXECUÇÃO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA, 25000.0000 M2

Número da ART: 1920210041154 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 03/05/2022
Forma de Registro: Complementar à 1920200061389 Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 944.4000 M2; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO, 879.8700 M2; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, 2500.0000 M2

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: Construção e reforma do edifício sede da defensoria publica - pi, situado na rua nogueira Tapety,nº 138, bairro noivos, em Teresina -pi. ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000001046 a 0000001065, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000241
03 de Maio de 2022, 11:44:35
Certificação Digital: ZFB/uIVetA3IIMX3RQ==

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315231/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**
Registro: **917094PA** RNP: **1913594262**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PROC. Nº 1406/24
FLS. 332
RUB. 0

Número da ART: **PA20231009353** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2023** Baixada em: **10/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SAGA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Comissão Regional de Obras da 8 Região Militar (CRO/8)** CPF/CNPJ: **28.890.858/0001-98**
Endereço do contratante: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO** Nº: **4.531**
Complemento: Bairro: **SOUZA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66613710**
Contrato: **01/2020** Celebrado em: **03/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 3.347.520,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO** Nº: **4348**
Complemento: Bairro: **SOUZA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66613710**
Coordenadas Geográficas: **-1.415808, -48.444727**
Data de início: **14/07/2020** Conclusão efetiva: **14/01/2023**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Comissão Regional de Obras da 8 Região Militar (CRO/8)** CPF/CNPJ: **28.890.858/0001-98**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 1516.05 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 505.35 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 1516.05 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 315 - Execução de Ampliação 131.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 315 - Execução de Ampliação 883.17 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 315 - Execução de Ampliação 970.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 315 - Execução de Ampliação 2001.86 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 315 - Execução de Ampliação 1516.05 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 315 - Execução de Ampliação 2913.19 metro quadrado;**

Observações

Construção do Pavilhão Vestiário e Seção de Saúde do Colégio Militar de Belém.
Aditivo: 1º Term 14/07/2020 a 14/01/2023

Número da ART: **PA20231009412** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2023** Baixada em: **10/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SAGA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Comissão Regional de Obras da 8 Região Militar (CRO/8)** CPF/CNPJ: **28.890.858/0001-98**
Endereço do contratante: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO** Nº: **4.531**
Complemento: Bairro: **SOUZA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66613710**
Contrato: **01/2020** Celebrado em: **24/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 3.347.520,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO** Nº: **4348**
Complemento: Bairro: **SOUZA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66613710**
Coordenadas Geográficas: **-1.415808, -48.444727**
Data de início: **15/01/2023** Conclusão efetiva: **01/02/2024**
Finalidade: **Escolar**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315231/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: Comissão Regional de Obras da 8 Região Militar (CRO/8)

CPF/CNPJ: 28.890.858/0001-98

Atividade Técnica: 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 1516.05 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 505.35 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 1516.05 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 315 - Execução de Ampliação 131.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 315 - Execução de Ampliação 863.17 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 315 - Execução de Ampliação 970.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 315 - Execução de Ampliação 2001.86 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 315 - Execução de Ampliação 1516.05 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 315 - Execução de Ampliação 2913.19 metro quadrado;

Observações

Construção do Pavilhão Vestiário e Seção de Saúde do Colégio Militar de Belém.
Aditivo: 2ºTerm 15/01/2023 a 01/02/2024

PROC. Nº 1406/24
FLS. 340
RUB. 8

Número da ART: PA20231011030 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/10/2023 Baixada em: 10/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: SAGA ENGENHARIA LTDA

Contratante: Comissão Regional de Obras da 8 Região Militar (CRO/8) CPF/CNPJ: 28.890.858/0001-98
Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº: 4.531
Complemento: Bairro: SOUZA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613710
Contrato: 01/2020 Celebrado em: 14/07/2020
Valor do contrato: R\$ 3.347.520,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: 4348
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO
Complemento: Bairro: SOUZA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613710
Coordenadas Geográficas: -1.415808, -48.444727
Data de início: 14/07/2020 Conclusão efetiva: 14/07/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Comissão Regional de Obras da 8 Região Militar (CRO/8) CPF/CNPJ: 28.890.858/0001-98

Atividade Técnica: 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 1516.05 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 24 - Projeto 505.35 metro quadrado; 12 - ELABORAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 1516.05 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 315 - Execução de Ampliação 131.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 315 - Execução de Ampliação 2232.85 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 315 - Execução de Ampliação 970.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 315 - Execução de Ampliação 2001.86 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 315 - Execução de Ampliação 1516.05 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 1516.05 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 315 - Execução de Ampliação 2913.19 metro quadrado;

Observações

Construção do Pavilhão Vestiário e Seção de Saúde do Colégio Militar de Belém.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

315231/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 315231/2023

10/10/2023, 13:44

C2w1Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C2w1Z

PROC. Nº 2406/24
 FLS. 341
 RÚB. Ø





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
(Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

PROC. Nº 1406/24
FLS. 302
RUB.

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª REGIÃO MILITAR/EXÉRCITO BRASILEIRO, CNPJ:28.890.858/0001-98, Belém-PA, situado na Avenida Almirante Barroso, Nº 4534, Bairro Souza, tel. (91) 3231-5060, CEP 66013-710, Belém-PA, ATESTA para os devidos fins que o Sr. Lucas Sampaio Germano da Silva, Engenheiro Civil, Casado, portador da Cédula de identidade nº 2900270 SSP-PI, CPF 025.192.953-17, CREA nº: 917094PA, RNP Nº191359426-2, ART INICIAL nº PA20200507297, responsável técnico legal da empresa SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.882.626/0001-34, Executou de forma satisfatória os serviços de Construção do Pavilhão Vestiário e Seção de Saúde do Colégio Militar de Belém, estado Pará.

Os elementos contratuais são os abaixo listados:

1. NATUREZA: Construção do Pavilhão Vestiário e Seção de Saúde do Colégio Militar de Belém.
 2. CONTRATO Nº: TC 01/2020
 3. LOCAL: Avenida Almirante Barroso, nº4348, na cidade de Belém, no Estado do Pará, Cep. 66613710.
 4. PRAZO PARA EXECUÇÃO: 835 (Oitocentos e Trinta e Cinco Dias) dias corridos, conforme Ordem de Serviço.
- INÍCIO: 14/07/2020 TÉRMINO: 20/10/2023
5. VIGÊNCIA: 01/12/2020 a 01/02/2024
 6. VALOR DA OBRA: R\$ 3.347.520,27 (Três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e vinte e sete centavos).
 7. QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS:

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAGENS, LAUDOS, ETC)		
1.1	PROJETOS EXECUTIVOS		
1.1.2	PROJETO EXECUTIVO DE CANTEIRO DE OBRAS - ADAP SBC 000285	m²	252
1.1.3	PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES - ADAP SBC 000088	m²	505,35
1.1.4	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ADAP SB 000038	m²	1516,05
1.1.5	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ADAP SBC 000054	m²	1516,05
1.1.6	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA - ADAP SBC000063	m²	1516,05
1.1.8	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO - ADAP SB 000408	m²	1516,05
1.2	ENSAIOS		

Página 1 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
(Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

PROC. Nº 1406/24
FLS. 343
RUB.

1.2.1	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	68
1.2.2	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	402
1.4	PROGRAMAS AMBIENTAIS		
1.4.1	PROGRAMAS AMBIENTAIS - COTAÇÃO	UN	1
2	SERVIÇOS/AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACO INOX/LETRAS BAIXO RELEVO (60x 40 CM) - ADAP SEDOP 241319	UN	1
2.2	Placa de sinalização em acrílico para identificação de ambientes - ADAP CPOS 97.02.196	un	20
3	MÃO DE OBRA INDIRETA		
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MANUAL TCU	UN	1
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
4.1	ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 - CONFEA	UN	7
4.2	ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ATÉ R\$ 8.000,00 - CONFEA	UN	1
5	SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS		
5.1	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	6
5.2	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	4
5.3	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	2
5.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	458,86
5.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	458,86
5.6	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	505,35
6	LOCAÇÃO DA OBRA		
6.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	569,28
7	EQUIPAMENTOS ALUGADOS		
7.1	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	528
7.2	ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO - SEDOP 010786	M²/Mês	7152
7.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	176
7.4	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.	CHI	176

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 3406/24
 FLS. 344
 RUB. 82

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

	AF_06/2014		
7.5	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	176
7.6	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	176
8	CANTEIRO DE OBRAS		
8.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO - ADAP 012689	UN	1
8.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
8.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	440
8.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6,3
8.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	21,78
8.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6,3
8.7	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	3,78
8.8	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	12,1
8.9	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	12,1
8.10	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	24,2
8.11	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1
8.12	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA - ADAP SBC 012199	UN	1
8.13	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO - ADAP SBC 012201	UN	1
8.14	TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA - CELPA	KWH	7.806,16
8.15	TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA - COSANPA	M³	342,62
8.16	TAXA DE CONSUMO DE ESGOTO - COSANPA	M³	342,62
8.17	BANDEJA SALVA-VIDAS PRIMÁRIA, DE MADEIRA - COM FORRO EM CHAPA COMPENSADA - LARGURA 2,50 M- ADAP SETOP (AND-BAN-010)	M	103,23
9	FUNDAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 2406/24
FLS. 345
RUB. 0

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
(Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

9.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA		
9.1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca hélice contínua - ADAP SEDOP 041496	UN	1
9.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	1259,55
9.1.4	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	KG	3362,79
9.1.4	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016	UN	97
9.1.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	190,36
9.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM M	2855,44
9.1.8	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	630,00
9.1.9	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	340,00
9.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
9.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	120,14
9.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	81,00
9.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	2,43
9.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	358,41
9.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	715,60
9.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	368,70
9.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	724,80
9.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	597,01
9.2.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	207,68
9.2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	224,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 346
 RÚB. 6

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

9.2.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	23,34
9.2.12	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	125,46
9.2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XK M	1881,94
9.3	VIGAS BALDRAME		
9.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	42,65
9.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	68,28
9.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	2,05
9.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	420,1
9.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	360,9
9.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	180,7
9.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	187,7
9.3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	425,7
9.3.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	402,24
9.3.10	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	30,74
9.3.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	58,64
9.3.12	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	51,89
9.3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XK M	598,78
9.4	LAJE (TÉRREO)		
9.4.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	529,04
9.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3373,7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 347
 RÚB. 10

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

9.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	258,7
9.4.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	243
9.4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	945,66
9.4.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	110,72
10	ESTRUTURA DE CONCRETO		
10.1	1º PAV		
10.1.1	PILARES (1º PAV)		
10.1.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	127,2
10.1.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	173,6
10.1.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,1
10.1.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,8
10.1.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ADAP SINAPI 92722	m³	8,4
10.1.2	VIGAS (1º PAV)		
10.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	444,41
10.1.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	452,4
10.1.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	496,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28
 Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 393
 RÚB. 10

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

	MONTAGEM. AF_12/2015		
10.1.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	968,65
10.1.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	224,4
10.1.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	334,4
10.1.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,4
10.1.2.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ADAP SINAPI 92726	m ³	33,88
10.1.3	LAJES (1º PAV)		
10.1.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	424,02
10.1.3.2	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017	M	103,23
10.1.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3208,4
10.1.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65
10.1.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,2
10.1.3.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/2024
 FLS. 349
 RUB. 6

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

10.1.3.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ADAP SINAPI 92726	m ³	50,88
10.2	2º PAV		
10.2.1	PILARES (2º PAV)		
10.2.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	127,2
10.2.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	197
10.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	359,7
10.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,2
10.2.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ADAP SINAPI 92722	m ³	11,44
10.2.2	VIGAS (2º PAV)		
10.2.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	437,75
10.2.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	427,5
10.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	351,3
10.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	192,6
10.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	489,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 350
 RÚB. *[assinatura]*

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

10.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	243
10.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	19,8
10.2.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	19,4
10.2.2.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ADAP SINAPI 92726	m ³	32,57
10.2.3	LAJES (2º PAV)		
10.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m ²	427,46
10.2.3.3	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF 11/2017	M	103,23
10.2.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3263,9
10.2.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	211,7
10.2.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	26,8
10.2.3.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ADAP SINAPI 92726	m ³	51,3
10.3	3º PAV		
10.3.1	PILARES (3º PAV-COBERTURA)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 351
 RÚB. b

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

10.3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	139,2
10.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	181,4
10.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	322,3
10.3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,8
10.3.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ADAP SINAPI 92722	m ³	9,12
10.3.2	VIGAS (3^o PAV-COBERTURA)		
10.3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	394,89
10.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	413,9
10.3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	245,6
10.3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	358,7
10.3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,6
10.3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,5
10.3.2.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ADAP SINAPI 92726	m ³	30,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023

10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2W1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
(Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

PROC. Nº 406/24
FLS. 352
RUB. 12

10.3.3	LAJES (3º PAV-COBERTURA)		
10.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	435,71
10.3.3.2	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF 11/2017	M	103,23
10.3.3.3	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF 11/2017	M	103,23
10.3.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3381,3
10.3.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	326,2
10.3.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	208,4
10.3.3.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	35,1
10.3.3.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 - ADAP SINAPI 92726	m³	52,29
10.5	ESCADAS		
10.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2017	m²	62,02
10.5.2	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF 11/2017	M	75
10.5.3	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF 11/2017	M	75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
10/10/2023, 14:28
Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 353
 RÚB.

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

10.5.4	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	209,3
10.5.5	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK30MPa COM BOMBEAMENTO- ADAP SBC (040508)	m³	5,42
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
11.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3
11.1.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	21
11.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
11.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7
11.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	44
11.1.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	108
11.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3
11.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3
11.1.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1
11.1.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019- ADAP SINAPI (99624)	UN	3
11.1.14	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 354
 RÚB. 2

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

11.1.15	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, PARA FUNDO DE POÇO ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019- ADAP SINAPI (99632)	UN	2
11.1.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, PÉ COM CRIVO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019- ADAP SINAPI (99632)	UN	2
11.1.17	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6
11.1.18	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4
11.1.19	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2
11.1.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	192
11.1.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10
11.1.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
11.1.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	46
11.1.24	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16
11.1.25	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
11.1.26	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	10
11.1.27	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA . AF_12/2014 - ADAP- SINAPI (90375)	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023

10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 4106624
 FLS. 355
 RÚB. 2

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

11.1.28	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 - ADAP- SINAPI (89546)	UN	2
11.1.29	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - ADAP-SINAPI (90375)	UN	8
11.1.30	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA . AF_12/2014 - ADAP- SINAPI (90375)	UN	1
11.1.31	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA . AF_12/2014 - ADAP- SINAPI (89546)	UN	2
11.1.32	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015- ADAP SINAPI (90375)	UN	6
11.1.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	350
11.1.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24
11.1.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9
11.1.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45
11.1.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18
11.1.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
11.1.39	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 -ADAP- SINAPI (89367)	UN	8
11.1.40	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
11.1.41	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
11.1.42	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	108

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 356
 RÚB. b

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

11.1.43	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
11.1.44	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
11.1.45	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
11.1.46	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
11.1.47	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
11.1.48	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	217
11.1.49	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6
11.1.50	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6
11.1.51	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3
11.1.52	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3
11.1.53	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2
11.1.54	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	24
11.1.55	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2
11.1.56	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3
11.1.57	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014- ADAP SINAPI (89630)	UN	2
11.1.58	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 357
 RÚB. b

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

11.1.59	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30
11.1.60	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
11.1.61	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	264
11.1.62	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	659,03
11.1.63	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66,67
11.1.64	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	77,49
11.1.65	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	219,16
11.1.66	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	61,59
11.1.67	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,81
11.1.68	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - ADAP SINAPI (88503)	UN	2
11.1.69	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	1
11.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
11.2.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	26
11.2.2	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
11.2.3	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
11.2.4	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
11.2.5	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19
11.2.6	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	13
11.2.7	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406124
 FLS. 358
 RÚB. 6

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

11.2.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15
11.2.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	70
11.2.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	75
11.2.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	19
11.2.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014- ADAP SINAPI (89797)	UN	48
11.2.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014- ADAP SINAPI (89797)	UN	38
11.2.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	17
11.2.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	36
11.2.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1
11.2.17	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014-ADAP SINAPI (89574)	UN	1
11.2.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	44
11.2.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
(Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

PROC. Nº 1406/24
FLS. 359
RUB. 12

11.2.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014- ADAP SINAPI (89557)	UN	8
11.2.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	46
11.2.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014-ADAP SINAPI (89557)	UN	5
11.2.23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	7
11.2.24	TERMINAL DE VENTILAÇÃO P/ TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM - ADAP SBC 053099	UN	1
11.2.25	TERMINAL DE VENTILAÇÃO P/ TUBO DE VENTILAÇÃO 75MM - ADAP SBC 053099	UN	9
11.2.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	69
11.2.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	99
11.2.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	114
11.2.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	86
11.2.30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	254,52
11.2.31	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	103,45
11.2.32	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	665,28
11.2.33	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014- ADAP SINAPI (89829)	UN	31
11.2.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
10/10/2023, 14:28
Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 360
 RÚB. B

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

11.2.35	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40
11.2.36	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014- ADAP SINAPI (89833)	UN	22
11.2.37	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014- ADAP SINAPI (89833)	UN	18
11.2.38	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	163
11.2.39	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	5
11.2.40	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	5
11.2.41	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3
11.2.42	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	22,11
11.2.43	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	3
11.2.44	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018	M	0,2
11.2.45	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UN	3
11.2.46	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	11,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/201
 FLS. 361
 RÚB.

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

11.2.47	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	187,25
11.2.48	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	234,66
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	TÉRREO		
12.1.1	CABOS/CONDUTORES		
12.1.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3319
12.1.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1560
12.1.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3
12.1.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5
12.1.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18
12.1.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255
12.1.2	ILUMINAÇÃO/TOMADAS		
12.1.2.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - ADAP SINAPI 97617	UN	79
12.1.2.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	11
12.1.2.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4
12.1.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
12.1.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
12.1.2.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
12.1.2.7	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28
 Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 362
 RÚB. _____

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

12.1.2.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9
12.1.2.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16
12.1.2.10	CAIXA PARA TOMADA PISO FALSO 2 TOM.UNIV.15A 250V - ADAP SBC 062506	UN	1
12.1.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1
12.1.3	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
12.1.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
12.1.3.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
12.1.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
12.1.3.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
12.1.3.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
12.1.3.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
12.1.3.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
12.1.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
12.1.3.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3
12.1.3.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
12.1.3.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
12.1.3.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30
12.1.3.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3
12.1.3.14	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
12.1.3.15	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
(Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

PROC. Nº 1406/24
FLS. 363
RUB. 8

12.1.3.16	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25
12.1.3.17	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO P/ CABO 2,5MM² - ADAP SIURB 098018	UN	100
12.1.3.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO (DPS) 275V - 45KA - ADAP SINAPI 74130/006	UN	12
12.1.5	VIAS DE CABOS (ELETRODUTO/ELETROCALHA) E ACESSÓRIOS		
12.1.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50
12.1.5.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	640
12.1.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40
12.1.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17
12.1.5.5	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	650
12.1.5.6	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X100 CHAPA 22 SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAP SINAPI 02.INEL.ELCA.003/02	M	42
12.1.5.7	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm - ADAP SBC 063052	UN	1
12.1.5.8	TE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X100 - ADAP SBC 063544	UN	1
12.1.5.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18
12.1.5.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
12.1.5.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6
12.1.5.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
12.1.5.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	85
12.1.5.14	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15 - ADAP SBC 061425	UN	9
12.1.5.15	CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - ADAP SBC 067230	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 3406/24
 FLS. 364
 RÚB. 0

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

12.1.5.16	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 2.1/2" COM CONEXOES - ADAP SBC 061173	M	105
12.1.5.16	PLACA CEGA DE 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAP SBC059109	UN	85
12.2	1º PAV		
12.2.1	CABOS CONDUTORES		
12.2.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2025
12.2.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40
12.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25
12.2.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
12.2.2	ILUMINAÇÃO/TOMADAS		
12.2.2.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - ADAP SINAPI 97617	UN	48
12.2.2.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	9
12.2.2.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4
12.2.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
12.2.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
12.2.2.6	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2
12.2.2.7	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
12.2.2.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12
12.2.2.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
12.2.3	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023

10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 365
 RÚB.

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

12.2.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
12.2.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1
12.2.3.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1
12.2.3.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	8
12.2.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	7
12.2.3.6	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
12.2.3.7	DISPOSITIVO DE PROTECCAO DE SURTO (DPS) 275V - 45KA - ADAP SINAPI 74130/006	UN	8
12.2.4	VIAS DE CABOS (ELETRODUTO/ ELETROCALHA) E ACESSÓRIOS		
12.2.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	307
12.2.4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	84
12.2.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	4
12.2.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	7
12.2.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	6
12.2.4.6	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	400
12.2.4.7	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X100 CHAPA 22 SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAP SINAPI 02.INEL.ELCA.003/02	M	36
12.2.4.8	TE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X100 - ADAP SBC 063544	UN	1
12.2.4.9	CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - ADAP SBC 067230	UN	1
12.2.4.10	PLACA CEGA DE 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAP SBC059109	UN	34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 366
 RÚB. b

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

12.2.4.11	TELA DE EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x150 mm - ADAP SBC 061468	UN	12
12.2.4.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
12.2.4.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34
12.3	2º PAV		
12.3.1	CABOS E CONDUTORES		
12.3.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2730
12.3.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125
12.3.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55
12.3.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.3.2.1	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - ADAP SINAPI 97617	UN	58
12.3.2.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	14
12.3.2.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4
12.3.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
12.3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6
12.3.2.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
12.3.2.7	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
12.3.2.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
12.3.2.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9
12.3.3	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/04
 FLS. 367
 RÚB. 0

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

12.3.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
12.3.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
12.3.3.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
12.3.3.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
12.3.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	23
12.3.3.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
12.3.3.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
12.3.3.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO (DPS) 275V - 45KA - ADAP SINAPI 74130/006	UN	8
12.3.4	VIAS DE CABOS (ELETRODUTO/ELETROCALHA)		
12.3.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	306
12.3.4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
12.3.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6
12.3.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40
12.3.4.5	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	540
12.3.4.6	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X100 CHAPA 22 SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAP SINAPI 02.INEL.ELCA.003/02	M	36
12.3.4.7	TE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X100 - ADAP SBC 063544	UN	1
12.3.4.8	TELA DE EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x150 mm - ADAP SBC 061468	UN	12
12.3.4.9	PLACA CEGA DE 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAP SBC059109	UN	54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28
 Chave de Impressão: C2w1Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/04
 FLS. 363
 RÚB. b

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

12.3.4.10	CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - ADAP SBC 067230	UN	2
12.3.4.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
12.3.4.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54
12.4	SPDA		
12.4.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	175
12.4.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	424
12.4.3	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12
12.4.4	QUADRO DE EQUALIZACAO 40X40X15 PARA ATERRAMENTO - ADAP SBC 078030	UN	1
12.4.5	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	22
12.4.6	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	120
12.4.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
12.4.8	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	30
12.4.10	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) - ADAP SBC 078051	UN	25
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	HIDRANTE DE MANGUEIRA		
14.1.1	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
14.1.2	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
14.1.3	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	6
14.1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	387,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 369
 RÚB. 10

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

14.1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,86
14.1.6	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
14.1.8	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
14.1.9	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA 1.1/2"x3/4"- ADAP SBC (055332)	UN	1
14.1.10	BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/4"X 3/4"- ADAP SBC (055732)	UN	1
14.1.11	BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2x1.1/4"- ADAP SBC (055675)	UN	7
14.1.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
14.1.15	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	21
14.1.16	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8
14.1.17	COTOVELO 90 GALVANIZADO 3/4" - ADAP SBC (070630)	UN	2
14.1.18	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
14.1.19	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
14.1.20	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
14.1.21	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
14.1.22	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 370
 RÚB. §

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

14.1.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
14.1.24	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
14.1.25	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1
14.1.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
14.1.27	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
14.2	HIDRANTE DE RECALQUE		
14.2.1	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita- ADAP ORSE (11894)	un	2
14.2.3	REDUCAO Y 2.1/2"x1.1/2" - ADAP SBC (055284)	UN	3
14.2.7	BOMBA RECALQUE D	UN	2
14.3	PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO		
14.3.1	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA ROTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES DE INCÊNDIO - ADAP SBC 055504	UN	40
14.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - ADAP CPOS 97.02.195	un	26
14.3.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO 14x14cm - ADAP SBC 055036	UN	6
14.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO -ADAP SEDOP 241468	UN	23
14.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO		
14.4.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
15	ALVENARIA E PAINÉIS DE FECHAMENTO		
15.3	TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO ENTRE ESTRUTURA E ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 10,5x50cm - ADAP CPOS 14.40.080	un	738
15.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	537
15.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023

10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 371
 RÚB. 2

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

15.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	155,54
15.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,2
15.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,8
15.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,2
15.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	155,54
15.11	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	360,14
15.12	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	25
15.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	2.443,83
16	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
16.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
16.1.1	REVESTIMENTO DE FACHADA		
16.1.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	2797,58
16.1.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	2546,26
16.1.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	m ²	1055,59
16.1.1.4	REVESTIMENTOS-REJUNTAMENTO NOVO EM PASTILHA DE VIDRO - ADAP -SBC (023065)	m ²	1055,59
16.1.2	REVESTIMENTO INTERNO		
16.1.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	3364,98
16.1.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1276,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28
 Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
(Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

PROC. Nº 1406/24
FLS. 372
RUB. 0

16.1.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	2899,83
16.1.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	1276,29
16.2	REVESTIMENTOS DE FORRO		
16.2.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	922,65
17	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS		
17.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m ²	605,48
17.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m ²	1398,9
17.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/2014	m ²	1404,69
17.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	626,59
17.5	PEITORIL EM GRANITO PRETO 20cm - ADAP SBC 130317	M	286,67
17.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	31,5
17.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ²	13,76
17.8	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	m ²	49,48
18	ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMÁRIOS EMBUTIDOS		
18.1	JANELAS		
18.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	72,26
18.2	PORTAS		
18.2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
10/10/2023, 14:28
Chave de Impressão: C2w1Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 373
 RÚB. 12

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

18.2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	19
18.2.3	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	132,12
18.2.4	PORTA ALUMÍNIO 4 FOLHAS DE CORRER ANODIZADO NATURAL -ADAP -SBC (112226)	m²	10,5
18.2.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	138,4
18.2.6	BARRA ANTI PÂNICO DE SOBREPOR PARA PORTA DUPLA EM VIDRO - ADAP CPOS 28.20.830	UN	2
18.2.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	27
18.3	BRISES		
18.3.1	BRISE SOLAR EXTERNO 150x24mm - ADAP SBC 112690	m²	62,59
19	VIDROS/ESPELHOS		
19.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	30,06
19.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	10,5
20	LOUÇAS/PIAS/TANQUES/METAIS/ACESSÓRIOS		
20.1	LOUÇAS		
20.1.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3
20.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	46
20.1.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19
20.1.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3
20.1.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	63
20.1.7	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - ADAP SBC 190021	UND	46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28
 Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 374
 RÚB. 0



MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

20.1.8	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PNE- ADAP SEDOP 190806	UN	3
20.2	METAIS		
20.2.1	TORNEIRA COM ALAVANCA-ADAP SEDOP (191515)	UN	7
20.2.2	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA - ADAP SEDOP 190691	UN	49
20.2.3	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
20.2.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15
20.2.5	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	15
20.2.6	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) - ADAP SETOP ACE-BAR-005	UN	3
20.2.7	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) - ADAP SETOP ACE-BAR-015	UN	15
20.2.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	64
20.2.9	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - ADAP SEDOP (191516)	UN	2
20.2.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23
20.2.12	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7
20.2.13	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	49
20.2.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	82
20.2.15	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	26
20.2.16	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3
20.2.17	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	75
20.2.18	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90
20.2.19	Banco retrátil (p/ banheiro PNE) - ADAP SEDOP (191498)	UN	3
20.3	BANCADAS		
20.3.1	BANCADA EM GRANITO POLIDO PARA PIA BANHEIRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAP SBC (190404)	m²	31,63
20.3.2	RODABANCA EM GRANITO 10cm -ADAP SBC (190441)	M	71,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023

10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 406/24
 FLS. 375
 RÚB.

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

20.3.3	SAIA/ TESTEIRA PARA BANCADA GRANITO H=10cm- ADAP SBC (190397)	m²	56,07
20.4	ACESSÓRIOS		
20.4.1	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	75
20.4.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	3
20.4.3	ALCAPO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2
21	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS		
21.1	COBERTURA DA LAJE		
21.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	560,42
21.1.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	560,42
21.2	BANHEIRO/CORREDOR/ÁREA TÉCNICA		
21.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	1441,44
21.2.2	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	UN	108
21.3	FUNDAÇÃO		
21.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	m²	400,68
22	COBERTURA		
22.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	57,32
22.2	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) ADAP-SBC (053039)	UN	5
24	PINTURAS		
24.1	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA		
24.1.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	133,48
24.2	PINTURA PAREDE		
24.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3980,09
24.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3980,09
24.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3980,09
24.3	PINTURA TETO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/24
 FLS. 376
 RÚB. *[assinatura]*

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
 (Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

24.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	m²	57,6
24.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	57,6
24.3.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	57,6
25	URBANIZAÇÃO/CERCAMENTO/CALÇAMENTO		
25.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	1786,78
25.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	16
26	LIMPEZAS		
26.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	858,23
26.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	858,23
26.3	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DE OBRA - ADAP SEDOP 270220	m²	1516,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 315231/2023, emitida em 10/10/2023

Belém, 05 de outubro 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br EGBERTO BEZERRA MOREIRA
 Data: 05/10/2023 15:54:14-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EGBERTO BEZERRA MOREIRA - 1º TEN
 Fiscal Técnico de Obra
 Eng. Civil
 CREA nº 48408 D/CE

Documento assinado digitalmente
gov.br TIAGO FERREIRA SIMÕES
 Data: 05/10/2023 16:14:56-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TIAGO FERREIRA SIMÕES - CAP QEM
 Chefe de Fiscalização da Seção Técnica
 Engenheiro de Fortificação

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL LUIZ RIBEIRO JUNQUEIRA
 Data: 05/10/2023 16:29:37-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GABRIEL LUIZ RIBEIRO JUNQUEIRA - CAP QEM
 Chefe da Seção Técnica

EDUARDO ROCHA SOARES DE OLIVEIRA:09731117717
 Assinado de forma digital por EDUARDO ROCHA SOARES DE OLIVEIRA:09731117717
 Dados: 2023.10.06 08:06:29 -03'00'

EDUARDO ROCHA SOARES DE OLIVEIRA – Maj
 Ordenador de Despesa Substituto da CRO/8



Certidão nº 315231/2023
 10/10/2023, 14:28

Chave de Impressão: C2w1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2023 e contém 35 folhas





PROC. Nº 1406/2014
FLS. 377
RUB. 2



DA-ME
Rua Firmino Pires, 787/ Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopi.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Saga Engenharia LTDA - ME**, com sede na rua Honório de Paiva, nº 1135, bairro Piçarra, cidade de Teresina – PI, inscrita no CNPJ sob nº 18.882.626/0001-34, Inscrição Estadual 19.522.643-7, neste ato representada por seu sócio **Lucas Sampalo Germano da Silveira**, Engenheiro Civil, Casado, portador da Cédula de identidade nº 2.900.270 SSP-PI, CPF 025.192.953-17, capaz, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy, n.º 8001, bairro Tabajaras, cidade de Teresina, CEP. 64067-010, no Estado do Piauí, executou para **GRUPO EDUCACIONAL OBJETIVO - S/S LTDA – ME**, os serviços de Construção de uma Escola localizado, na rua Rui Barbosa, 799, (zona sul), Teresina – PI, conforme contrato firmado e ainda dentro do prazo e especificações estabelecidas.

CONSTRUÇÃO ESCOLA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	2.700,00
1.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	5,70
1.3	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	307,38
1.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	21,52
1.5	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	17,95
1.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	45,44
1.7	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	307,38
1.8	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	200,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E ESTABELECIMENTO DE NOTAS - Código CHU 06219-0
 Rua Francisco de Sá, 130 - Centro - Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone: (86) 3215-5480 - Fax: (86) 3215-5481
 E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br - Site: www.azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º inc. XII
 da Lei Estadual 8.721/2008 substido e presente imagem digitalizada, reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 112463009191624390065-2; Data: 30/09/2019 16:28:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21947-N6BR;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

DA-ME

Rua Francisco de Sá, 130 - Centro - Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br

PROC. Nº 1406/24
 FLS. 378
 RUB. A



1.9	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	un	1,00
1.10	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00
1.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	137,16
1.12	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	137,16
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (PAREDES) EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m ³	277,75
2.2	ESCAVACAO MANUAL DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m ³	146,13
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE	m ²	621,40
2.4	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	m ³	24,80
2.5	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	m ³	702,11
2.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	m ³	200,00
2.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	200,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE BLOCO COM CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	m ²	135,94

[Handwritten signature]



PROC. Nº 406/24
 FLS. 339
 RÚB. Ø

DA-ME
 - PI CEP: 64.001-070

OBJETIVO
 FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br

3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	146,13
3.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	277,57
3.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	444,66
3.5	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	m ³	22,82
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	ESTRUTURA PARA GALPÕES EM CONCRETO PRE-MOLDADO E TERÇAS METÁLICAS, COM MONTAGEM EXCLUSO TELHAS	m ²	2.547,00
4.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 m ³	m ³	58,37
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	2.508,00
5.2	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	92,00
6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA PARA COBERTURA METÁLICA (PASSARELAS)	m ²	152,27
6.2	COBERTURA EM TELHAS TERMOACÚSTICAS TIPO SANDUÍCHE PRÉ PINTADA NA COR BRANCO INCLUSIVE CUMEEIRA	m ²	2.643,29

Handwritten signature



PROC. Nº 1406/24
 FLS. 380
 RÚB. *[assinatura]*



DA-ME
 Rua Firmino Pires, 7877 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br

6.3	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	m	263,73
6.4	LAJE PRE MOLDADA	m ²	10,90
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	m ²	116,60
7.2	PORTA DE FERRO DE CORRER COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	m ²	21,60
7.3	JANELA DE CORRER EM METALON PARA VIDRO SEM OS VIDROS	m ²	273,81
7.4	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA	m ²	335,13
7.5	COBOGÓS EM CONCRETO 20X20CM	m ²	52,80
7.6	PORTA DE MADEIRA COM FÓRMICA, 90X210X3,5CM,	UND	2,00
8.0	VIDROS		
8.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	273,81
8.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m ²	6,50
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO APLICADO TRAÇO 1:3	m ²	5.016,00
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	m ²	3.052,24
9.3	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	m ²	1.963,76
9.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm ²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m ²	981,88

[assinatura]




PROC. Nº 1406/24
 FLS. 381
 RÚB.



DA-ME
 Rua Firmino Pires, 1877 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br

9.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 20x20cm (400cm ²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m ²	1.963,76
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m ²	2.340,35
10.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	2.340,35
10.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ³	168,90
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 cm	m ²	168,90
10.5	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO	M	200,00
10.6	PISO INTERTRAVADO - TIJOLINHO E = 6 CM	m ²	2.500,00
10.7	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m ²	678,70
11.0	INSTALAÇÕES		
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE	UND	1,00
11.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UND	1,00
11.3	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UND	1,00
11.4	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 500 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UND	1,00
11.5	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SUBESTAÇÃO / TELEFONE (COM ART)	UND	340,00
11.6	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (COM ART)	UND	170,00
11.7	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	ut	340,00



PROC. Nº 14106/24
 FLS. 382
 RÚB. *12*

DA-ME
 Rua Píntimo Pires, 1677 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br



12.0	PINTURA		
12.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	m ²	3.052,24
12.2	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	m ²	3.052,24
12.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, IN CLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	m ²	2.757,00
13.0	DIVERSOS		
13.1	FORRO DE PVC, EM LAMINAS DE 600X10CM E ESPESSURA DE 8MM, LISO - INCLUSIVE COLOCACAO E ESTRUTURA DE SUPORTE	m ²	690,90
13.2	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM BRACADEIRA	m	12,50
13.3	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	18,00
13.4	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO E CHAPA DE AÇO	m ²	12,35
13.5	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m ²	70,00
13.6	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PARE DE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	75,00
13.7	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (1,2X3,0 M)	m ²	43,20
13.8	BANCO ARTICULADO PARA BANHO 70X45CM	UND	2,00
13.9	PISO PODOTÁTIL	m ²	125,87
13.10	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO	UND	1,00
13.11	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	m ²	551,00

Handwritten signature



PROC. Nº 1406/2019
 FLS. 383
 RÚB. 2



DA-ME
 Rua Firmino Pires, 7877 SUI Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br

13.12	PALCO PARA AUDITÓRIO	m ²	42,00
13.13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	2.700,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UND	QUANT.
MATERIAIS			
1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D' 1"	UND	170,00
2	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D' 1.1/4"	UND	50,00
3	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D' 1/2"	UND	100,00
4	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D' 3/4"	UND	100,00
5	ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO CONDULETE DE 3/4	UND	20,00
6	BUCHA S 8 C/ PARAFUSO 4,8X50 MM	UND	200,00
7	BUCHA/ARRUELA ALUM 1 1/4"	UND	30,00
8	BUCHA/ARRUELA ALUM 1"	UND	150,00
9	BUCHA/ARRUELA ALUM 3/4"	UND	250,00
10	CABO DE COBRE ISOLADO DE 1,5MM2	M	1.000,00
11	CABO DE COBRE ISOLADO DE 2,5MM2	M	10.000,00
12	CABO DE COBRE ISOLADO DE 25MM2	M	100,00
13	CABO DE COBRE ISOLADO DE 35MM2	M	300,00
14	CABO DE COBRE ISOLADO DE 4MM2	M	2.400,00
15	CABO DE COBRE ISOLADO DE 6,0MM2	M	1.400,00
16	CABO UTP CAT. 06 4 PARES	M	1.000,00
17	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO CEPISA	UND	1,00
18	CAIXA DE PASSAGEM DE 20 X 20 CM	UND	24,00
19	CAIXA DE PASSAGEM DE 30 X 30	UND	16,00

[Handwritten signature]



PROC. Nº 406/24
FLS. 384
RUB.

DA-ME
RUA PIMENTAS, 107 - BOA VISTA - PI CEP: 64.001-070

 **OBJETIVO**
FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopi.com.br

20	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3X3"	UND	25,00
21	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2	UND	550,00
22	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UND	40,00
23	CAIXA PVC 3 X 3" OCTOGONAL	UND	30,00
24	CAIXA PVC 4 X 4" OCTOGONAL	UND	50,00
25	CONDULETE TIPO "C" DE 3/4" PARA TOMADA	UND	8,00
26	CONDULETE TIPO "L" DE 3/4" PARA TOMADA	UND	4,00
27	CURVA DE ELETRODUTO CONDULETE DE 3/4"	UND	6,00
28	CURVA DE PVC RÍGIDO DE 1.1/2"	UND	6,00
29	CURVA DE PVC RÍGIDO DE 1.1/4"	UND	22,00
30	CURVA DE PVC RÍGIDO DE 3/4"PB	UND	425,00
31	CURVA DE PVC RÍGIDO DE 4" ROSCÁVEL	UND	2,00
32	DISJUNTOR DE 100A	UND	2,00
33	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A	UND	48,00
34	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A	UND	8,00
35	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25A	UND	25,00
36	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 250A	UND	1,00
37	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 25A	UND	6,00
38	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 35A NOFUSE	UND	2,00
39	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40A	UND	2,00
40	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 63A	UND	2,00
41	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 80A	UND	2,00
42	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1 1/2" ROSCÁVEL	M	390,00
43	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1 1/2"PB	M	60,00
44	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"PB	M	1.230,00




PROC. Nº 1406/24
FLS. 385
RUB. b

DA-ME
Rua Firmino Pires, 7877 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopl.com.br

 **OBJETIVO**
FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

45	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 4" ROSCÁVEL	M	48,00
46	ELETRODUTO PVC DE 3/4" PARA CONDULETE	M	30,00
47	FIO DE COBRE ISOLADO DE 10MM2	M	960,00
48	FIO DE COBRE ISOLADO DE 16MM2	M	60,00
49	FIO TELEFÔNICO EXTERNO	M	150,00
50	FITA ACO PERFURADA 30 METROS	UND	3,00
51	FITA ISOLANTE 20M	UND	20,00
52	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO DE 20M	M	100,00
53	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TEMPO	UND	35,00
54	INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TEMPOS	UND	30,00
55	INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TEMPOS	UND	38,00
56	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA	UND	13,00
57	LUMINARIA TIPO ARANDELA C/ LAMPADA	UND	25,00
58	LUMINÁRIA TUBOLIGHT C/2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X40W COMPLETA	UND	190,00
59	LUVA ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO CONDULETE DE 3/4	UND	10,00
60	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO DIN 16 CIRCUITOS 100 A	UND	5,00
61	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO DIN 24 CIRCUITOS 150 A	UND	3,00
62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO DIN 28 CIRCUITOS 100 A	UND	1,00
63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA TELEFONE	UND	1,00
64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO S/ BARRAMENTO PARA 18 CIRCUITOS	UND	
65	QUICK-LAG DE 15A	UND	48,00
66	QUICK-LAG DE 20A	UND	8,00
67	QUICK-LAG DE 30A	UND	33,00
68	TAMPA CEGA 4 X 2 PARA CONDULETE	UND	4,00



PROC. Nº 1406/24
 FLS. 386
 RÚB. *b*

DA-ME

Endereço: Rua... - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br



69	TAMPA CEGA 4 X 2 PIAL - PRATIS	UND	12,00
70	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA	UND	57,00
71	TOMADA MONOFÁSICA DE 100W (2P+T)	UND	317,00
72	TOMADA TELEFÔNICA	UND	5,00
73	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 1.1/4" ROSCÁVEL	M	150,00

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
MATERIAIS			
1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D' 1"	UNID.	20,00
2	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 'D' 1.1/4"	UND	20,00
3	ADAPTADOR FLANGE 32 MM X 1"	UND	12,00
4	ADAPTADOR FLANGE 40 MM X 1.1/4"	UND	6,00
5	ADAPTADOR FLANGE 50 MM X 1.1/2"	UND	2,00
6	ADAPTADOR FLANGE 60 MM X 2"	UND	4,00
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 MM X 3/4"	UND	40,00
8	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40 MM X 1.1/4"	UND	42,00
9	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50 MM X 1.1/2"	UND	10,00
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60 MM X 2"	UND	2,00
11	ADESIVO PLÁSTICO DE 175GR	UND	20,00
12	ADESIVO PVC 75 G	UND	90,00
13	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO P/ DEFICIENTE	UND	4,00
14	ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA	UND	15,00
15	BACIA SANITÁRIA BRANCA GRANDE	UND	15,00
16	BARRA DE APOIO DEFICIENTE INOX 1.1/4" - 80 CM	PÇ	12,00

Handwritten signature



PROC. Nº 140664
FLS. 387
RUB.

DA-ME

Rua Firmão Pires, 7877 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopi.com.br

**OBJETIVO**
FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

17	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	UND	13,00
18	CABIDE DE LOUÇA COM 2 GANCHOS	UND	8,00
19	CAIXA D'ÁGUA DE 1000L	UND	6,00
20	CAIXA DE GORDURA DE D= 0,40CM	UND	2,00
21	CAIXA DE INSPEÇÃO DE 0,60 X 0,60M	UND	18,00
22	CAIXA SIFONADA DE 15CM X 15CM	UND	18,00
23	CAIXA SIFONADA DE 10 X 10CM	UND	23,00
24	CHUVEIRO PLÁSTICO DE 1/2"	UND	11,00
25	CONEXÕES DE PVC DE 100MM PARA ESGOTO	UND	124,00
26	CONEXÕES DE PVC DE 100x50MM PARA ESGOTO	UND	24,00
27	CONEXÕES DE PVC DE 100x75MM PARA ESGOTO	UND	6,00
28	CONEXÕES DE PVC DE 40MM PARA ESGOTO	UND	101,00
29	CONEXÕES DE PVC DE 50MM PARA ESGOTO	UND	76,00
31	CONEXÕES DE PVC DE 75MM PARA ESGOTO	UND	36,00
32	CONEXÕES DE PVC DE 75x50MM PARA ESGOTO	UND	12,00
33	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	UND	185,00
34	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 25X20MM	UND	30,00
35	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM	UND	95,00
36	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UND	35,00
37	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	UND	74,00
38	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 40X25MM	UND	13,00
39	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 40X32MM PARA ÁGUA	UND	2,00
40	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM	UND	18,00
41	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 50X25MM	UND	1,00
42	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 50X40MM	UND	16,00





PROC. Nº 1406/24
FLS. 388
RUB.



DA-ME
Rua Timóteo Pires, 7077 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopl.com.br

43	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 60 MM	UND	11,00
44	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 60X25MM	UND	4,00
45	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 60X40MM	UND	2,00
46	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DE 60X50MM	UND	6,00
47	COPO SIFINADO P/ TANQUE	UND	2,00
48	CUBA DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO	UND	6,00
49	CUBA DE LOUÇA TAMANHO MÉDIO	UND	20,00
50	ENGATE PLASTICO DE 40 CM	UND	20,00
51	FITA VEDA ROSCA	UND	25,00
52	FOSSA "IMHORFF" PARA 100 CONTRIBUINTES	UND	3,00
53	JOELHO DE PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2"	UND	75,00
54	LUVA LR 25 MM X 1/2" BUCHA DE LATÃO	UND	8,00
55	LUVA LR 25 MM X 3/4" BUCHA DE LATÃO	UND	17,00
56	MASSA DE VEDAÇÃO	KG	5,00
57	MICTÓRIO DE INOX	UND	1,00
58	PAPELEIRA CROMADA	UND	26,00
59	PAPELEIRA DE LOUÇA DE 15CM X15CM	UND	13,00
60	PARAFUSO S10 MM C/ BUCHA PARA VASO	PAR	19,00
61	PORTA TOALHA EM METAL CROMADO	UND	26,00
62	REGISTO PVC DE GAVETA 32 MM	UND	6,00
63	REGISTO PVC DE GAVETA 50 MM	UND	2,00
64	REGISTO PVC DE GAVETA 60 MM	UND	4,00
65	REGISTRO DE GAVETA DE 25 MM X 3/4"	UND	1,00
66	REGISTRO DE PRESSÃO DE 25MM	UND	13,00
67	REGISTRO METÁLICO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/2"	UND	3,00



PROC. Nº 1406/2019
FLS. 389
RUB. 12

DA-ME
Rua Timóteo Pires, 7677 - Sul Centro - Teresina - PI CEP: 64.001-070
Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopi.com.br

OBJETIVO
FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

68	REGISTRO METÁLICO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/4"	UND	7,00
69	REGISTRO METÁLICO DE GAVETA COM ACABAMENTO 2"	UND	1,00
70	REGISTRO METÁLICO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"	UND	7,00
71	SABONETEIRA DE LOUÇA DE 15 X 15CM	UND	16,00
72	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM AÇO INOX PARA SABÃO LÍQUIDO	UND	40,00
73	SIFÃO CROMADO DE 1.1/2" X 1"	UND	4,00
74	SIFÃO DE AÇO INOX DE 1X 1.1/2" PARA PIA E MICTÓRIO	UND	5,00
75	SIFÃO DE PVC DE 1 1/2" X 1" PARA LAVATÓRIO	UND	20,00
76	SUMIDOURO PARA 100 PESSOAS	UND	4,00
77	TÊ DE PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2"	UND	7,00
78	TORNEIRA DE 1/2" CROMADA PARA PIA	UND	6,00
79	TORNEIRA DE BÓIA DE 3/4"	UND	8,00
80	TORNEIRA DE JARDIM DE 3/4" METÁLICA	UND	2,00
81	TORNEIRA DE SOBREPOR DE 1/2" CROMADO PARA LAVATÓRIO	UND	25,00
82	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DE BANCADA	UND	16,00
83	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DEFICIENTE	UND	4,00
84	TUBO DE PVC DE 100MM PARA ESGOTO	M	114,00
85	TUBO DE PVC DE 150MM P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	M	90,00
86	TUBO DE PVC DE 40MM PARA ESGOTO	M	60,00
87	TUBO DE PVC DE 50MM PARA ESGOTO	M	120,00
88	TUBO DE PVC DE 75MM PARA ESGOTO	M	60,00
89	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM PARA ÁGUA	M	60,00
90	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM PARA ÁGUA	M	300,00



PROC. Nº 1406/14
 FLS. 390
 RÚB. 8

DA-ME

Rua Firmamento, 1077 - Sul Centro - Teresina - PI - CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivoopi.com.br

OBJETIVO
 FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

91	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM PARA ÁGUA	M	312,00
92	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM PARA ÁGUA	M	240,00
93	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM PARA ÁGUA	M	30,00
94	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 60MM PARA ÁGUA	M	36,00
95	VALVULA AMERICANA P/ PIA INÓX	UND	4,00
96	VALVULA DE DESCARGA 1.1/4" CROMADA	UND	17,00
97	VALVULA DE DESCARGA 1.1/4" CROMADA	UND	2,00
98	VALVULA DE DESDPEJO P/ TANQUE	UND	2,00
99	VÁLVULA DE DESPEJO EM PVC PARA LAVATÓRIO	UND	20,00
100	VASO SANITÁRIO P/ DEFICIENTE	UND	4,00
101	VEDA ANEL P/ VASO	UND	19,00

INCÊNDIO			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
MATERIAIS			
1	ADAPTADOR STORZ 5F 2 1/2 X 1 1/2 LATÃO	UND	4,00
2	ADAPTADOR STORZ 5F 2 1/2 X 2 1/2 LATÃO	UND	1,00
3	BOMBA CENTRIFUGA P/ COMBATE A INCÊNDIO, POT.: 2CV, TRIFASICA, 380V, 2 ½ X 2 ½ ROSCA, P/ ATENDER VAZÃO 12M3/H C/ ALTURA MANÔMETRICA DE 20MCA	UND	1,00
4	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (SPDA)	M	550,00
	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (SPDA)	M	600,00
5	CAIXA DE INCENDIO 90X60X17CM SOBREPOR COM VISOR	UND	4,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE 30CM	UN	36,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - C/SAO CNJ 06270-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2004 submetido e assinado eletronicamente, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 112483008191624390065-15; Data: 30/08/2019.16:28:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21934-007C
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

www.objetivopi.com.br


PROC. Nº. 1406/24
FLS. 351
RUB. 8

DA-ME
PI CEP: 64.001-070

OBJETIVO
FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

6	CASA DE BOMBA 3,00x1,500	UND	1,00
7	CASA DE GAS	UND	1,00
8	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9	ESGUICHO JATO SOLIDO 1 1/2 X 16MM ENGATE LATÃO	UND	4,00
10	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
11	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
12	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE	UND	4,00
13	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 5/8' C/ 3,0 M COM CONECTOR (SPDA)	UND	36,00
14	MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 1 1 1/2X15MTS CERTIFICADA UNIOES LATÃO	UND	4,00
15	NIPLÉ GALVANIZADO 2 1/2	UND	5,00
16	PAINEL DE COMANDO ELETRICO EM CAIXA METALICA C/ PARTIDA DIRETA, MANUAL/AUTOMATICO COM SIRENE E SINALEIROS, ACOMPANHADO DE 01 QUADRO SINÓPTICO COM SIRENE E SINALEIROS P/ ACIONAR UMA BOMBA CENTRIFUGA, POT.: 2CV, TRIFASICA, P/ COMBATE A INCÊNDIO	UND	1,00
17	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UND	53,00
18	REGISTRO GAVETA BRUTO 2 1/2 BZ	UND	3,00
19	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 X 2 1/2 BZ	UND	4,00
20	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 X 2 1/2 BZ P/ PASSEIO	UND	1,00
	PRESILHA DE FIXAÇÃO DO CABO NA TELHA (Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm ² a 50mm ² , ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	UND	45,00

[Handwritten signature]



PROC. Nº 1106/24
 FLS. 392
 RÚB. 15


DA-ME
 Rua Timóteo Torres, 1877 - 3º Centro - Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br

OBJETIVO
 FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

21	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER (OU SIMILAR), CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	2,00
22	REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANÔMETRO	UN	2,00
23	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	UND	17,00
24	TAMPA DE FoFo 40X60CM C/ INSCRIÇÃO INCENDIO	M	1,00
25	TAMPAO STORZ CEGO C/CORRENTE 2 1/2 LATÃO	UND	1,00
26	TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
27	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
28	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
29	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
30	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE,M INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	92,00
31	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	1,00
32	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2 BZ	UND	2,00

PÁTIO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		

(Handwritten mark)




PROC. Nº 1406/24
 FLS. 393
 RÚB. 0

DA-ME
 Rua... PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivo.com.br



1.1	LOCACÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	702,90	M ²
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	48,00	M ³
2.2	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	11,00	M ³
2.3	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	275,50	M ³
2.4	BOTA FORA	37,00	M ³
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	36,00	M ³
3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	12,00	M ³
3.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	36,00	M ²
4.0	SUPER ESTRUTURA		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	132,00	M ²
4.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E	2,38	M ³




PROC. Nº 1406/24
 FLS. 394
 RÚB. h

DA-ME

Rua Firmino Reis, 1077 - Sul Centro - Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br

OBJETIVO
 FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

	ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC		
5.0	COBERTURA		
5.1	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 CM, INCLUINDO ACESSORIOS	852,05	M ²
5.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, (SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS NO QUANTITATIVO - SUPERIOR E LATERAIS DA QUADRA)	5.900,00	KG
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	818,20	M ²
6.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO	84,00	M ²
6.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	734,20	M ²
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO APLICADO TRAÇO 1:3	153,00	M ²
7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	153,00	M ²
8.0	PINTURA		



PROC. Nº 1406/2019
 FLS. 395
 RÚB. 6

DA-ME


Rua Pírrimo Pires, 7877 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br

OBJETIVO
 FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

8.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, IN CLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	670,00	M ²
9.0	DIVERSOS		
9.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	230,75	M ²
9.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	360,00	M
10.0	INSTALAÇÕES E OUTROS		
10.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,00	UNID
10.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA (com ART CREA)	1,00	UNID
10.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (com ART CREA)	1,00	UNID
10.4	CONJUNTO COM TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO C/ TUBO DE 4 POLEG., INC. PINT.	1,00	PAR
10.5	CONJUNTO P/ VOLEI (POSTES, REDE DE NYLON)	1,00	CONJ
10.6	CONJUNTO P/ BASQUETE (TABELAS, AROS DE METAL, REDES)	1,00	PAR

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PÁTIO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.
1.0			
1.1	CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG	1,00	UND

[Handwritten signature]



PROC. Nº 1406/24
 FLS. 396
 RUB. 6

OBJETIVO
 FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

DA-ME
 Rua Firmiano Pires, 7877 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
 Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
 CNPJ.: 23.901.949/0001-68
 www.objetivopi.com.br

	(SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)		
1.2	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M	12,00	M
1.3	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA	180,00	M
1.4	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4" (32 MM), SEM LUVA	120,00	M
1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A	1,00	UND
1.6	LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W	14,00	UND
1.7	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W	14,00	UND
1.8	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	14,00	UND
1.9	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2	300,00	M
1.10	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 6MM2	500,00	M
1.11	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	2,00	UND
1.12	CURVA PVC 135G 1 1/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	6,00	UND
1.13	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	20,00	UND
1.14	CAIXA DE PASSAGEM N-3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	8,00	UND
1.15	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/4"	10,00	UND
1.16	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"	25,00	UND
1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR, DE 30 A (QUICK-LAG)	8,00	UND
1.18	ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 G/M	6,00	KG

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 02.870-0
R. Manoel de Barros, 110 - Centro - Teresina - PI CEP: 64.001-070 - Fone: (86) 3215-5480

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 e acordo com a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 112483009191624390065-21; Data: 30/09/2019 16:20:45

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE21928-8N0M
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpbjuv.br>

PROC. Nº 1406/24
FLS. 397
RUB. 10

DA-ME

Rua Filimino Pires, 7677 Sul Centro Teresina - PI CEP: 64.001-070
Fone (86) 3215-5480 (86) 3215-5481
CNPJ.: 23.901.949/0001-68
www.objetivopi.com.br

OBJETIVO
FORÇA NO ENSINO. SUCESSO NA VIDA

1.19	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	6,00	UND
1.20	CRUZETA FERRO GALV ROSCA REF 2 1/2"	7,00	UND
1.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	1,00	UND
1.22	PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM	11,00	UND

Teresina, 23 de fevereiro de 2017.

GRUPO EDUCACIONAL OBJETIVO S/S LTDA

MIRIAN LACERDA DE SOUSA
Sócio Administradora

DIRETORA GERAL

GRUPO EDUCACIONAL OBJETIVO S/S LTDA

Mirian Lacerda de Sousa
Sócio Administradora

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PROC. Nº 1406/24
 FLS. 398
 RÜB. 2



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrals, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/10/2019 10:12:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361400

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/09/2020 16:35:16 (hora local).


***Código de Autenticação Digital:** 112463009191624390065-1 a 112463009191624390065-21


***Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5ce67cdc883e8ee7b6d9fe9e7a5d426e505c99e757a469e0631c1a61e
 97949885f17e4e4c53691c067183d600e92f1ec913






PROC. Nº 1406/24
FLS. 399
RUB. b

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2404

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, registro nacional nº 1913594262XXXX, tendo como atribuições Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 e Art. 7º da Resolução nº 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: ART Nº 00019135942625010717 registrada em 22.11.2016, ART nº 00019135942625011817 registrada em 02/03/2017 e vinculada a ART Nº 00019135942625011617 de 22/02/2017 – Execução dos serviços de Construção de uma Escola localizado, na rua Rui Barbosa, 799, (zona sul), Teresina/PI, constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial), m², 2.700,00; retirada de esquadrias metálicas, m², 5,70; demolição de chamada de assentamento/ contapiso com uso de ponteira, espessura atre 4cm, m², 307,38; demolição de concreto simpies, m³, 2152; demolição manual de alvenaria de fundação/ embasamento, m³, 17,95; demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento, m³, 45,44; demolicao de telhas ceramicas ou de vidro, m², 307,38; retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas ceramicas ou de vidro, m², 200,00; remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo t, und, 1,00; retirada de folhas de porta de passagem ou janela, un, 2,00; carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3 – 137,16m3; transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km, m³, 137,16; **MOVIMENTO DE TERRA:** escavação manual de vala (paredes) em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento, m³, 277,75; escavacao manual de blocos de fundação em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento, m³, 146,13; regularização e compactação manual de fundo de vala com soquete, m², 621,40; reaterro de valas / cavas, compactado manualmente em camadas de até 20 cm, m³, 24,80; aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo, m³, 702,11; carga manual de entulho em caminhao basculante, m³, 200,00; transporte de entulho com caminhão basculante, m³, 200,00; **INFRAESTRUTURA:** regularização de fundo de bloco com concreto 1:3:6 s/betoneira e=5cm, m², 135,94; concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lançamento, m³, 146,13; embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/ areia 1:4, m³, 277,57; alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia grossa não peneirada), preparo manual, junta 1 cm, m² 444,66; muro de arrimo de concreto ciclopico com 30% de pedra de mao, m³, 22,82;






PROC. Nº 1406/24
FLS. 400
RÚB. \$

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

SUPERESTRUTURA: estrutura para galpões em concreto pre- moldado e terças metálicas, com montagem excluso telhas, m², 2.547,00; concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m³, m³ 58,37; **PAREDES E PAINÉIS:** alvenaria em tijolo ceramico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa não peneirada), preparo manual, junta 1 cm, m², 2.508,00; divisória de gesso acartonado e=70mm, s/ revestimento - fornecimento e montagem, m², 92,00; **COBERTURA:** estrutura para cobertura metálica (passarelas), m², 152,27; cobertura em telhas termoacústicas tipo sanduiche pré pintada na cor branco inclusive cumeeira, m², 2.643,29; cumeeira termoacústica, m, 263,73; laje pre moldada, m², 10,90; **ESQUADRIAS:** porta de ferro de abrir com requadro e guarnição completa, m², 116,60; porta de ferro de correr com requadro e guarnicao completa, m², 21,60; janela de correr em metalon para vidro sem os vidros 273,81m²; grade de ferro em barra chata - 335,13 m²; cobogós em concreto 20x20cm, m², 52,80; porta de madeira com fórmica, 90x210x3,5cm, und, 2,00; **VIDROS:** vidros liso comum transparente, espessura 4mm, m², 273,81; espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura, m², 6,50; **REVESTIMENTO:** chapisco aplicado traço 1:3, m², 5.016,00; reboco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:5, m², 3.052,24; emboço em argamassa traço 1:2:8, espessura de 20mm, m², 1.963,76; cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fabricada até 10x10cm (100cm²) - decorativa - p/ parede, m², 981,88; cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fabricada até 20x20cm (400cm²) - decorativa - p/ parede, m², 1.963,76; **PAVIMENTAÇÃO:** lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante, m², 2.340,35; piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas, 2.340,35m²; contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), m², 168,90; revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm, m², 168,90; assentamento de meio fio premoldado, incluindo escavacao, m, 200,00; piso intertravado - tijolinho e=6 cm, m², 2.500,00; calçada de proteção em cimentado c/ base de concreto, m², 678,70; **INSTALAÇÕES:** elétricas/telefone, und, 1,00; instalações hidrossanitárias, und, 1,00; instalações de prevenção e combate a incêndio, und, 1,00; projeto de instalações hidrossanitárias (com art), und, 170,00; elaboração de projeto de combate a incêndio, ut, 340,00; **PINTURA:** emassamento com massa acrílica, duas demaos, m², 3.052,24; pintura latex acrílica, duas demaos, m², 3.052,24; pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, m², 2.757,00; **DIVERSOS:** forro de pvc, em laminas de 600x10cm e espessura de 8mm, liso - inclusive colocacao e estrutura de suporte, m², 690,90; corrimão em tubo de aço galvanizado 2"; com braceira, m, 12,50; peças de apoio deficientes c/tubo inox p/wc m, 18,00; guarda-corpo em tubo de aço e chapa de aço, m², 12,35; granito cinza polido para bancada e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalacao, m², 70,00; divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens, m², 75,00; quadro escolar em

  2




Proc. Nº 2406/24
FLS. 401
RUB. 8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

fórmica branca com moldura em alumínio (1,2x3,0 m), m², 43,20; banco articulado para banho 70x45cm, und, 2,00; piso podotátil, m², 125,87; construção do pátio, und, 01; muro contorno de alvenaria e concreto (pilar+cinta), inclusive pintura, m², 551,00; palco para auditório, m², 42,00; limpeza final da obra, m², 2.700,00; **INSTALAÇÕES ELETRICA (TUBULAÇÃO):** Descrição dos materiais: materiais: abraçadeira metálica tipo "d" 1", und, 170,00; abraçadeira metálica tipo "d" 1.1/4", und, 50,00; abraçadeira metálica tipo "d" 1/2", und, 100,00; abraçadeira metálica tipo "d" 3/4", und, 100,00; abraçadeira para eletroduto condulete de 3/4", und, 20,00; bucha s 8 c/ parafuso 4,8x50 mm, und, 200,00; bucha/arruela alum 1.1/4", und,30,00; bucha/arruela alum 1", und,150; bucha/arruela alum 3/4" und, 250,00; cabo de cobre isolado de 1,5mm², m, 1.000,00; cabo de cobre isolado de 2,5mm², m, 10.000,00; cabo de cobre isolado de 25mm², m, 100,00; cabo de cobre isolado de 35mm², m, 300,00; cabo de cobre isolado de 4mm², m, 2.400,00; cabo de cobre isolado de 6,0mm², m, 1.400,00; cabo utp cat. 06 4 pares, m, 1.000,00; caixa de medição trifásica padrão cepisa, und, 1,00; caixa de passagem de 20 x 20 cm, und, 24,00; caixa de passagem de 30 x 30, und, 16,00; caixa de passagem pvc 3x3", und, 25,00; caixa de passagem pvc 4x2, und, 550,00; caixa de passagem pvc 4x4" und, 40,00; caixa pvc 3 x 3"; octogonal, und, 30,00; caixa pvc 4 x 4; octogonal, und, 50,00; condulete tipo "c" de 3/4" para tomada, und, 8,00; condulete tipo "l" de 3/4" para tomada, und, 4,00; curva de eletroduto condulete de 3/4", und, 6,00; curva de pvc rígido de 1.1/2", und, 6,00; curva de pvc rígido de 1.1/4", und, 22,00; curva de pvc rígido de 3/4"pb, und, 425,00; curva de pvc rígido de 4"; roscável, und, 2,00; disjuntor de 100^a, und, 2,00; disjuntor monofásico de 16^a, und, 48,00; disjuntor monofásico de 2, 8,00; disjuntor trifásico de 250a, und, 1,00; disjuntor trifásico de 25a, und, 25,00; disjuntor trifásico de 25^a, und, 6,00; disjuntor trifásico de 35a nofuse, und, 2,00; disjuntor trifásico de 40^a, und, 2,00; disjuntor trifásico de 63^a, und, 2,00; disjuntor trifásico de 80a, und, 2,00; eletroduto de pvc rígido de 1 1/2"; roscável, m, 390,00; eletroduto de pvc rígido de 1 1/2";pb, m, 60,00; eletroduto de pvc rígido de 3/4";pb, m, 1.230,00; eletroduto de pvc rígido de 4"; roscável, m,48,00; eletroduto pvc de 3/4"; para condulete, m, 30,00; fio de cobre isolado de 10mm², m, 960,00; fio de cobre isolado de 16mm², m, 60,00; fio telefônico externo, m, 150,00; fita aco perfurada 30 metros, und, 3,00; fita isolante 20m, und, 20,00; fita isolante de auto fusão de 20m, m, 100,00; interruptor simples de 1 tempo, und, 35,00; interruptor simples de 2 tempos, und, 30,00; interruptor simples de 3 tempos, und, 38,00; luminária fluorescente 2x20w completa, und, 13,00; luminaria tipo arandela c/ lampada, und, 25,00; luminária tubolight c/2 lâmpadas fluorescentes 2x40w completa, und, 190,00; luva roscável para eletroduto condulete de 3/4", und, 10,00; quadro de distribuição com barramento din 16 circuitos 100 a, und, 5,00; quadro de distribuição com barramento din 24 circuitos 150 a, und, 3,00; quadro de distribuição com barramento din 28 circuitos 100 a, und, 1,00; quadro de distribuição geral para telefone, und, 1,00; quadro de distribuição s/ barramento para 18 circuitos, und, 1,00; quick-lag de 15^a, und, 48,00; quick-lag de 20^a,

[Assinatura]



PROC. Nº 1406124
FLS. 422
RUB. \$

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

und,8,00; quick-lag de 30a, und, 33,00; tampa cega 4 x 2 para condutele,und, 4,00; tampa cega 4 x 2 piaí
- pratis, und, 12,00; tomada para lógica rj45, 4", embutir, completa, und, 317,00; tomada telefônica, und,
5,00; tubo de pvc rígido de 1.1/4", roscável, m, 150,00; **INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS:**
MATERIAIS: abraçadeira metálica tipo "d" 1", unid, 20,00; adaptador flange 32 mm x 1"und, 12,00;
adaptador flange 40 mm x 1.1/4", und,6,00; adaptador flange 50 mm x 1.1/2", und,2,00; adaptador flange
60 mm x 2", und,4,00; adaptador soldável curto 25 mm x 3/4", und, 40,00; adaptador soldável curto 40
mm x 1.1/4", und, 42,00; adaptador soldável curto 50 mm x 1.1/2", und, 10,00; adaptador soldável curto
60 mm x 2", und, 2,00; adesivo plástico de 175gr, und, 20,00; adesivo pvc 75 g,und, 90,00; assento p/
vaso sanitário p/ deficiente,und, 4,00; assento para bacia sanitária,und, 15,00; bacia sanitária branca
grande, und, 15,00; barra de apoio deficiente inox 1.1/4"; - 80 cm, pç, 12,00; bolsa de ligação para bacia
sanitária, und, 13,00; cabide de louça com 2 ganchos, und, 8,00; caixa água de 1000l, und, 6,00; caixa
de gordura de d= 0,40cm, und,2,00; caixa de inspeção de 0,60 x 0,60m, und, 18,00; caixa sifonada de
15cm x 15cm , und, 18,00; caixa sifonada de 10 x 10cm, und, 23,00; chuveiro plástico de 1/2", und, 11,00;
conexões de pvc de 100mm para esgoto, und, 124,00; conexões de pvc de 100x50mm para esgoto.und
24,00; conexões de pvc de 100x75mm para esgoto,und, 6,00; conexões de pvc de 40mm para esgoto,
und, 101,00; conexões de pvc de 50mm para esgoto,und, 76,00; conexões de pvc de 75mm para esgoto,
und, 36,00; conexões de pvc de 75x50mm para esgoto, und, 12,00; conexões de pvc soldável de 25 mm,
und, 185,00; conexões de pvc soldável de 25x20mm,und, 30,00; conexões de pvc soldável de 32
mm,und,95,00; conexões de pvc soldável de 32x25mm,und,35,00; conexões de pvc soldável de 40 mm,
und, 74,00; conexões de pvc soldável de 40x25mm, und, 13,00; conexões de pvc soldável de 40x32mm
para água, und, 2,00; conexões de pvc soldável de 50 mm,und,18,00, conexões de pvc soldável de
50x25mm, und, 1,00, conexões de pvc soldável de 50x40mm, und, 16,00; conexões de pvc soldável de
60 mm, und, 11,00; conexões de pvc soldável de 60x25mm,und, 4,00; conexões de pvc soldável de
60x40mm,und,2,00; conexões de pvc soldável de 60x50mm,und,6,00; copo sifonado p/ tanque, und, 2,00;
cuba de aço inox tamanho médio, und, 6,00; cuba de louça tamanho médio,und, 20,00; engate plástico
de 40 cm, und, 20,00; fita veda rosca, und, 25,00; fossa "imhorff"; para 100 contribuintes, und, 3,00;
joelho de pvc azul com bucha de latão 25x1/2", und, 75,00; luva lr 25 mm x 1/2"; bucha de latão, und, 8,00;
luva lr 25 mm x 3/4"; bucha de latão, und, 17,00; massa de vedação, kg 5,00 mictório de inox, und,1,00;
papeleira cromada, und,26,00; papeleira de louça de 15cm x15cm, und,13,00; parafuso s10 mm c/ bucha
para vaso par 19,00 porta toalha em metal cromado, und, 26,00; registro pvc de gaveta 32 mm, und,6,00;
registro pvc de gaveta 50 mm ,und, 2,00; registro pvc de gaveta 60 mm, und, 4,00; registro de gaveta de 25
mm x 3/4", und, 1,00; registro de pressão de 25mm, und, 13,00; registro metálico de gaveta com
acabamento 1.1/2", und, 3,00; registro metálico de gaveta com acabamento 1.1/4", und, 7,00; registro




PROC. Nº 406/24
FLS. 403
RUB.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

metálico de gaveta com acabamento 2", und, 1,00; registro metálico de gaveta com acabamento 3/4", und, 7,00; saboneteira de louça de 15 x 15cm, und, 16,00; saboneteira em vidro c/ suporte em aço inox para sabão líquido, und, 40,00; sifão cromado de 1.1/2", und, 4,00; sifão de aço inox de 1x 1.1/2"; para pia e mictório, und, 5,00; sifão de pvc de 1 1/2"x 1"; para lavatório, und, 20,00; sumidouro para 100 pessoas, und, 4,00; tê de pvc azul com bucha de latão 25x1/2", und, 7,00; torneira de 1/2"; cromada para pia, und, 6,00; torneira de bóia de 3/4", und, 8,00; torneira de jardim de 3/4"; metálica, und, 2,00; torneira de sobrepor de 1/2"; cromado para lavatório, und, 25,00; torneira p/ lavatório de bancada, und, 16,00; torneira p/ lavatório deficiente, und, 4,00; tubo de pvc de 100mm para esgoto, m, 114,00; tubo de pvc de 150mm p/ esgoto e águas pluviais, m, 90,00; tubo de pvc de 40mm para esgoto, m, 60,00; tubo de pvc de 50mm para esgoto, m, 120,00; tubo de pvc de 75mm para esgoto, m, 60,00; tubo de pvc soldável de 20mm para água, m, 60,00; tubo de pvc soldável de 25mm para água, m, 300,00; tubo de pvc soldável de 32mm para água, m, 312,00; tubo de pvc soldável de 40mm para água, m, 240,00; tubo de pvc soldável de 50mm para água, m, 30,00; tubo de pvc soldável de 60mm para água, m, 36,00; valvula americana p/ pia inox, und, 4,00; valvula de descarga 1.1/4"; cromada, und, 17,00; valvula de descarga 1.1/4"; cromada, und, 2,00; valvula de despejo p/ tanque, und, 2,00; válvula de despejo em pvc para lavatório, und, 20,00; vaso sanitário p/ deficiente, und, 4,00; veda anel p/ vaso, und, 19,00; INCÊNDIO: adaptador storz 5f 2 1/2 x 1 1/2 latão, und, 4,00; adaptador storz 5f 2 1/2 x 2 1/2 latão, und, 1,00; bomba centrifuga p/ combate a incêndio, pot.: 2cv, trifasica, 380v, 2 1/2 x 2 1/2 rosca, p/ atender vazão 12m3/h c/ altura manométrica de 20mca, und, 1,00; cabo de cobre nu 35 mm2 (spda), m, 550,00; cabo de cobre nu 50 mm2 (spda), m, 600,00; caixa de incendio 90x60x17cm sobrepor com visor, und, 4,00; caixa de inspeção de 30cm. um, 36,00; casa de bomba 3,00x1,500, und, 1,00; casa de gas, und, 1,00; cotovelo de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento e instalacao, um, 6,00; esguicho jato solido 1 1/2 x 16mm engate latão, und, 4,00; extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao, und, 12,00; extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao, und, 1,00; extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede, und, 4,00; haste de aterramento de cobre 5/8" c/ 3,0 m com conector und, 36,00; mangueira de incendio tipo 1 1 1/2x15mts certificada unioes latão, und, 4,00, niple galvanizado 2 1/2, und, 5,00; painel de comando eletrico em caixa metalica c/ partida direta, manual/automatico com sirene e sinaleiros, acompanhado de 01 quadro sinóptico com sirene e sinaleiros p/ acionar uma bomba centrifuga, pot.: 2cv, trifasica, p/ combate a incêndio, und, 1,00; placas de sinalização, und, 53,00; registro gaveta bruto 2 1/2 bz, und, 3,00; registro globo angular 45 x 2 1/2 bz, und, 4,00; registro globo angular 45 x 2 1/2 bz p/ passeio, und, 1,00; presilha de fixação do cabo na telha (presilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:tel- 745 ou similar und, 45,00; regulador de alta pressão, d=28mm, tipo fisher (ou similar), classe 300, 1º estágio (instalação gás), um, 2,00; regulador de gás rp-21 com



PROC. Nº 406/24
FLS. 404
RUB. 0

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

manômetro, um, 2,00; sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, und, 17,00; tampa de fofo 40x60cm c/ inscrição incendio, m, 1,00; tampão storz cego c/corrente 2 1/2 latão, und, 1,00; te de cobre 22mm ligação soldada - fornecimento e instalação um, und, 4,00; tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2"; (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação, m, 180,00; tubo de aço galvanizado com costura 3/4"; (20mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação, m, 180,00; tubo de cobre classe 22mm - fornecimento e instalação, m, 36,00; eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 20mm (3/4");, tipo leve, m inclusive conexões - fornecimento e instalação, m, 92,00; válvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2"); p/inst.gás, und, 1,00; válvula retenção horizontal 2 1/2 bz, und, 2,00; **PÁTIO - SERVIÇOS PRELIMINARES:** locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes, 702,90, m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade, 48,00, m³; reaterro de valas / cavas, compactado manualmente em camadas de até 20 cm, 11,00, m³; aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo, 275,50, m³; bota fora, 37,00, m³; **INFRA-ESTRUTURA:** embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4, 36,00 m³; concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento, 12,00, m³; alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa não peneirada), preparo manual, junta 1 cm, 36,00, m²; **SUPER ESTRUTURA:** alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm, 132,00, m²; concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m³ preparo conf. comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m² de área moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aço ca-50 inc, 2,38, m³; **COBERTURA:** cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 cm, incluindo acessórios, 852,05 m²; estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 30m, fornecimento e montagem, (sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas no quantitativo - superior e laterais da quadra), 5.900,00, kg; **PAVIMENTAÇÃO:** lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, 818,20, m²; piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado, 84,00, m²; piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas, 734,20, m²; **REVESTIMENTO:** chapisco aplicado traço 1:3, 153,00, m²; reboco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:5, 153,00, m²; **PINTURA:** pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, 670,00, m²; **diversos:** alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, dn 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, 230,75, m²; pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura, 360,00, M; **INSTALAÇÕES E OUTROS -** instalação elétrica

6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



PROC. Nº 140624
 FLS. 406
 RÚB. 0

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAGA ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/10/2019 10:36:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1361407

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/09/2020 16:35:16 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 112463009191624380767-1 a 112463009191624380767-7

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05bdc854644e5feb56fbb34c50a3d03c5ce74e775bb287a83d6d74c12e5a49fa9abc99e757a469e0631c1a61e
 97949885f15c56ec770410978871523a24c6f831b4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 18.882.626/0001-34, com sede e foro na cidade de Teresina, Estado do Piauí, estabelecida à Rua Honorio de Paiva, nº 1135, Bairro Piçarra, CEP 64.015-125 tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Sampaio Germano da Silveira, RN 1913594262, ART Nº 1920220022235 executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SEINFRA-PI, CNPJ (MF) nº 06.553.531/0001-98, os serviços referente a referente a Reforma da Praça Honorio Santos no município de São João do Piauí-PI, licitada por meio do processo administrativo SEI Nº 00114.000260/2021-31, vinculada ao órgão pelo contrato nº 023/2022, no período de 14/03/2022 a 30/04/2023, os serviços abaixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	9,00
2.1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	9,00
2.1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	9,00
2.1.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.1.6	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	12,00
2.1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
2.1.8	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00
2.1.9	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	403,00
2.1.10	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	896,00





2.1.11	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	5.765,42
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADA		
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	1.961,72
2.2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	220,06
2.2.3	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	5.111,15
2.2.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	1.767,68
2.2.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	4.792,95
2.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	47.929,48
2.2.7	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	34,00
2.2.8	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	34,00
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
3.1	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE		
3.1.1	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.795,18
3.2	VEÍCULOS LEVES OU CAMINHÕES COMUNS - AUTO TRANSPORTÁVEL		
3.2.1	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	31,13
3.3	EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - TRANSPORTÁVEL		
3.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROGERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.044,21
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	137,43
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	83,00
4.3	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M³	208,60
5	CONCRETOS E PERFIS LAMINADOS		
5.1	CONCRETO CICLÓPICO - SAPATAS		
5.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	40,67
5.1.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	44,52
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME		
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	22,64
5.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	14,94





Proc. Nº 1406/24
-LS. 409
-RUB. 8

5.3	CONCRETO ARMADO - PILARES		
5.3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,81
5.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
5.4.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,91
5.5	ARMADURA		
5.5.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	228,00
5.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,00
5.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,00
5.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	252,00
5.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	518,00
5.5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,00
5.5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,00
5.6	FORMA		
5.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	151,40
5.6.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	113,71
5.6.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	36,07
5.6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	36,07
5.6.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	9,99

Página do atestado 3/18. Selo de Segurança: 0000017164.
Página de Validação da CAT:
sinec:crea-nl nm hr/sinec/monrequisPiblicas/validarCat.tst

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 18 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001359 emitida em 03/10/2023





5.6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	9,99
5.6.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	17,66
5.7	LAJE PRÉ-MOLDADA		
5.7.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	14,35
5.7.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	17,22
5.8	ESTRUTURA EM PERFIS LAMINADOS C/ TELHAMENTO ACÚSTICO		
5.8.1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	18.886,18
5.8.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	693,30
5.8.3	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016	M²	693,30
5.8.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,65
5.8.5	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	550,00
5.8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	18.886,18
6	PAREDES E PAINEIS		
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	801,05
6.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	200,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	8,85
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00





7.5	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	16,38
7.6	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M²	15,60
7.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	35,52
7.8	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	2,00
8	REVESTIMENTOS		
8.1	REVESTIMENTOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	1.602,10
8.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	595,87
8.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.006,23
8.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	374,35
8.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	141,72
8.1.6	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M²	92,88
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1.157,31
9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	581,43
9.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	581,43
9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M²	63,96
9.5	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	27,72
9.6	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M²	27,72
9.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	27,72
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	15,51
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	15,51





10.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M²	15,51
11	PISO		
11.1	PISO INTERNO		
11.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	324,57
11.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	324,57
11.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	M²	134,85
11.1.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	118,88
11.1.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	40,71
11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M²	306,40
11.2	PISO EXTERNO		
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	3,84
11.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	573,86
11.2.3	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.148,83
11.2.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M²	4.482,38
11.2.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M²	83,25
11.2.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M²	83,25
11.2.7	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	382,50
11.2.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	9,12
11.2.9	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020	M²	1.669,53
11.2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	121,37
11.2.11	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA AF_06/2018	M²	-





11.2.12	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M²	38,40
11.2.13	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - TIPO 01	M²	21,90
11.2.14	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - TIPO 02	M²	56,00
12	FORRO DE GESSO/PVC		
12.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	172,39
12.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	61,25
13	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.2	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	6,00
13.3	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	6,00
13.4	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	6,00
13.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.7	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
13.9	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	4,00
13.10	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.11	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U". EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	CJ	12,00
13.12	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	18,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00
14.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
14.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
14.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
14.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00





14.7	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
14.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	276,00
14.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
14.10	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
14.11	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
14.12	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	4,00
14.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
14.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
14.15	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
14.16	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
14.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,00
14.18	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	5,00
14.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
14.20	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00
14.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
14.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
14.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
14.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00





14.25	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
14.26	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
14.27	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
14.28	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
14.29	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
15.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00
15.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
15.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
15.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
15.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
15.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	57,00
15.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
15.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	93,00
15.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	108,00
15.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00
15.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
15.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00





15.13	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	8,00
15.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,00
15.15	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.16	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
15.17	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00
15.18	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00
15.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,00
15.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
15.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
15.22	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	2,00
15.23	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00
15.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	1.080,00
16.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3.271,00
16.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.300,00
16.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
16.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.300,00
16.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
16.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84,00





16.8	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
16.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
16.10	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
16.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
16.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
16.13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00
16.14	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	87,00
16.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
16.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
16.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
16.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
16.19	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	CJ	130,00
16.20	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	24,00
16.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	32,00
16.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
16.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
16.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
16.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
16.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
16.27	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	12,00
16.28	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	UN	30,00
16.29	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	42,00
16.30	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00
16.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
16.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00





16.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
16.34	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	294,00
16.35	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5,00
16.36	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6,00
16.37	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8,00
16.38	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	68,00
16.39	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
16.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
16.41	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES	UN	5,00
16.42	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	88,00
16.43	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
16.44	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
16.45	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	2,00
16.46	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
16.47	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	68,00
16.48	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
16.49	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
16.50	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
16.51	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
16.52	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00





16.53	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00
16.54	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00
16.55	LUMINÁRIA DE HERMÉTICA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X14/24W, IP66, REF.: E-73, DA ABALUX OU SIMILAR	un	2,00
16.56	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV.01	un	90,00
16.57	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	58,00
16.58	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8,00
16.59	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
16.60	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
16.61	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR À LED, COMPLETA COM LED E DRIVER, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO - 9W - 5000K	UND	16,00
16.62	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR À LED, COMPLETA COM LED E DRIVER, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO - 12W - 5000K	UND	72,00
16.63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UND	2,00
16.64	MUDANÇA DO LOCAL DO QUADRO DE MEDIÇÃO		
16.64.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	M²	3,00
16.64.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	9,00
16.65.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,00
16.65.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	9,00
16.65.5	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M²	30,00
17	COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO / DRENO		
18.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-
18.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-





18.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-
18.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00
19	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO		
19.1	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES	M ²	714,27
19.2	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M ²	1.868,84
19.3	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-
19.4	CASTELINHO LÚDICO COM ESCORREGADEIRAS, ESCALADAS, PONTES PÊNCEL, ESCADAS DE EUCALIPTO VERTICAL, ESCADA DE EUCALIPTO E TABUA ANGELIM, ESCALADAS DE EUCALIPTO, DECKS EM PAU D'ARCO - CONF. PROJETO OBRA DO PARQUE DOS CAJUEIROS	UN	1,00
19.5	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M-10/2, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	3,00
19.6	BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA	UN	6,00
19.7	BRINQUEDO - BALANÇO HEXAGONAL, MODELO M-120, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
19.8	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UN	73,00
19.9	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	-
19.10	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	114,00
19.10	MARCO RUA		
19.10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M ³	3,00
19.10.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	1,00
19.10.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M ²	5,00
19.10.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	2,86
19.10.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	3,36
19.10.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	228,77
20	BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO		





20.1	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	UN	8,00
20.2	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M²	8,28
20.3	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	8,00
20.4	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	30,00
	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	20,00
21	DIVERSOS		
21.1	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	30,00
22	MURO DE CONTENÇÃO		
22.1	VIGA BALDRAME		
22.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	1,35
22.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	18,00
22.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,35
22.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	1,35
22.1.5	PILARETES		
22.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,45
22.1.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	24,00
22.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	24,00
22.1.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,35
22.1.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	1,35
22.2	CINTAMENTO		
22.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,35
22.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	1,35
22.3	ARMADURA		
22.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	144,00





22.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	396,00
22.4	ALVENARIA		
22.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	60,00
22.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	60,00
22.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	60,00
22.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	60,00
22.4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	60,00
22.5	GUARDA CORPO E CORRIMÃO		
22.5.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	68,00
22.5.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	6,00
22.6	2UND ESCADA (LARGURA 4M ; ALTURA 1M)		
22.6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	22,08
22.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	22,08
22.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	22,08
22.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	22,08
22.6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	22,08





TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí - SEINFRA tendo efetuado a vistoria da obra e emitido o Termo de Recebimento Provisório em 27/07/2023, declara haver recebido em caráter DEFINITIVO os serviços referentes à Reforma da Praça Honório Santos do município de São João do Piauí-PI, conforme Contrato Nº 023/2022 com a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ (MF) sob o nº 18.882.626/0001-34 e registrado no CREA através da ART Nº 1920220022235.

Fica a empresa, livre de qualquer obrigação, a partir desta data, considerando-se cumprido o pacto contratual para todos os efeitos legais, remanescendo apenas os preceitos do Código Civil em seu Artigo nº 1245.

Por ser verdade, a comissão assina o presente termo em três vias de igual teor, em Teresina-PI aos 25 dias do mês de agosto ano de 2023.

Helder da Costa Borba
RN 180258986-4
Engenheiro/SEINFRA

Engª Tatiany Alcécia dos Santos Ribeiro
RN 191213007-6
Diretora de Engenharia/SEINFRA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230001359

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

PROC. Nº 1406/204
FLS. 425
RÚB. A

Número da ART: 1920220022235 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 14/09/2023

Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Corresponsável

Empresa Contratada: SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS, 6071.8400 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ANDAIMES, 19436.1800 quilograma; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS, 4197.3800 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS, 1669.5300 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: ART de reforma da Praça Honório Santos localizada no Município de São João do Piauí. ; ART de reforma da Praça Honório Santos localizada no Município de São João do Piauí. ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000017162 a 0000017179, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230001359
03 de Outubro de 2023, 10:00:00
Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUWooMA==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PROC. Nº 1406/24
FLS. 426
RUB. 1

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Timon MA
Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas – CGCL
Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 004/2024

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

CNPJ: 18.882.626/0001-34
Rua Honorio de Paiva, nº 1135
• Picarra • Teresina • Piauí CEP: 64015-125
Telefones: (86) 3223-3123 / 9.8394-0968 / 9.8110-9660
lucas@sagaconstrutora.com • www.sagaconstrutora.com

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIOS CONFORME ITEM 9.12

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município de Timon Maranhão

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

Prezados Senhores,

A Empresa SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, inscrito no CNPJ no 18.882.626/0001-34, por intermédio de seu representante legal o SR LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA portador do RG 2.900.270 SSP-PI e CPF no 025.192.953-17, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para a execução dos objetivos da presente licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA

SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma digital
por LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS E LOCAL
DA OBRA CONFORME ITEM 9.14**

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município
de Timon Maranhão

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

A SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 18.882.626/0001-34, sediada na Rua Honório Paiva, n.º 1135, Piçarra, Teresina – PI, CEP 64015-125, por intermédio de seu sócio administrador, o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA portador do RG Nº 2.900.270 SSP-PI e inscrito no CPF Nº 025.192.953-17, DECLARA que tomou conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma digital
por LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

**DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE
DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município
de Timon Maranhão

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

A SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.882.626/0001-34, sediada na Rua Honório Paiva, nº 1135, Piçarra, Teresina – PI, CEP 64015-125, por intermédio de seu sócio administrador, o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil portador da Cédula de Identidade/RG Nº 2.900.270 SSP-PI e inscrito no CPF Nº no 025.192.953-17, DECLARA que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024 será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento.

Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma
digital por LUCAS
SAMPAIO GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO É GERIDA, ADMINISTRADA OU
POSSUI RESPONSÁVEL TÉCNICO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU
COMISSIONADO DO ESTADO DO MARANHÃO**

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município
de Timon Maranhão

Ref.: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

A SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ n.º
18.882.626/0001-34, sediada na Rua Honório Paiva, nº 1135, Piçarra,
Teresina – PI, CEP 64015-125, por intermédio de seu sócio administrador,
o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA portador do RG 2.900.270
SSP-PI e CPF no 025.192.953-17, DECLARA, sob penas da lei que não é
gerida, administrada ou possui responsável técnico servidor público da
ativa ou comissionado do Estado do Maranhão – Administração
Direta, para fins de atendimento a norma contida no art. 138, X, da Lei
Complementar nº 13/1994.

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma digital
por LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À Coordenação Geral de Controle de Licitação da Prefeitura Municipal
de Timon Maranhão,

Ref.: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

Prezados Senhores,

A SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.882.626/0001-34, sediada na Rua Honório Paiva, nº 1135, Piçarra, Teresina – PI, CEP 64015-125, por intermédio de seu sócio administrador, o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil portador da Cédula de Identidade/RG Nº 2.900.270 SSP-PI e inscrito no CPF Nº no 025.192.953-17, residente e domiciliado na Rua Oscar Freire, nº 237, apto 81, bairro Cerqueira Cesar, Cep: 01.426-001, São Paulo - SP, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma digital
por LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município de Timon Maranhão

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

Prezados Senhores,

LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA portador da Carteira de Identidade nº 2.900.270 SSP-PI e do CPF nº 025.192.953-17, como representante devidamente constituído de SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 18.882.626/0001-34, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024, declara, sob as penas de lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;

- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 004/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CPL antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que plenos poderes e informações para firmá-la.

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO	Assinado de forma
GERMANO DA	digital por LUCAS
SILVEIRA:0251929531	SAMPAIO GERMANO DA
7	SILVEIRA:02519295317

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município de Timon Maranhão

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

Prezados Senhores,

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório Concorrência Eletrônica Nº 004/2024, em cumprimento ao instrumento convocatório, que o profissional integrante da Equipe Técnica indicado para este certame possui vínculo com nossa empresa, e que o responsável técnico detentor dos atestados de capacidade técnica será o responsável em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do órgão responsável, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

- **Lucas Sampaio Germano da Silveira, Crea 1913594262**

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

**LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317**

Assinado de forma digital por
**LUCAS SAMPAIO GERMANO
DA SILVEIRA:02519295317**

**RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Responsável Técnico
Crea nº 191.359.426-2
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ 18.882.626.0001-34**

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município de Timon Maranhão

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

A SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 18.882.626/0001-34, sediada na Rua Honório Paiva, nº 1135, Piçarra, Teresina – PI, CEP 64015-125, por intermédio de seu sócio administrador, o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA portador do RG Nº 2.900.270 SSP-PI e inscrito no CPF Nº 025.192.953-17, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa:

1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos;
2. Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
4. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Atenciosamente,

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma digital por
LUCAS SAMPAIO GERMANO
DA SILVEIRA:02519295317

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 18.882.626/0001-34
Rua Honório de Paiva, nº 1135

• Piçarra • Teresina • Piauí CEP: 64015-125

Telefones: (86) 3223-3123 / 9.8894-0968 / 9.810-9660

lucas@sagaconstrutora.com • www.sagaconstrutora.com

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME ITENS 4.4 A 4.6

À Coordenação Geral de Controle de Licitação Públicas do município de Timon Maranhão

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

A SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 18.882.626/0001-34, sediada na Rua Honório Paiva, n.º 1135, Piçarra, Teresina – PI, CEP 64015-125, por intermédio de seu sócio administrador, o Sr. LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA portador do RG Nº 2.900.270 SSP-PI e inscrito no CPF Nº 025.192.953-17, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa:

1. que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
2. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
3. que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4. que Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

5. que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Atenciosamente,

Teresina (PI), 22 de julho de 2024.

LUCAS SAMPAIO
GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

Assinado de forma
digital por LUCAS
SAMPAIO GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317

RG: 2.900.270 SSP-PI / CPF: 025.192.953-17
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio Administrador
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 6570824</p> <p>CPF/CNPJ: 18.882.626/0001-34</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço SAGA ENGENHARIA LTDA AV. HONORIO DE PAIVA PIÇARRA TERESINA/PI 64015-125</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10</p>	 <p>Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 02/10/2023 Autenticação: 8vp3.z8xd.4u12.xa5j</p>
---	---

PROC. Nº 1406/24
FLS. 938
RUB. le



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6570824	18/07/2024	18/07/2024	18/10/2024

Dados básicos:
CNPJ: 18.882.626/0001-34
Razão Social: SAGA ENGENHARIA LTDA
Nome fantasia: SAGA ENGENHARIA LTDA
Data de abertura: 13/09/2013
PROC. Nº 1406/24
FLS. 439
RUB.

Endereço:
logradouro: AV. HONORIO DE PAIVA
N.º: 1135
Bairro: PIÇARRA
CEP: 64015-125
Complemento: PONTO COMERCIAL
Município: TERESINA
UF: PI

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	44W3VJWKQ2R3PEEV
-----------------------	------------------

