

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Timon
Prefeitura Municipal de Timon
Registro de Preços Eletrônico - 004/2022

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	ADAPTADOR BOCAL SOQUETE DE E27 PARA E40 DE PORCELANA
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,08
Valor Final:	6,89
Valor Total:	1.722,50
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	FOX LUZ
Item:	0002
Descrição:	ADAPTADOR BOCAL REDUÇÃO SOQUETE DE E40 PARA E27 DE PORCELANA
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,27
Valor Final:	6,00
Valor Total:	1.500,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	De E-40 para E-27
Item:	0003
Descrição:	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO: Alça 16 mm com fios de aço carbono ABNT 1045 a 1070, laminado e trefilado; Elemento abrasivo: óxido de alumínio de alto teor de pureza.
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,56
Valor Final:	6,62
Valor Total:	993,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	INTELLI
Item:	0004
Descrição:	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 01 ESTRIBO: Galvanizado a fogo, chapa de 1,8 mm e haste de 310 mm
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	24,53
Valor Final:	13,89
Valor Total:	2.778,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	J.N
Item:	0005
Descrição:	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO: Corpo externo injetado em polipropileno estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos. Alça de fixação em aço galvanizado a fogo, com giro de 360° e cabos de ligação flexíveis codificados. Porca de fixação do corpo à alça.
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,81
Valor Final:	5,00
Valor Total:	12.500,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Base para relé fotoelétrico
Item:	0006
Descrição:	BOCAL DE LOUÇA OU PORCELANA E-27: Com furo central.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,49
Valor Final:	2,53
Valor Total:	1.265,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar



Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	FOX LUZ
Item:	0007
Descrição:	BCCAL DE LOUÇA OU PORCELANA E-40: Com dois furos
Quantidade:	500
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	12,24
Valor Final:	7,09
Valor Total:	3.545,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	FOX LUZ
Item:	0008
Descrição:	BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA: Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, curvo, comprimento de 3.000 mm, diâmetro do tubo de 48 mm
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	205,09
Valor Final:	114,28
Valor Total:	11.428,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	DIVERSAS
Item:	0009
Descrição:	BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA: Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, curvo, comprimento de 3.000 mm, diâmetro do tubo de 48 mm
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	241,55
Valor Final:	134,80
Valor Total:	13.480,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	DIVERSAS
Item:	0010
Descrição:	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA CURVILÍNEO: Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, curvo, comprimento de 2.100 mm, diâmetro do tubo de 48 mm
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	165,86
Valor Final:	99,98
Valor Total:	9.998,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	DIVERSAS
Item:	0011
Descrição:	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA CURVILÍNEO: Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, comprimento de 1.000 mm, diâmetro do tubo de 48 mm
Quantidade:	200
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	117,45
Valor Final:	70,00
Valor Total:	14.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Curvilíneo
Item:	0012
Descrição:	BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA: Confeccionado em tubo de aço, galvanizado a fogo com sapata, comprimento de 1.000 mm, diâmetro do tubo de 25,4 mm
Quantidade:	500
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	43,50
Valor Final:	22,00
Valor Total:	11.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Reto
Item:	0013
Descrição:	CABO DE COBRE NU 16MM PARA ATERRAMENTO
Quantidade:	500
Unidade de Fornecedor:	Metro
Valor Referência	21,72



Valor Final:	10,50
Valor Total:	5.250,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo:	COPPERLINE
Item:	0014
Descrição:	CABO DE COBRE NU 25MM PARA ATERRAMENTO
Quantidade:	500
Unidade de Fornecedor:	Metro
Valor Referência	35,78
Valor Final:	20,00
Valor Total:	10.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	25mm
Item:	0015
Descrição:	CABO DE FORÇA 2 FIOS 13MM COM PLUG PARA MANGUEIRA DE LED
Quantidade:	200
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	24,87
Valor Final:	13,50
Valor Total:	2.700,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo:	TASCHIBRA
Item:	0016
Descrição:	CABO ISOLADO DE 4,0mm: Patrão ABNT – cabo de cobre 0,6/1KV, Isolação de PVC 70 ° C (policloreto de vinila) antichama, com registro no INMETRO.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecedor:	Metro
Valor Referência	5,62
Valor Final:	3,00
Valor Total:	1.500,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo:	COPPERLINE
Item:	0017
Descrição:	CABO ISOLADO DE 6,0mm: Patrão ABNT – cabo de cobre 0,6/1KV, Isolação de PVC 70 ° C (policloreto de vinila) antichama, com registro no INMETRO.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecedor:	Metro
Valor Referência	7,46
Valor Final:	4,00
Valor Total:	2.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo:	COPPERLINE
Item:	0018
Descrição:	CABO ISOLADO EM XLPE DE 10,0mm: Patrão ABNT – cabo de cobre 0,6/1KV com registro no INMETRO.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecedor:	Metro
Valor Referência	13,43
Valor Final:	6,58
Valor Total:	3.290,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo:	COPPERLINE
Item:	0019
Descrição:	CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO DE 16mm: Cabo em alumínio, autossustentados, com isolação sólida extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1KV. Duplex coloridos: Neutro NU. 1 Fase Isolado + 1 Neutro NU. NBR - 8182.
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecedor:	Metro
Valor Referência	7,91
Valor Final:	3,87
Valor Total:	11.610,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo:	LAMESA
Item:	0020
Descrição:	CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO DE 16mm: Cabo em alumínio, autossustentados, com isolação sólida extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1KV. Quadruplex coloridos: 1 condutor neutro NU e 3 condutores isolados gravados fase 1, fase 2 e fase 3.



Quantidade: 3,000
 Unidade de Fornecedor: Metro
 Valor Referência: 13,42
 Valor Final: 6,47
 Valor Total: 19.410,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
 Modelo: LAMESA

Item: 0021
 Descrição: CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO DE 25mm: Cabo em alumínio, autossustentados, com isolamento sólida extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV. Quadruplex coloridos: 1 condutor neutro NU e 3 condutores isolados gravados fase 1, fase 2 e fase 3.
 Quantidade: 1,000
 Unidade de Fornecedor: Metro
 Valor Referência: 21,74
 Valor Final: 11,00
 Valor Total: 11.000,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
 Modelo: LAMESA

Item: 0022
 Descrição: CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO DE 35mm: Cabo em alumínio, autossustentados, com isolamento sólida extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1kV. Quadruplex coloridos: 1 condutor neutro NU e 3 condutores isolados gravados fase 1, fase 2 e fase 3.
 Quantidade: 1,000
 Unidade de Fornecedor: Metro
 Valor Referência: 26,68
 Valor Final: 14,70
 Valor Total: 14.700,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
 Modelo: LAMESA

Item: 0023
 Descrição: CABO PP 2x1,50mm: Dois condutores de cobre sólido, tempera mole, isolamento em PVC e cobertura de plástico PVC. Norma: NBR7289. NBR7289.
 Quantidade: 5,000
 Unidade de Fornecedor: Metro
 Valor Referência: 5,33
 Valor Final: 2,98
 Valor Total: 14.900,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
 Modelo: COPPERLINE

Item: 0024
 Descrição: CABO PP 2x2,50mm: Dois condutores de cobre sólido, tempera mole, isolamento em PVC e cobertura de plástico PVC. mole, isolamento em PVC e cobertura de plástico PVC.
 Quantidade: 5,000
 Unidade de Fornecedor: Metro
 Valor Referência: 8,17
 Valor Final: 4,00
 Valor Total: 20.000,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
 Modelo: COPPERLINE

Item: 0025
 Descrição: CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA MONOFÁSICA (PADRÃO EQUATORIAL).
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecedor: Unidade
 Valor Referência: 73,40
 Valor Final: 48,00
 Valor Total: 240,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
 Modelo: TAF

Item: 0026
 Descrição: CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA TRIFÁSICA (PADRÃO EQUATORIAL).
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecedor: Unidade
 Valor Referência: 202,99
 Valor Final: 127,00
 Valor Total: 635,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO



Modelo:	TAF
Item:	0027
Descrição:	CHAVE MAGNÉTICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NORMALMENTE ABERTA-NA: Caixa em plástico de engenharia (ABS) a prova de intempéri, com tampa com dobradiças, gaxeta de vedação e previsão para cadeado e, com base de 3 pinos para relé fotoelétrico, contator AC-5, com bobina de fácil substituição. Correntes 2x60A, tensão de operação 220V, 60Hz, proteção com disjuntores termomagnéticos. Grau de proteção: IP 65.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.362,98
Valor Final:	778,00
Valor Total:	3.890,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	FOX LUZ
Item:	0028
Descrição:	CINTA FITA AÇO INOX PARA POSTE, L=19MM, E=0,5 MM (ROLO 30M)
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência	92,16
Valor Final:	64,80
Valor Total:	324,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	RUB
Item:	0029
Descrição:	CONECTOR DE ATERRAMENTO GUT: Conector de aterramento tipo GUT 1066 para cabo até 35mm. (GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 50 MM2)
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,85
Valor Final:	18,00
Valor Total:	360,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Conector de aterramento GUT
Item:	0030
Descrição:	CONECTOR PERFURANTE: Conector perfurante de 10- 95mm/1,5-10mm, isolado com parafuso em aço galvanizado para fixação.
Quantidade:	4.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,99
Valor Final:	5,37
Valor Total:	21.480,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.
Modelo:	CDP70
Item:	0031
Descrição:	CONECTOR PERFURANTE: Conector perfurante de 35- 95mm/16-35mm, isolado com parafuso em aço galvanizado para fixação.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	16,42
Valor Final:	9,92
Valor Total:	4.960,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	INCESA
Item:	0032
Descrição:	CRUZETA DE CONCRETO 1900MM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	335,74
Valor Final:	291,40
Valor Total:	2.914,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	NATURAL
Item:	0033
Descrição:	CURVA PARA ELETRODUTO CURVA 90° ROSCÁVEL 1.1/2" PVC ANTICHAMAS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,31
Valor Final:	8,00
Valor Total:	80,00



Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 1.1/2"

Item: 0034
Descrição: CURVA PARA ELETRODUTO CURTA 90° ROSCÁVEL 1.1/4" PVC ANTICHAMAS
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 11,02
Valor Final: 7,25
Valor Total: 72,50
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo: TIGRE

Item: 0035
Descrição: CURVA PARA ELETRODUTO CURTA 90° ROSCÁVEL 2" PVC ANTICHAMAS
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 14,57
Valor Final: 9,11
Valor Total: 91,10
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo: AMANCO

Item: 0036
Descrição: CURVA PARA ELETRODUTO CURVA 90° ROSCÁVEL 2.1/2" PVC ANTICHAMAS
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 29,03
Valor Final: 18,42
Valor Total: 184,20
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo: AMANCO

Item: 0037
Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 16A: Padrão ABNT-UL, capacidade de Interrupção 5KA, tensão 220V, 50/60Hz.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 13,70
Valor Final: 7,14
Valor Total: 142,80
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo: OURCLUX

Item: 0038
Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 20A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 220V, 50/60Hz.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 13,56
Valor Final: 7,38
Valor Total: 147,60
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo: OURCLUX

Item: 0039
Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 25A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 220V, 50/60Hz.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 13,67
Valor Final: 7,09
Valor Total: 141,80
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo: OURCLUX

Item: 0040
Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 32A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 220V, 50/60Hz.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 16,16
Valor Final: 7,15
Valor Total: 143,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar



Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	OURCLUX
Item:	0041
Descrição:	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 40A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 220V, 50/60Hz.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,53
Valor Final:	8,95
Valor Total:	107,40
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	OURCLUX
Item:	0042
Descrição:	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 50A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 220V, 50/60Hz.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	21,60
Valor Final:	8,95
Valor Total:	107,40
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	OURCLUX
Item:	0043
Descrição:	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DE 63A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 220V, 50/60Hz.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	33,02
Valor Final:	12,50
Valor Total:	150,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	OURCLUX
Item:	0044
Descrição:	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 380V, 50/60Hz.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	63,79
Valor Final:	32,00
Valor Total:	192,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	OURCLUX
Item:	0045
Descrição:	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 50A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 380V, 50/60Hz.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	63,94
Valor Final:	37,66
Valor Total:	225,96
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	OURCLUX
Item:	0046
Descrição:	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 380V, 50/60Hz.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	164,94
Valor Final:	62,98
Valor Total:	188,94
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	SOPRANO
Item:	0047
Descrição:	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 125A: Padrão ABNT-UL, capacidade de interrupção 5KA, tensão 380V, 50/60Hz.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	298,48
Valor Final:	222,36
Valor Total:	667,08
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	G D DE SOUSA NETO EIRELI



Modelo:	Tramontina
Item:	0048
Descrição:	ELETRODUTO RÍGIDO PVC ROSCÁVEL 1.1/2". VARA 3,0M
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,05
Valor Final:	16,20
Valor Total:	162,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	POTY
Item:	0049
Descrição:	ELETRODUTO RÍGIDO PVC ROSCÁVEL 1.1/4". VARA 3,0M
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,63
Valor Final:	20,00
Valor Total:	200,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	ER114P
Item:	0050
Descrição:	ELETRODUTO RÍGIDO PVC ROSCÁVEL 2". VARA 3,0M
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	48,11
Valor Final:	24,00
Valor Total:	240,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	POTY
Item:	0051
Descrição:	ELETRODUTO RÍGIDO PVC ROSCÁVEL 2.1/2". VARA 3,0M
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	62,63
Valor Final:	33,40
Valor Total:	334,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	MAXX
Item:	0052
Descrição:	ESCADA EXTENSÍVEL REBITADA VAZADA EM FIBRA 33 DEGRAUS, 2 LANCES: 5,7 METROS FECHADA E 10,20 METROS ABERTA. 0,46 CM DE LARGURA, DEGRAUS TIPO D VAZADOS.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.218,99
Valor Final:	1.452,98
Valor Total:	2.905,96
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	ESCA-FORT
Item:	0053
Descrição:	ESCADA EXTENSÍVEL REBITADA EM FIBRA 23 DEGRAUS, 2 LANCES: 4,2 METROS FECHADA E 7,2 METROS ABERTA. DEGRAUS TIPO D VAZADOS.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.436,11
Valor Final:	882,98
Valor Total:	4.414,80
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	SINTESE
Item:	0054
Descrição:	ESCADA TESOURA DUPLA EM FIBRA 6 DEGRAUS 1,80 METROS
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	981,70
Valor Final:	579,23
Valor Total:	1.158,46
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar



Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	SINTESE
Item:	0055
Descrição:	ESCADA TESOURA DUPLA EM FIBRA 8 DEGRAUS 3 METROS
Quantidade:	2
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	1.523,25
Valor Final:	850,89
Valor Total:	1.701,38
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	ESCA-FORT
Item:	0056
Descrição:	ESPAÇADOR PARA CABO NU REDE DISTRIBUIÇÃO SEGUNDÁRIA 5 FIOS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	43,79
Valor Final:	19,21
Valor Total:	960,50
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	VICENTINOS
Item:	0057
Descrição:	FECHO FUSIMEC AÇO INOX 3/4 DENTADA 19MM (PACOTE COM 100).
Quantidade:	3
Unidade de Fornecedor:	Pacote
Valor Referência	107,96
Valor Final:	69,90
Valor Total:	209,70
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	ZIPTIE
Item:	0058
Descrição:	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO: Fita isolante alta fusão de 19mm x 10m, anti chama, proteção contra ação de intemperias.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	34,52
Valor Final:	20,01
Valor Total:	1.000,50
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Alta fusão
Item:	0059
Descrição:	FITA ISOLANTE PVC: De 19mm x 20m, anti chama, proteção contra ação de intemperias.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	11,77
Valor Final:	4,60
Valor Total:	2.300,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	FOX LUX
Item:	0060
Descrição:	FUSÍVEL CARTUCHO 60A 250V: 80mm (ação rápida).
Quantidade:	150
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	11,10
Valor Final:	5,50
Valor Total:	825,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	60A 250V
Item:	0061
Descrição:	GRAMPO DE ATERRAMENTO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	29,08
Valor Final:	14,75
Valor Total:	295,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI



Modelo:	OLIVO
Item:	0062
Descrição:	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA: Haste de aterramento cobreada de 5/8x2400mm, baixa camada com conector reforçado tipo anel.
Quantidade:	40
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	70,56
Valor Final:	37,40
Valor Total:	1.496,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	J LOBATO
Item:	0063
Descrição:	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA DE 72x72mm: isolação porcelanada para 750V, com marrom.
Quantidade:	200
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	10,87
Valor Final:	4,93
Valor Total:	986,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	GERMER
Item:	0064
Descrição:	LÂMPADA BULBO DE LED 50W BRANCO FRIO 6000K, BASE E-27, TENSÃO 220V.
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	146,56
Valor Final:	45,00
Valor Total:	4.500,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Led 50w
Item:	0065
Descrição:	LÂMPADA BULBO DE LED 20W, BASE E-27, TENSÃO 220V
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	34,78
Valor Final:	14,85
Valor Total:	742,50
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	TKL110
Item:	0066
Descrição:	LÂMPADA BULBO DE LED 12W, BASE E-27, TENSÃO 220V
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	18,06
Valor Final:	5,95
Valor Total:	297,50
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	OUIROLUX
Item:	0067
Descrição:	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W: Formato tubular, base E-27, Fluxo luminoso ? 6.000 lm; Eficiência Luminosa ?90 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 24.000 horas de vida útil. Cota Principal (80%).
Quantidade:	4.000
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	36,00
Valor Final:	11,00
Valor Total:	44.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAÇÃO LTDA
Modelo:	SAN - T 70 W
Item:	0068
Descrição:	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W: Formato tubular, base E-27, Fluxo luminoso ? 6.000 lm; Eficiência Luminosa ?90 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 24.000 horas de vida útil. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	36,00
Valor Final:	11,00
Valor Total:	11.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar



Nome da Empresa:	WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAÇÃO LTDA
Modelo:	SAN - T 70 W
Item:	0069
Descrição:	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W: Formato tubular, base E-40, Fluxo luminoso ? 10.000 lm; Eficiência Luminosa ? 100 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 24.000 horas de vida útil. Cota Principal (80%).
Quantidade:	1.600
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	43,86
Valor Final:	13,29
Valor Total:	21.264,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	OUROLUX
Item:	0070
Descrição:	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W: Formato tubular, base E-40, Fluxo luminoso ? 10.000 lm; Eficiência Luminosa ? 100 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 24.000 horas de vida útil. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	43,86
Valor Final:	15,90
Valor Total:	6.360,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAÇÃO LTDA
Modelo:	SAN - T 100 W
Item:	0071
Descrição:	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W: Formato tubular, base E-27, Fluxo luminoso ? 6.300 lm; Eficiência Luminosa ? 90 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 24.000 horas de vida útil. Cota Principal (80%).
Quantidade:	3.200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	48,38
Valor Final:	17,52
Valor Total:	56.064,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0072
Descrição:	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W: Formato tubular, base E-27, Fluxo luminoso ? 6.300 lm; Eficiência Luminosa ? 90 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 24.000 horas de vida útil. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	48,38
Valor Final:	17,00
Valor Total:	13.600,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	V.M 70w
Item:	0073
Descrição:	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W: Formato tubular, base E-40, Fluxo luminoso ? 14.500 lm; Eficiência Luminosa ? 70 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 24.000 horas de vida útil. Cota Principal (80%).
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	69,70
Valor Final:	25,94
Valor Total:	31.128,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	METAL PREMIUM
Item:	0074
Descrição:	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W: Formato tubular, base E-40, Fluxo luminoso ? 14.500 lm; Eficiência Luminosa ? 70 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 24.000 horas de vida útil. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	69,70
Valor Final:	18,00
Valor Total:	5.400,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	V.M 150w
Item:	0075
Descrição:	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W: Formato tubular, base E-40, Fluxo luminoso ? 20.000 lm; Eficiência Luminosa ? 78 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 20.000 horas de vida útil. Cota Principal (80%).
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Unidade



Valor Referência	65,20
Valor Final:	20,00
Valor Total:	24.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	V.M 250w
Item:	0076
Descrição:	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W: Formato tubular, base E-40, Fluxo luminoso ? 20.000 lm; Eficiência Luminosa ? 78 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 20.000 horas de vida útil. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	65,20
Valor Final:	20,00
Valor Total:	6.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	V.M 250w
Item:	0077
Descrição:	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W: Formato tubular, base E-40, Fluxo luminoso ? 33.000 lm; Eficiência Luminosa ? 90 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 20.000 horas de vida útil. Cota Principal (80%).
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	76,95
Valor Final:	20,00
Valor Total:	24.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	V.M 400w
Item:	0078
Descrição:	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W: Formato tubular, base E-40, Fluxo luminoso ? 33.000 lm; Eficiência Luminosa ? 90 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 20.000 horas de vida útil. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	76,95
Valor Final:	25,84
Valor Total:	7.752,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.
Modelo:	SL-MT400W E40
Item:	0079
Descrição:	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1.000W: Formato tubular, base e-40, Fluxo luminoso ? 85.000 lm; Eficiência Luminosa ? 86 lm/W, selo PROCEL, com no mínimo de 20.000 horas de vida útil.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	328,31
Valor Final:	128,00
Valor Total:	6.400,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	TFPM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.
Modelo:	SL-MT1000W E40
Item:	0080
Descrição:	LUMINÁRIAS FECHADAS PARA LÂMPADAS TUBULAR DE 70W: Luminária fechada, luminaria com tomada para relé fotoelétrico, grau de proteção IP.65. Com corpo, aro e alojamento em liga de alumínio injetado. Dispositivo de fechamento Presilhas de aço inoxidável frontal e lateral. Lente plana cristal temperado, transparente. Refletor em alumínio de alta pureza, anodizado com selagem. Soquete E-27 e pintura na cor cinza. (Fornecida sem reator)
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	389,72
Valor Final:	220,00
Valor Total:	22.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Luminária fechada 70w
Item:	0081
Descrição:	LUMINÁRIAS FECHADAS PARA LÂMPADAS TUBULAR 100W a 250W: Luminária fechada, luminaria com tomada para relé fotoelétrico, grau de proteção IP.65. Com corpo, aro e alojamento em liga de alumínio injetado. Lente plana cristal temperado, transparente. Refletor em alumínio de alta pureza, anodizado com selagem. Soquete E-40 e pintura na cor cinza. (Fornecida sem reator)
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	830,01
Valor Final:	232,00
Valor Total:	11.600,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar



Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	RV
Item:	0082
Descrição:	LUMINÁRIAS FECHADAS PARA LÂMPADAS TUBULAR DE 400W: Luminária fechada, luminária com tomada para relé fotoelétrico, grau de proteção IP.65. Com corpo, aro e alojamento em liga de alumínio injetado. Lente plana cristal temperado, transparente. Refletor em alumínio de alta pureza, anodizado com selagem. Soquete E-40 e pintura na cor cinza. (Fornecida sem reator)
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	666,64
Valor Final:	248,72
Valor Total:	12.436,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	RV
Item:	0083
Descrição:	LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO DE 70W: Com corpo de alumínio estampado aberta. Porta lâmpada de porcelana, rosca E-27. Com encaixe para braço de 25,4mm em alumínio fundido com fixação através de um parafuso com rosca da peça. (Tipo: X-57 Peterco ou equivalente) (Fornecida sem reator)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	66,95
Valor Final:	20,98
Valor Total:	10.490,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	RV
Item:	0084
Descrição:	LUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO 100W a 250W: Com corpo de alumínio estampado aberta. Porta lâmpada de porcelana, rosca E-40. Com encaixe para braço de 25,4mm em alumínio fundido com fixação através de um parafuso com rosca da peça. (Tipo: X-57 Peterco ou equivalente) (Fornecida sem reator)
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	117,43
Valor Final:	46,80
Valor Total:	4.680,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	RV
Item:	0085
Descrição:	LUVA EM PVC ELETRODUTO ROSCÁVEL PESADA 1.1/2"
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	7,57
Valor Final:	3,19
Valor Total:	47,85
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	TIGRE
Item:	0086
Descrição:	LUVA EM PVC ELETRODUTO ROSCÁVEL PESADA 1.1/4"
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	6,00
Valor Final:	3,25
Valor Total:	48,75
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	TIGRE
Item:	0087
Descrição:	LUVA EM PVC ELETRODUTO ROSCÁVEL PESADA 2"
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	11,00
Valor Final:	5,52
Valor Total:	82,80
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	KRONA
Item:	0088
Descrição:	LUVA EM PVC ELETRODUTO ROSCÁVEL PESADA 2.1/2"
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	18,20



Valor Final:	10,28
Valor Total:	154,20
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	KRONA
Item:	0089
Descrição:	MANGUEIRA NATALINA DO TIPO FLEXLIGHT TENSÃO 220V ESPESSURA DE 13mm: duas vias. Com acessórios de instalação, cores variadas. (ROLO COM 100 METROS).
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência	1.513,43
Valor Final:	515,96
Valor Total:	10.319,20
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	FOYO
Item:	0090
Descrição:	PARAFUSO MÁQUINA M16x250mm ROSCA TOTAL: Galvanizado a fogo com porca quadrada.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,31
Valor Final:	5,90
Valor Total:	2.950,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	VEGA MÁQUINAS
Item:	0091
Descrição:	PARAFUSO MÁQUINA M16x300mm ROSCA TOTAL: Galvanizado a fogo com porca quadrada.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,46
Valor Final:	8,32
Valor Total:	4.160,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	VEGA MÁQUINAS
Item:	0092
Descrição:	PARAFUSO MÁQUINA M16x400mm ROSCA TOTAL: Galvanizado a fogo com porca quadrada.
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,44
Valor Final:	13,70
Valor Total:	2.740,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo:	ROMAGNOLE
Item:	0093
Descrição:	PLUG FÊMEA 2P+T 10A 250V
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,05
Valor Final:	2,45
Valor Total:	490,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA
Modelo:	WEG
Item:	0094
Descrição:	PLUG MACHO 2P+T 10A 250V
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,33
Valor Final:	3,05
Valor Total:	76,25
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	EXATRON
Item:	0095
Descrição:	PLUG MACHO 2P+T 20A 250V
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,92



Valor Final:	3,05
Valor Total:	78,25
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	TRAMONTINA
Item:	0096
Descrição:	POSTE CÔNICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO 12M DE ALTURA. Fabricado Chapa de aço galvanizado SAE 1010/1020 dobrada em prensa no formato de cone de seção circular com solda longitudinal por processo automático. Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma NBR-6323. Diâmetro da Base: 192 mm, Diâmetro do Topo: 60 mm, Acabamento: Pintado na cor cinza esquilo RAL 7000.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	4.262,36
Valor Final:	1.739,42
Valor Total:	17.394,20
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	IPEC
Item:	0097
Descrição:	POSTE CÔNICO CONTÍNUO RETO ENGASTADO 9M DE ALTURA. Fabricado Chapa de aço galvanizado SAE 1010/1020 dobrada em prensa no formato de cone de seção circular com solda longitudinal por processo automático. Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma NBR-6323. Diâmetro da Base: 159 mm, Diâmetro do Topo: 60 mm, Acabamento: Pintado na cor cinza esquilo RAL 7000.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	3.998,61
Valor Final:	2.997,46
Valor Total:	29.974,60
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	G D DE SOUSA NETO EIRELI
Modelo:	Pontual
Item:	0098
Descrição:	POSTE CÔNICO CONTÍNUO RETO FLANGEADO 3M DE ALTURA: Fabricado Chapa de aço galvanizado SAE 1010/1020 dobrada em prensa no formato de cone de seção circular com solda longitudinal por processo automático. Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma NBR-6323. Com chubadores diâmetro DTCH-12 (4x). Flange 200x140mm. Diâmetro da Base: 93 mm, Diâmetro do Topo: 60 mm, Acabamento: Pintado na cor cinza esquilo RAL 7000.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	659,66
Valor Final:	490,00
Valor Total:	4.900,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo:	METALSINTER
Item:	0099
Descrição:	POSTE CÔNICO CONTÍNUO RETO FLANGEADO 6M DE ALTURA: Fabricado Chapa de aço galvanizado SAE 1010/1020 dobrada em prensa no formato de cone de seção circular com solda longitudinal por processo automático. Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma NBR-6323. Com chubadores diâmetro DTCH-12 (4x). Flange 200x140mm. Diâmetro da Base: 115 mm, Diâmetro do Topo: 60 mm, Acabamento: Pintado na cor cinza esquilo RAL 7000.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	1.244,09
Valor Final:	620,88
Valor Total:	6.208,80
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	IPEC
Item:	0100
Descrição:	POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO ENGASTADO, 6M DE ALTURA: fabricado em chapa de aço galvanizado a fogo de alta qualidade, resistência e durabilidade. Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma NBR-6323. Diâmetro da Base: 137 mm, Diâmetro do Topo: 60 mm. Projeção do Braço: 1,74 m, Acabamento: Pintado na cor cinza esquilo RAL 7000.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	1.197,70
Valor Final:	609,69
Valor Total:	6.096,80
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	IPEC
Item:	0101
Descrição:	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12M/300KG.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	1.865,83
Valor Final:	1.700,00



Valor Total: 20.400,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 12m/300kg

Item: 0102
Descrição: POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M/300KG.
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1.758,55
Valor Final: 1.620,00
Valor Total: 19.440,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 11m/300kg

Item: 0103
Descrição: POSTE DE CONCRETO DT 10M/300KG.
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1.276,42
Valor Final: 1.150,00
Valor Total: 13.800,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 10m/300kg

Item: 0104
Descrição: POSTE DE CONCRETO DT 11M/300KG.
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1.550,99
Valor Final: 1.400,00
Valor Total: 16.800,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 11m/300kg

Item: 0105
Descrição: POSTE DE CONCRETO DT 9M/300KG.
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1.224,81
Valor Final: 1.100,00
Valor Total: 13.200,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 9m/300kg

Item: 0106
Descrição: POSTE DE CONCRETO DT 9M/200KG.
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 972,72
Valor Final: 900,00
Valor Total: 10.800,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 9m/200kg

Item: 0107
Descrição: PROJETOR DE ALUMINIO 1000W: Projetor de alumínio para lâmpada até 1000W, vidro temperado, laterais em alumínio fundido, soquete E-40 em porcelana, dissipador de calor, alça para fixação com furos de 1/4".
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 321,46
Valor Final: 114,00
Valor Total: 2.280,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo: RLE1000

Item: 0108
Descrição: PROJETOR DE ALUMINIO 400W: Projetor de alumínio para lâmpada até 500W, vidro temperado, laterais em aço estampado, soquete E-40 em porcelana, dissipador de calor, alça para fixação com furos de 1/4".
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 248,47



Valor Final:	60,00
Valor Total:	3.000,00
Situação:	Homologado em 30/08/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Projektor de alumínio 400w
Item:	0109
Descrição:	REATOR VS 70W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,93, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Garantia de 5 anos com selo PROCEL. Cota Principal (80%).
Quantidade:	2.400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	81,99
Valor Final:	33,69
Valor Total:	80.856,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0110
Descrição:	REATOR VS 70W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,93, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Garantia de 5 anos com selo PROCEL. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	81,99
Valor Final:	33,69
Valor Total:	20.214,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0111
Descrição:	REATOR VS 70W PINTADO (INTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,93, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Garantia de 5 anos com selo PROCEL.
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	81,39
Valor Final:	27,79
Valor Total:	6.947,50
Situação:	Homologado em 30/08/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0112
Descrição:	REATOR VS 100W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,93, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Garantia de 5 anos com selo PROCEL. Cota Principal (80%).
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	87,13
Valor Final:	30,65
Valor Total:	24.520,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0113
Descrição:	REATOR VS 100W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,93, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Garantia de 5 anos com selo PROCEL. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	87,13
Valor Final:	30,65
Valor Total:	6.130,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0114
Descrição:	REATOR VS 100W PINTADO (INTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,93, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Garantia de 5 anos com selo PROCEL.
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	81,88
Valor Final:	30,60
Valor Total:	7.650,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0115



Descrição: REATOR MVM 70W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, Fator de Potência ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada universal. Garantia de 3 anos com selo ENCE. Cota Principal (80%).
Quantidade: 1.600
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 75,93
Valor Final: 44,00
Valor Total: 70.400,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo: DEMAPE

Item: 0116
Descrição: REATOR MVM 70W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, Fator de Potência ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada universal. Garantia de 3 anos com selo ENCE. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade: 400
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 75,93
Valor Final: 44,00
Valor Total: 17.600,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo: DEMAPE

Item: 0117
Descrição: REATOR MVM 70W PINTADO (INTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada universal. Garantia de 3 anos com selo ENCE.
Quantidade: 250
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 68,43
Valor Final: 40,50
Valor Total: 10.125,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo: DEMAPE

Item: 0118
Descrição: REATOR MVM 150W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada universal. Garantia de 3 anos com selo ENCE.
Quantidade: 800
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 93,19
Valor Final: 55,00
Valor Total: 44.000,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo: DEMAPE

Item: 0119
Descrição: REATOR MVM 150W PINTADO (INTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada universal. Garantia de 3 anos com selo ENCE.
Quantidade: 250
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 83,92
Valor Final: 51,00
Valor Total: 12.750,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO
Modelo: DEMAPE

Item: 0120
Descrição: REATOR MVM 250W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada Tunggram/PST. Garantia de 3 anos com selo ENCE. Cota Principal (80%).
Quantidade: 640
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 122,86
Valor Final: 68,25
Valor Total: 42.400,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: Dmp Equipamentos Ltda.
Modelo: RVMET TUNG 250W AFP EXT ENCE

Item: 0121
Descrição: REATOR MVM 250W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada Tunggram/PST. Garantia de 3 anos com selo ENCE. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade: 160
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 122,86
Valor Final: 68,57



Valor Total:	11.131,20
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	RVMT250AEPT
Item:	0122
Descrição:	REATOR MVM 250W PINTADO (INTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada Tungfram/PST. Garantia de 3 anos com selo ENCE.
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	109,10
Valor Final:	57,99
Valor Total:	14.497,50
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0123
Descrição:	REATOR MVM 400W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada Tungfram/PST. Garantia de 3 anos com selo ENCE. Cota Principal (80%).
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	155,66
Valor Final:	75,18
Valor Total:	60.144,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0124
Descrição:	REATOR MVM 400W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada Tungfram/PST. Garantia de 3 anos com selo ENCE. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	155,66
Valor Final:	75,18
Valor Total:	15.036,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	DEMAPE
Item:	0125
Descrição:	REATOR MVM 400W PINTADO (INTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada Tungfram/PST. Garantia de 3 anos com selo ENCE.
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	130,08
Valor Final:	88,10
Valor Total:	22.275,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	RVMT400AIPT
Item:	0126
Descrição:	REATOR MVM 1000W PINTADO (EXTERNO): Tensão de rede 220V, frequência 60Hz, F.P. ? 0,92, padrão ABNT, com capacitor e ignitor. Padrão de lâmpada Tungfram/PST. Garantia de 3 anos com selo ENCE.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	329,57
Valor Final:	247,18
Valor Total:	12.359,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	G D DE SOUSA NETO EIRELI
Modelo:	Demape
Item:	0127
Descrição:	RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO RTF/82-05 NORMALMENTE ABERTO-NA: Intercambiável. Invólucro em polipropileno estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e a proteção contra surtos de correntes. Tensão Nominal 220/240V, 60Hz, Capacidade de Carga Resistiva Pura 1000W e Indutiva: 1800VA, Grau de proteção IP 54, Padrão ABNT / NEMA / ANSI.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	54,35
Valor Final:	14,00
Valor Total:	7.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	NA
Item:	0128



Descrição: RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO RTF/82-05 NORMALMENTE FECHADO-NF: Intercambiável, Invólucro em polipropileno estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e proteção contra surtos de correntes. Tensão Nominal 220/240V, 60Hz, Capacidade de Carga Resistiva Pura 1000W e Indutiva: 1800VA, Grau de proteção IP 54, Padrão ABNT / NEMA / ANSI. Cota Principal (80%).

Quantidade: 6,400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 41,03
Valor Final: 30,77
Valor Total: 196,928,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: G D DE SOUSA NETO EIRELI
Modelo: Exatron

Item: 0129
Descrição: RELÉ FOTOELÉTRICO TÉRMICO RTF/82-05 NORMALMENTE FECHADO-NF: Intercambiável, Invólucro em polipropileno estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e proteção contra surtos de correntes. Tensão Nominal 220/240V, 60Hz, Capacidade de Carga Resistiva Pura 1000W e Indutiva: 1800VA, Grau de proteção IP 54, Padrão ABNT / NEMA / ANSI. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).

Quantidade: 1.600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 41,03
Valor Final: 30,77
Valor Total: 49.232,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: G D DE SOUSA NETO EIRELI
Modelo: Exatron

Item: 0130
Descrição: SOQUETE E27 COM RABICHO PARA TEMPO

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 7,16
Valor Final: 2,78
Valor Total: 556,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo: FOXLUX

Item: 0131
Descrição: SUPORTE CENTRAL FIXAÇÃO DE 2 PÉTALAS. ENCAIXE DE 76,2 MM PARA TOPO DE POSTE E 60,3 MM PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIAS: Fabricados em tubos de aço. Acabamento galvanizado a fogo. Pintado cor: cinza

Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 201,21
Valor Final: 97,55
Valor Total: 2.438,75
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo: SP2

Item: 0132
Descrição: SUPORTE CENTRAL FIXAÇÃO DE 3 PÉTALAS. ENCAIXE DE 76,2 MM PARA TOPO DE POSTE E 60,3 MM PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIAS: Fabricados em tubos de aço. Acabamento galvanizado a fogo. Pintado cor: cinza

Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 276,19
Valor Final: 119,05
Valor Total: 2.976,25
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo: SP3

Item: 0133
Descrição: VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE CARBONO DE 4 ESTÁGIOS

Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1.898,20
Valor Final: 698,00
Valor Total: 1.396,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 4 estágios

Item: 0134
Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 50W, 220V, 60Hz: luminária com base para relé fotoelétrico de 3 pinos ou sistema de telegestão, produzida em alumínio fundido, Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante, fácil instalação. Para uso externo, grau de proteção mínimo IP65. Temperatura da cor 5.000K, Fluxo Luminoso ? 5.500 lm, selo de eficiência mínimo (A), Fator de Potência ? 0.92, vida útil ? 50.000 horas. Cota Principal (80%).

Quantidade: 160
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 455,14



Valor Final: 168,00
 Valor Total: 26.880,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
 Modelo: AVANT

Item: 0135
 Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 50W, 220V, 60Hz: luminária com base para relé fotoelétrico de 3 pinos ou sistema de telegestão, produzida em alumínio fundido, Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante, fácil instalação. Para uso externo, grau de proteção mínimo IP65. Temperatura da cor 5.000K, Fluxo Luminoso ? 5.500 lm, selo de eficiência mínimo (A), Fator de Potência ? 0.92, vida útil ? 50.0000 horas. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecedor: Unidade
 Valor Referência: 455,14
 Valor Final: 168,00
 Valor Total: 6.720,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
 Modelo: AVANT

Item: 0136
 Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 100W, 220V, 60Hz: luminária com base para relé fotoelétrico de 3 pinos ou sistema de telegestão, produzida em alumínio fundido, Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante, fácil instalação. Para uso externo, grau de proteção mínimo IP65. Temperatura da cor 5.000K, Fluxo Luminoso ? 11.000lm, selo de eficiência mínimo (A), Fator de Potência ? 0.92, vida útil ? 50.0000 horas. Cota Principal (80%).
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecedor: Unidade
 Valor Referência: 742,27
 Valor Final: 298,80
 Valor Total: 119.520,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Modelo: 5011

Item: 0137
 Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 100W, 220V, 60Hz: luminária com base para relé fotoelétrico de 3 pinos ou sistema de telegestão, produzida em alumínio fundido, Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante, fácil instalação. Para uso externo, grau de proteção mínimo IP65. Temperatura da cor 5.000K, Fluxo Luminoso ? 11.000lm, selo de eficiência mínimo (A), Fator de Potência ? 0.92, vida útil ? 50.0000 horas. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecedor: Unidade
 Valor Referência: 742,27
 Valor Final: 298,80
 Valor Total: 29.880,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Modelo: 5011

Item: 0138
 Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 150W, 220V, 60Hz: luminária com base para relé fotoelétrico de 3 pinos ou sistema de telegestão, produzida em alumínio fundido, Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante, fácil instalação. Para uso externo, grau de proteção mínimo IP65. Temperatura da cor 5.000K, Fluxo Luminoso ? 16.500lm, selo de eficiência mínimo (A), Fator de Potência ? 0.92, vida útil ? 50.0000 horas. Cota Principal (80%).
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecedor: Unidade
 Valor Referência: 1.108,25
 Valor Final: 418,80
 Valor Total: 167.520,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Modelo: 5012

Item: 0139
 Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 150W, 220V, 60Hz: luminária com base para relé fotoelétrico de 3 pinos ou sistema de telegestão, produzida em alumínio fundido, Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante, fácil instalação. Para uso externo, grau de proteção mínimo IP65. Temperatura da cor 5.000K, Fluxo Luminoso ? 16.500lm, selo de eficiência mínimo (A), Fator de Potência ? 0.92, vida útil ? 50.0000 horas. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecedor: Unidade
 Valor Referência: 1.108,25
 Valor Final: 418,80
 Valor Total: 41.880,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Modelo: 5012

Item: 0140
 Descrição: LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 200W, 220V, 60Hz: luminária com base para relé fotoelétrico de 3 pinos ou sistema de telegestão, produzida em alumínio fundido, Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante, fácil instalação. Para uso externo, grau de proteção mínimo IP65. Temperatura da cor 5.000K, Fluxo Luminoso ? 22.000lm, selo de eficiência mínimo (A), Fator de Potência ? 0.92, vida útil ? 50.0000 horas. Cota Principal (80%).
 Quantidade: 160



Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	1.347,97
Valor Final:	538,80
Valor Total:	86.208,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	5013
Item:	0141
Descrição:	LUMINÁRIAS PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 200W, 220V, 60Hz: luminária com base para relé fotoelétrico de 3 pinos ou sistema de telegestão, produzida em alumínio fundido, Com difusor em policarbonato de alta intensidade, antiofuscante, fácil instalação, Para uso externo, grau de proteção mínimo IP65. Temperatura da cor 5.000K, Fluxo Luminoso ? 22.000lm, selo de eficiência mínimo (A), Fator de Potência ? 0.92, vida útil ? 50.000 horas. Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	40
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	1.347,97
Valor Final:	538,80
Valor Total:	21.552,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	5013
Item:	0142
Descrição:	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SMD 100W RGB COLORIDO COM CONTROLE, 220V, 60HZ, Grau de Proteção ? IP66.
Quantidade:	30
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	437,92
Valor Final:	157,19
Valor Total:	4.715,70
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0143
Descrição:	Refletor MicroLED Ultra Thin 50W Branco Frio Black Type, 220V, 60Hz. Cor da Luz ? 5000k, Luminosidade ? 5.100 lúmens, Ângulo de Luz 120 graus, Vida Útil 50.000 horas, Material Alumínio - Cor Preta, Proteção ? IP66.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	184,27
Valor Final:	40,00
Valor Total:	2.000,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	50w
Item:	0144
Descrição:	Refletor MicroLED Ultra Thin 100W Branco Frio Black Type, 220V, 60Hz. Cor da Luz ? 5000k, Luminosidade ? 10.500 lúmens, Ângulo de Luz 120 graus, Vida Útil 50.000 horas, Material Alumínio - Cor Preta, Proteção ? IP66.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	254,82
Valor Final:	87,48
Valor Total:	4.374,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	SMD
Item:	0145
Descrição:	Refletor MicroLED Ultra Thin 150W Branco Frio Black Type, 220V, 60Hz. Cor da Luz ? 5000k, Luminosidade ? 15.000 lúmens, Ângulo de Luz 120 graus, Vida Útil 50.000 horas, Material Alumínio - Cor Preta, Proteção ? IP66.
Quantidade:	150
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	469,74
Valor Final:	178,80
Valor Total:	26.820,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	SMD
Item:	0146
Descrição:	Refletor MicroLED Ultra Thin 200W Branco Frio Black Type, 220V, 60Hz. Cor da Luz ? 5000k, Luminosidade ? 21.000 lúmens, Ângulo de Luz 120 graus, Vida Útil 50.000 horas, Material Alumínio - Cor Preta, Proteção ? IP66. Cota Principal (80%).
Quantidade:	120
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	609,89
Valor Final:	140,00
Valor Total:	16.800,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO



Modelo:	200w
Item:	0147
Descrição:	Refletor MicroLED Ultra Thin 200W Branco Frio Black Type, 220V, 60Hz, Cor da Luz ? 5000k, Luminosidade ? 21.000 lumens, Ângulo de Luz 120 graus, Vida Útil 50.000 horas, Material Alumínio - Cor Preta, Proteção ? IP66, Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (20%).
Quantidade:	30
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	609,89
Valor Final:	140,00
Valor Total:	4.200,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:48 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	200w
Item:	0148
Descrição:	Refletor MicroLED Ultra Thin 300W Branco Frio Black Type, Cor da Luz ? 5000K, Luminosidade ? 22500 ?Lúmens, Ângulo de iluminação 120°, Super SMD, ndice de Reprodução de Cor > 70 %, Vida útil 30.000 horas, Índice de Proteção ? IP66, Garantia 5 anos total.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	699,74
Valor Final:	250,00
Valor Total:	12.500,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:48 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	300w
Item:	0149
Descrição:	Refletor MicroLED Ultra Thin 400W Branco Frio Black Type, Cor da Luz ?5000K, Luminosidade ? 30000 ?Lúmens, Ângulo de iluminação 120°, Super SMD, ndice de Reprodução de Cor > 80 %, Vida útil 25.000 horas, Índice de Proteção ? IP66, Garantia 5 anos total.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	892,36
Valor Final:	310,00
Valor Total:	15.500,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:48 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	400w
Item:	0150
Descrição:	Refletor de Led Linear para Campo Quadra 200W Flood Light Duplo Um Módulo 2021. Cor da luz ? 5000k. Certificação: CE, IRC: Ra >80, Voltagem: AC 85v-265V (bi-volt), Fluxo luminoso ? 21.000 lumens, Ângulo do feixe de luz: 180°. Dimensão:11(A) x 40(L) cm, Espessura: 8 cm, Peso: 1440 g, Proteção ? IP66, Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	538,49
Valor Final:	225,89
Valor Total:	11.294,50
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:48 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0151
Descrição:	Refletor de Led Linear para Campo Quadra 400W Flood Light Duplo Dois Módulos Direcionável Modelo 2021. Cor da Luz ? 5000k. Certificação: CE, IRC: Ra >80 Ra >70, Voltagem: AC 85v-265V (bi-volt), Fluxo luminoso ? 41.000 lumens, Ângulo do feixe de luz: 180°, Dimensão: 22(A) x 40(L)cm, Espessura: 8 cm, Peso: 2880 g, Grau de Proteção ? IP66, Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	946,74
Valor Final:	350,00
Valor Total:	17.500,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:48 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	400w
Item:	0153
Descrição:	Refletor de Led para Campo/Quadra 1200W Flood Light 12 Módulos N1 Modelo 2021. Certificação: CE, IRC: Ra >80 Ra >70, Voltagem: AC85-265v (bivolt), Cor da Luz ? 5000k, Fluxo luminoso ? 101.000 lumens, Ângulo do feixe de luz: 140°, Dimensão: 44(A) x 60(L) cm, Peso: 3600 g, grau de Proteção ? IP66, Material: liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó.
Quantidade:	25
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	2.511,24
Valor Final:	800,00
Valor Total:	22.500,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	1200w
Item:	0154



Descrição: ALICATE AMPERÍMETRO MULTÍMETRO DIGITAL: medir tensão contínua e alternada, corrente alternada até 1000A, resistência e realizar teste de diodo e continuidade.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 426,00
Valor Final: 307,20
Valor Total: 15.360,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo: ET3200

Item: 0155
Descrição: ALICATE DE CORTE DIAGONAL, CABO ISOLADO 1000V ANTIDERRAPANTE, 6 POLEGADAS. Em Aço Cromo Vanádio.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 68,20
Valor Final: 20,99
Valor Total: 1.049,50
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo: TRAMONTINA

Item: 0156
Descrição: ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA CABO ISOLADO 1000V ANTIDERRAPANTE, 8 POLEGADAS. Em Aço Cromo Vanádio.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 82,43
Valor Final: 25,00
Valor Total: 1.250,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 8"

Item: 0157
Descrição: BOLSA PARA ELETRICISTA EM LONA 20 BOLSOS E ALÇA BI 006 TIPO VONDER OU SIMILAR: Indicada para acondicionamento de ferramentas e acessórios em geral; Capacidade máxima de carga 10kg; Confeccionada em lona; 230mm comprimento x 80mm largura x 320mm altura.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 235,31
Valor Final: 94,75
Valor Total: 4.737,50
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo: VONDER

Item: 0158
Descrição: CANETA DETECTOR DE TENSÃO 90V A 1000A AC Cat II 1000V, MODELO EZ ALERT I, TIPO MINIPA OU SIMILAR
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 95,96
Valor Final: 30,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: Canela detector de tensão

Item: 0159
Descrição: CHAVE AJUSTÁVEL 10 POLEGADAS ISOLADA ATÉ 1000V
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 340,41
Valor Final: 119,00
Valor Total: 5.950,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 10"

Item: 0161
Descrição: CHAVE PHILIPS ISOLADA 3/16"x5"
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 20,61
Valor Final: 7,00
Valor Total: 350,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: 3/16"x5"



Item: 0162
 Descrição: CHAVE DE TESTE DIGITAL: display em cristal líquido, com cabo injetado de PVC preto e haste em aço carbono, medição de tensão entre 127V e 250V, indicador para medir tensão AC e DC.
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 28,62
 Valor Final: 10,00
 Valor Total: 500,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
 Modelo: Chave teste digital

Item: 0163
 Descrição: CINTO ELETRICISTA DE POSICIONAMENTO EXTREME ELS COM TALABARTE - ANCORAGEM POSTE E ÁRVORES
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 617,93
 Valor Final: 190,00
 Valor Total: 9.500,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
 Modelo: Cinto de posicionamento com talabarte

Item: 0164
 Descrição: CONE REFLETIVO 75CM LARANJA/BRANCO
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 74,63
 Valor Final: 30,00
 Valor Total: 900,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
 Modelo: 75cm

Item: 0165
 Descrição: CAPACETE ABA TOTAL COM CARNEIRA E JUGULAR COM CATRACA CLASSE B - COR LARANJA
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 77,16
 Valor Final: 25,00
 Valor Total: 1.250,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
 Modelo: Capacete aba total com carneira e jugula

Item: 0166
 Descrição: CAPACETE COM CARNEIRA E JUGULAR COM CATRACA COR BRANCO
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 80,14
 Valor Final: 27,00
 Valor Total: 270,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
 Modelo: Capacete com carneira e jugular

Item: 0167
 Descrição: BOTA ELETRICISTA TAMANHO: 36. Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, NR10 Eletricista. Confeccionada em microfibras, Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Fechamento em elástico. Palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração. Solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com Certificado de Aprovação (CA).
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Par
 Valor Referência: 189,09
 Valor Final: 74,80
 Valor Total: 149,60
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
 Modelo: BRACOL

Item: 0168
 Descrição: BOTA ELETRICISTA TAMANHO:38. Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, NR10 Eletricista. Confeccionada em microfibras, Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Fechamento em elástico. Palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração. Solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com Certificado de Aprovação (CA).
 Quantidade: 6
 Unidade de Fornecimento: Par
 Valor Referência: 189,09
 Valor Final: 72,00



Valor Total: 432,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
 Modelo: BRACOL

Item: 0169
 Descrição: BOTA ELETRICISTA TAMANHO: 39. Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, NR10 Eletricista. Confeccionada em microfibras, Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Fechamento em elástico. Palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração. Solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com Certificado de Aprovação (CA).
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Par
 Valor Referência: 189,09
 Valor Final: 74,80
 Valor Total: 748,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
 Modelo: BRACOL

Item: 0170
 Descrição: BOTA ELETRICISTA TAMANHO: 40. Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, NR10 Eletricista. Confeccionada em microfibras, Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Fechamento em elástico. Palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração. Solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com Certificado de Aprovação (CA).
 Quantidade: 12
 Unidade de Fornecimento: Par
 Valor Referência: 189,09
 Valor Final: 72,00
 Valor Total: 864,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
 Modelo: BRACOL

Item: 0171
 Descrição: BOTA ELETRICISTA TAMANHO: 41. Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, NR10 Eletricista. Confeccionada em microfibras, Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Fechamento em elástico. Palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração. Solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com Certificado de Aprovação (CA).
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Par
 Valor Referência: 189,09
 Valor Final: 55,00
 Valor Total: 550,00
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
 Modelo: Bota eletricista

Item: 0172
 Descrição: BOTA ELETRICISTA TAMANHO: 42. Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, NR10 Eletricista. Confeccionada em microfibras, Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Fechamento em elástico. Palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração. Solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com Certificado de Aprovação (CA).
 Quantidade: 12
 Unidade de Fornecimento: Par
 Valor Referência: 189,09
 Valor Final: 141,82
 Valor Total: 1.701,84
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: G D DE SOUSA NETO EIRELI
 Modelo: Crival

Item: 0173
 Descrição: BOTA ELETRICISTA TAMANHO: 43. Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica, NR10 Eletricista. Confeccionada em microfibras, Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Fechamento em elástico. Palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração. Solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Com Certificado de Aprovação (CA).
 Quantidade: 4
 Unidade de Fornecimento: Par
 Valor Referência: 189,09
 Valor Final: 60,80
 Valor Total: 243,20
 Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
 Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
 Modelo: BRACOL

Item: 0174
 Descrição: CAMISA ELETRICISTA CINZA CLARO CLASSE DE RISCO 2 COM 4 BOLSOS E FAIXA REFLEXIVA TAMANHO P. Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva de 5cm, 4 bolsos frontais, identificação do EPI, RISCO e ATPV bordados. Com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 GM² - 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Com Certificado de Aprovação (CA).
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade



Valor Referência	247,64
Valor Final:	130,00
Valor Total:	260,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Camisa eletrícista
Item:	0175
Descrição:	CAMISA ELETRICISTA CINZA CLARO CLASSE DE RISCO 2 COM 4 BOLSOS E FAIXA REFLEXIVA TAMANHO M. Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola colorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva de 5cm, 4 bolsos frontais, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 GM ² – 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Com Certificado de Aprovação (CA).
Quantidade:	35
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	247,64
Valor Final:	130,00
Valor Total:	4.550,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Camisa eletrícista
Item:	0176
Descrição:	CAMISA ELETRICISTA CINZA CLARO CLASSE DE RISCO 2 COM 4 BOLSOS E FAIXA REFLEXIVA TAMANHO G. Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola colorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva de 5cm, 4 bolsos frontais, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 GM ² – 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Com Certificado de Aprovação (CA).
Quantidade:	25
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	247,64
Valor Final:	130,00
Valor Total:	3.250,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Camisa eletrícista
Item:	0177
Descrição:	CAMISA ELETRICISTA CINZA CLARO CLASSE DE RISCO 2 COM 4 BOLSOS E FAIXA REFLEXIVA TAMANHO GG. Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola colorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva de 5cm, 4 bolsos frontais, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 GM ² – 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Com Certificado de Aprovação (CA).
Quantidade:	12
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	247,64
Valor Final:	130,00
Valor Total:	1.560,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Camisa eletrícista
Item:	0178
Descrição:	CAMISA ELETRICISTA CINZA CLARO CLASSE DE RISCO 2 COM 4 BOLSOS E FAIXA REFLEXIVA TAMANHO XG. Camisa com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola colorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva de 5cm, 4 bolsos frontais, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 GM ² – 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Com Certificado de Aprovação (CA).
Quantidade:	6
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	247,64
Valor Final:	130,00
Valor Total:	780,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Camisa eletrícista
Item:	0179
Descrição:	CALÇA ELETRICISTA CINZA CLARO CLASSE DE RISCO 2 COM 4 BOLSOS E FAIXA REFLEXIVA TAMANHO 40. Calça com fechamento botão retardante à chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 GM ² – 80Z, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Com Certificado de Aprovação (CA).
Quantidade:	25
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	256,62
Valor Final:	125,00
Valor Total:	3.125,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Calça eletrícista
Item:	0180



Descrição: CALÇA ELETRICISTA CINZA CLARO CLASSE DE RISCO 2 COM 4 BOLSOS E FAIXA REFLEXIVO TAMANHO 42. Calça com fechamento botão retardante à chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 G/M² – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Com Certificado de Aprovação (CA).

Quantidade: 20
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 258,82
Valor Final: 125,00
Valor Total: 2.500,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: Calça eletricista

Item: 0181
Descrição: CALÇA ELETRICISTA CINZA CLARO CLASSE DE RISCO 2 COM 4 BOLSOS E FAIXA REFLEXIVO TAMANHO 44. Calça com fechamento botão retardante à chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 G/M² – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Com Certificado de Aprovação (CA).

Quantidade: 12
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 256,62
Valor Final: 125,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: Calça eletricista

Item: 0182
Descrição: CALÇA ELETRICISTA CINZA CLARO CLASSE DE RISCO 2 COM 4 BOLSOS E FAIXA REFLEXIVO TAMANHO 46. Calça com fechamento botão retardante à chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Com proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 270 G/M² – 8OZ, conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). Com Certificado de Aprovação (CA).

Quantidade: 15
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 256,62
Valor Final: 125,00
Valor Total: 1.875,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo: Calça eletricista

Item: 0183
Descrição: DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO, FAIXA DE TENSÃO ESTENDIDA: DE 80 V A 1000 V CA

Quantidade: 30
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 105,17
Valor Final: 78,88
Valor Total: 2.366,40
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: G D DE SOUSA NETO EIRELI
Modelo: Minipa

Item: 0184
Descrição: JOGO DE CHAVES ALLEN L. HEXAGONAL FOSFATADA LONGA

Quantidade: 10
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 106,84
Valor Final: 43,20
Valor Total: 432,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo: NOVE54

Item: 0185
Descrição: LANTERNA ABS DE LED, RECARREGÁVEL: dois níveis de intensidade, recarregável duração até 12h, plug retrátil hexagonal para recarga.

Quantidade: 10
Unidade de Fornecedor: Unidade
Valor Referência: 110,22
Valor Final: 45,90
Valor Total: 459,00
Situação: Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa: J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo: FOXLUX

Item: 0186
Descrição: LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL PROFISSIONAL DE LED, COM FOCO AJUSTÁVEL: com carregador e baterias recarregáveis, lúmen 2.000lm, tempo de trabalho 25h, vida útil 100.000 horas.




Quantidade:	10
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	154,60
Valor Final:	62,11
Valor Total:	621,10
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	FOXLUX
<hr/>	
Item:	0187
Descrição:	LUXIMETRO DIGITAL PORTÁTIL: com Display de LCD com 4 dígitos. Faixa de medição de 0 a 400.000 lux
Quantidade:	30
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	605,35
Valor Final:	423,75
Valor Total:	12.712,50
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modelo:	MLM-1011
<hr/>	
Item:	0188
Descrição:	LUVA DE VAQUETA COM REFORÇO - DORSO EM RASPA
Quantidade:	500
Unidade de Fornecedor:	Par
Valor Referência	25,82
Valor Final:	12,49
Valor Total:	6.245,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	CABRITOS DA FLORESTA
<hr/>	
Item:	0189
Descrição:	LUVA DE COBERTURA PARA LUVA DE ALTA TENSÃO- ELETRICISTA MODELO VD-15CB.
Quantidade:	30
Unidade de Fornecedor:	Par
Valor Referência	53,50
Valor Final:	20,00
Valor Total:	600,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Luva de cobertura
<hr/>	
Item:	0190
Descrição:	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA TIPO II - CLASSE 2 - 17KV-CA: 29773
Quantidade:	30
Unidade de Fornecedor:	Par
Valor Referência	952,12
Valor Final:	419,00
Valor Total:	12.570,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	WORKER
<hr/>	
Item:	0191
Descrição:	LUVA DE ESPUMA NITRÍLICA COMFORT GRIP GLOVES PARA ELETRICISTA, REVESTIDA DE ESPUMA NITRÍLICA, TAMANHO 8.
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Par
Valor Referência	82,77
Valor Final:	31,82
Valor Total:	3.182,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	3M
<hr/>	
Item:	0192
Descrição:	LUVA DE ESPUMA NITRÍLICA COMFORT GRIP GLOVES PARA ELETRICISTA, REVESTIDA DE ESPUMA NITRÍLICA, TAMANHO 9.
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Par
Valor Referência	82,77
Valor Final:	31,56
Valor Total:	3.156,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	M DO A. COSTA DA SILVA
Modelo:	3M
<hr/>	
Item:	0193
Descrição:	ÓCULOS PROTEÇÃO /LENTE CINZA/ POLICARBONATO
Quantidade:	50




Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	7,33
Valor Final:	4,00
Valor Total:	200,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Lente cinza
Item:	0184
Descrição:	ÓCULOS PROTEÇÃO ALENTE INCOLOR/ POLICARBONATO
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	8,51
Valor Final:	3,90
Valor Total:	390,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Lente incolor
Item:	0185
Descrição:	TOUCA ÁRABE HELANCA AZUL
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	19,71
Valor Final:	10,79
Valor Total:	1.079,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	NKN
Item:	0186
Descrição:	CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA NR 10 RISCO 2 RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO
Quantidade:	100
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	188,63
Valor Final:	125,00
Valor Total:	12.500,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Capuz balaclava para eletricista
Item:	0197
Descrição:	PROTETOR SOLAR FPS 60 1/3 UVA 1 LITRO
Quantidade:	5
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	189,51
Valor Final:	95,52
Valor Total:	477,60
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	NUTRIEX
Item:	0198
Descrição:	PROTETOR SOLAR FPS 60 1/3 UVA 120ML
Quantidade:	30
Unidade de Fornecedor:	Unidade
Valor Referência	29,40
Valor Final:	16,52
Valor Total:	495,60
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	NUTRIEX
Item:	0199
Descrição:	CORDA DE SEGURANÇA POLIAMIDA 12MM ROLO C/50 NR 18
Quantidade:	3
Unidade de Fornecedor:	Rolo
Valor Referência	284,53
Valor Final:	155,82
Valor Total:	467,46
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	J R PESSOA FILHO EIRELI
Modelo:	CELPAN
Item:	0200
Descrição:	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200M
Quantidade:	10



PROC. N° 460/22
FLS. 2188
RUBRICA 

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32,75
Valor Final:	15,00
Valor Total:	150,00
Situação:	Homologado em 30/06/2022 12:43:49 Por: Semiramis Antão de Alencar
Nome da Empresa:	C. F. ARAUJO - COMERCIO
Modelo:	Preta/Amarela 200m


Semiramis Antão de Alencar
Autoridade Competente

