



**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 439/21**

**OBJETO:** Locação de imóvel com endereço na Avenida Viana Vaz, nº 47, Centro, Timon-MA. Propriedade do Sr. Luiz Firmino de Sousa Filho; Procuradora Sra. Maria de Oliveira Silva, conforme documento em anexo, para sediar a Coordenação de Regularização Fundiária (Anexo da Semplan)

**RATIFICO:** Parecer e Justificativa para dispensar a licitação da contratação da locação de imóvel; **ADJUDICO:** O seu valor mensal de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) e o global de R\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais), em favor da pessoa física Sr. Luiz Firmino de Sousa Filho, inscrito no CPF nº 047.965.433-68; procuradora Maria de Oliveira Silva, inscrita no CPF nº 183.446.743-87;

**FUNDAMENTO:** De acordo com o Artigo 24, Inciso X da Lei nº 8666/93.

**CONTRATANTE:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEMPLAN

**ASSINATURA:** 31 de março de 2021.

**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**Termo de quinto aditivo ao contrato nº 001/2018 - FMS. Objeto:** Inclusão de Fonte de Recurso ao Contrato nº 001/2018, sob a rubrica **2120 – Manutenção do Serviço Ambulatorial, Laboratorial e pitalar**, para complementação de valor de sessão hemodialíse em paciente com suspeição ou confirmação de covid-19. **Fundamentação:** Art. 65 e seguintes, da Lei 8.666/1993. **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde – FMS. **Contratada:** Centro de Terapia Renal de Timon LTDA – CNPJ nº 03.044.494/0001-02. **Data de Assinatura:** 07/05/2021.

**EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO**

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**Espécie:** Termo Distrato do Contrato n.º 03/2021, de AQUISIÇÃO DE GÁS GLP para atender a demanda da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Programas Vinculados, firmado com a empresa MENDES E VIANA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. CNPJ: 11.225.889/0001-21; **Objeto:** Rescisão Amigável do Contrato 03/2021, de AQUISIÇÃO DE GÁS GLP para atender a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Programas Vinculados, a partir da data de assinatura do presente Instrumento, em face de ter ocorrido licitação do objeto de contrato e ter como ganhador a empresa referida do presente distrato, gerando assim a ineficácia do presente contato nº03/2021; Fundamento legal: Artigo 79, Inciso II, da Lei 8.666/93, de acordo com a sua CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO;

**Data de assinatura:** 10/05/2021;

**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**Contrato nº 20/2021 – FMAS/SEMDES. Objeto:** Aquisição de gás de cozinha (GLP ENVEZADO- 13 KG), para atender as demandas da SEMDES. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002. Lei nº 8.666/93 **Pregão Eletrônico nº 005/2021; ATA SRP nº 01/2021 Liberação nº 193/2021 - Central de Compras/PMT/MA. Processo Administrativo nº: 051/2021**

**Contratante:** Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

**Contratada:** MENDES VIANA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME CNPJ sob o nº 11.225.889/0001-21.

**Valor total estimado:** R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais)

**Data de Assinatura:** 07/04/2021.

**Vigência:** 31/12/2021

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**Contrato nº 14/2021 – FMAS/SEMDES. Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as demandas da SEMDES. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93

**Pregão Eletrônico nº 002/2021; ATA SRP nº 003.C/2021**

**Liberação nº 223/2021 - Central de Compras/PMT/MA.**

**Processo Administrativo nº: 0238/2021**

**Contratante:** Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

**Contratada:** Distribuidora de Mercadorias Comércio e Serviços LTDA – CNPJ sob o nº 01.817.573/0001-75.

**Valor total estimado:** R\$ 130.529,90 (cento e trinta mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

**Data de Assinatura:** 07/04/2021.

**Vigência:** 31/12/2021

**EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

Ato de Cooperação Técnica nº 004/2021. Partes: Município de Timon/MA por sua Coordenação Geral de Controle de Licitações e Prefeitura Municipal de Timon - MA por meio de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES.

**Objeto:** Adesão a Ata de Registro de Preços da CGCL/PMT-MA pela Prefeitura Municipal de Timon - MA por meio de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, na condição de Carona, para utilizar os preços registrados nas atas de SRP nº 004/2021 do Município de Timon/MA, que fica limitado e vinculado aos respectivos termos de liberações nº 005/2021.

**Assinatura:** 07/05/2021

**INEDITORIAL**

**REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL**

F. A. M. FRAZÃO – ME, CNPJ: 11.247.066/0001-05, torna público que REQUEREU da Secretaria de Meio Ambiente de Timon/MA – SEMMA, a Renovação da Licença de Operação Ambiental e Licença de Extração para a atividade de extração de areia no leito do rio Parnaíba, divisa dos municípios de Timon/MA e Teresina-PI, conforme dados constantes no processo nº 120/21.

Proc. Nº 048/2021  
Folha Nº 1163  
10

**RESULTADO DA LICITAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021**

**Objeto:** Aquisição de materiais permanentes (equipamentos e mobiliários diversos) para atendimento das escolas e creches da rede pública do município, mantidas pela Secretaria Municipal de Educação de Timon-MA.

**Pregoeira:** Ouésia Silva Feitosa

**Adjudicação:** 04/05/2021

**Homologação:** 06/05/2021

**ITENS REGISTRADOS:**

**E. DANTAS BRANDÃO EIRELI**

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO
1	<b>BEBEDOURO DE 50 LITROS - LINHA COMERCIAL.</b> Capacidade de refrigeração - 50 litros por hora de água gelada. Dimensão: 60 cm de largura, 65 cm de profundidade e 1,24m de altura. Possui pés reguláveis e antiderrapantes para instalação no piso. Possui termostato regulável para ajuste da temperatura da água (localizado na parte traseira do bebedouro). A pingadeira (pia do bebedouro) e o gabinete são de aço inox. O bebedouro possui 2 (duas) torneiras para copo "tipo lavatório", reguláveis e de fácil acionamento. O reservatório de água é feito de polipropileno – "plástico" e possui uma boia para controle do nível de água. Dentro do reservatório também existe uma serpentina em aço inox, responsável pela refrigeração da água. Possui mangueiras e adaptador(es) para conexão com a rede hidráulica. O gás refrigerante é o R134a. Existe um ralo/dreno na parte inferior da pingadeira (pia do bebedouro) para permitir o escoamento da água acumulada. O bebedouro possui tensão (voltagem), monovolt – 127 V / 220 V ou Bivolt, conforme especificado / indicado em seu cordão de alimentação (rabicho).. <b>Exclusivo para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015.</b>	MODELO MOVEIS	30	UND	RS 1.678,00
20	<b>FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS.</b> Fogão industrial central de 6 queimadores (bocas) com 1 (um) forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarras). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Dimensões externas (incluindo a gambiarras) - 850 mm (profundidade máxima), 1200 mm (largura máxima), 900 mm (altura máxima), 800 mm (altura mínima). Obs. - A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 0,80m. Dimensões internas mínimas do forno - 580 mm (profundidade), 650 mm (largura), 480 mm (altura). Dimensões mínimas das grelhas - 300 mm x 300 mm. Dimensões dos queimadores - 90mm +/- 10mm (diâmetro do queimador tipo cachimbo) e 180mm +/- 10 mm (diâmetro do queimador tipo coroa). <b>Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (25%)</b>	DISTRIMOV EIS	21	UND	RS 1.970,00



ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI					
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO
3	CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTUS - Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo Frio, Cor Branca, ENCE A, Filtro de ar antibactéria, Vazão de ar na velocidade alta, no mínimo 700m3/h, controle remoto, termostato digital, Funções - Sleep e Swing, Voltagem 220V. <b>Cota Principal (75%)</b>	ELGIN	32	UND	R\$ 2.441,28
4	CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTUS - Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo Frio, Cor Branca, ENCE A, Filtro de ar antibactéria, Vazão de ar na velocidade alta, no mínimo 700m3/h, controle remoto, termostato digital, Funções - Sleep e Swing, Voltagem 220V. <b>Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (25%)</b>	ELGIN	10	UND	R\$ 2.441,28

J R PESSOA FILHO EIRELI - EPP					
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO
2	<b>BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - LINHA DOMÉSTICA.</b> Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de particuladas (P111) e Redução de cloro (Cl). Altura máxima: 625 mm, Largura máxima: 465 mm, Profundidade máxima: 490 mm. Fornecimento mínimo de 6l de água gelada por hora. <b>CARACTERÍSTICAS - Pia em aço inox polido. Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs. - Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. Reservatório de água em aço inox AISI 304. Serpentina externa com isolamento térmico. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dreno para limpeza da cuba. Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho), certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <b>Exclusivo para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015.</b></b>	IBBL	31	UND	R\$ 910,02
5	CONDICIONADOR DE AR DE 22.000 BTUS - Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo Frio, Cor Branca, ENCE A, Filtro de ar antibactéria, Vazão de ar na velocidade alta, no mínimo 700m3/h, controle remoto, termostato digital, Funções - Sleep e Swing, Voltagem 220V. <b>Cota Principal (75%)</b>	AGRATTO	96	UND	R\$ 2.913,21
6	CONDICIONADOR DE AR DE 22.000 BTUS - Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo Frio, Cor Branca, ENCE A, Filtro de ar antibactéria, Vazão de ar na velocidade alta, no mínimo 700m3/h, controle remoto, termostato digital, Funções - Sleep e Swing, Voltagem 220V. <b>Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (25%)</b>	AGRATTO	32	UND	R\$ 2.918,01

Proc. Nº 048/2021  
Folha Nº 1164  
2

V R COSTA EIRELI - EPP					
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO
9	<b>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 (CJA-03).</b> Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. (MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - VOLUME 07 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, Páginas 48 - 51). <b>Cota Principal (75%)</b>	Mirante Indústria / V R Costa	3453	CJ	RS145,00
10	<b>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 (CJA-03).</b> Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,	Mirante Indústria / V R Costa	1150	CJ	RS145,00



Proc. Nº 048/2021  
Folha Nº 1165  
17

	montado sobre estrutura tubular de aço. (MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - VOLUME 07 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, Páginas 48 - 51). Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (25%)				
11	<b>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (CJA-04-ABS).</b> Conjunto indicado para alunos do ensino fundamental com altura compreendida entre 1,33m e 1,59m. Características: Carteira com tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com acabamento texturizado cor CINZA. Afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 46 cm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo, em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas - Encosto 39 cm x 19 cm, Assento 40 cm x 35 cm, Altura ate o assento 38 cm. <b>Cota Principal (75%)</b>	Mirante Industria / V R Costa	2301	CJ	RS217,00
12	<b>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (CJA-04-ABS).</b> Conjunto indicado para alunos do ensino fundamental com altura compreendida entre 1,33m e 1,59m. Características: Carteira com tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com acabamento texturizado cor CINZA. Afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 46 cm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo, em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas - Encosto 39 cm x 19 cm, Assento 40 cm x 35 cm, Altura ate o assento 38 cm. <b>Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (25%)</b>	Mirante Industria / V R Costa	767	CJ	RS217,00
13	<b>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06-ABS).</b> Conjunto indicado para alunos do ensino fundamental/médio com altura compreendida entre 1,59m e 1,88m. Características: Carteira com tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com acabamento texturizado cor CINZA. Afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 46 cm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo, em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas - Encosto 39,6 cm x 19,8 cm, Assento 40,0 cm x 43,0 cm, Altura ate o assento 46,0 cm. <b>Cota Principal (75%)</b>	Mirante Industria / V R Costa	750	CJ	RS230,00
14	<b>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06-ABS).</b> Conjunto indicado para alunos do ensino fundamental/médio com altura compreendida entre 1,59m e 1,88m. Características: Carteira com tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com acabamento texturizado cor CINZA. Afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16)	Mirante Industria / V R Costa	250	CJ	RS230,00



	16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 60 cm x 45 cm x 46 cm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno, afixado a estrutura por rebites de repuxo, em polipropileno copolimetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas - Encosto 39,6 cm x 19,8 cm, Assento 40,0 cm x 43,0 cm. Altura ate o assento 46,0 cm. <b>Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (25%)</b>				
15	<b>CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01).</b> Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. (MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS -VOLUME 07 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, Páginas 41-43). <b>Cota Principal (75%)</b>	Mirante Industria / V R Costa	330	CJ	RS339,00
16	<b>CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01).</b> Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. (MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS -VOLUME 07 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, Páginas 41-43). <b>Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (25%)</b>	Mirante Industria / V R Costa	110	CJ	RS339,00
17	<b>CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01.</b> Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. (MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - VOLUME 07 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, Páginas 52-55). <b>Cota Principal (75%)</b>	Mirante Industria / V R Costa	368	CJ	RS286,00
18	<b>CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01.</b> Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. (MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS - VOLUME 07 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, Páginas 52-55). <b>Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Federal 8.538/2015 (25%)</b>	Mirante Industria / V R Costa	122	CJ	RS286,00

Proc. Nº 048/2021  
Folha Nº 1166  
RUBRICA

J R D BRANDÃO EIRELI					
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO
19	<b>FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS.</b> Fogão industrial central de 6 queimadores (bocas) com 1 (um) forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Dimensões externas (incluindo a gambiarra) - 850 mm (profundidade máxima), 1200 mm (largura máxima), 900 mm (altura máxima), 800 mm (altura mínima). Obs. - A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 0,80m. Dimensões internas mínimas do forno - 580 mm (profundidade), 650 mm (largura), 480 mm (altura). Dimensões mínimas das grelhas - 300 mm x 300 mm. Dimensões dos queimadores - 90mm +/- 10mm (diâmetro do queimador tipo cachimbo) e 180mm +/- 10 mm (diâmetro do queimador tipo coroa). <b>Cota Principal (75%)</b>	MODELO MOVEIS	64	UND	RS1.970,00

**OBSERVAÇÕES I:**

<b>EMPRESA:</b> E. DANTAS BRANDÃO EIRELI
<b>CNPJ:</b> 14.222.220/0001-74
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida São Francisco, nº 1800, Bairro Tancredo Neves, CEP. 64.076-038, Teresina-PI
<b>REPRESENTANTE:</b> EMANUEL DANTAS BRANDÃO
<b>E-MAIL:</b> distrimoveispi@gmail.com
<b>TELEFONE:</b> (86) 3235-7471



<b>EMPRESA:</b> ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI
<b>CNPJ:</b> 16.779.255/0001-34
<b>ENDEREÇO:</b> Rodovia SC 445, n° 5159, km 05, Centro, Içara/SC, CEP 88820-000
<b>REPRESENTANTE:</b> GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
<b>E-MAIL:</b> licitacao.eleetrocentro@gmail.com
<b>TELEFONE:</b> (48) 3437-5556

PROC. Nº 04812021  
Folha Nº 1167

<b>EMPRESA:</b> J R PESSOA FILHO EIRELI - EPP
<b>CNPJ:</b> 02.939.111/0001-93
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Getúlio Vargas, n° 178, Sala A/B, Bairro Centro, Timon-MA, CEP 65.630-120
<b>REPRESENTANTE:</b> JOSÉ RODRIGUES PESSOA FILHO
<b>E-MAIL:</b> vipnegocios2020@gmail.com
<b>TELEFONE:</b> (86) 98889-6941/ (99) 3212-1543

<b>EMPRESA:</b> V R COSTA EIRELI - EPP
<b>CNPJ:</b> 21.111.336/0001-00
<b>ENDEREÇO:</b> Estrada da Fazenda Soares Km 2, S/N, Povoado Boa Fé, Bairro Área Rural, Teresina-PI, CEP. 64.099-899
<b>REPRESENTANTE:</b> VIVIANE RIBEIRO COSTA
<b>E-MAIL:</b> miranteindustria@outlook.com/ tonycosta@hotmail.com
<b>TELEFONE:</b> (86) 3225-2252

<b>EMPRESA:</b> J R D BRANDÃO EIRELI
<b>CNPJ:</b> 23.511.454/0001-22
<b>ENDEREÇO:</b> Av. São Francisco, n° 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí
<b>REPRESENTANTE:</b> JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO
<b>E-MAIL:</b> modelomoveispi@gmail.com
<b>TELEFONE:</b> (86) 3235-7479/3237-0864

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Confecção de Cadernos do PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, que atende aos alunos do ensino fundamental pertencentes a rede pública de ensino do município de Timon-MA.

**Pregoeira:** Quésia Silva Feitosa

**Adjudicação:** 03/05/2021

**Homologação:** 05/05/2021

**ITENS REGISTRADOS:**

M. DOS M. PERES DE BRITO SERVIÇOS GRÁFICOS - ME				
LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO
1	Serviço de confecção de cadernos do Programa Educar Pra Valer do 1º Ano do ensino fundamental, conforme composição do item no quadro abaixo.	01	SERVIÇO	R\$ 157.625,00
COMPOSIÇÃO DO ITEM				
SUB ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT
1.1	1º ANO Caderno de Atividade Língua Portuguesa – Aluno - <i>sendo volume do 01 ao 08</i> - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 80 páginas).	UND	32.000	R\$ 2,44
1.2	1º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Língua Portuguesa - Professor - <i>sendo volume do 01 ao 08</i> - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 60 páginas).	UND	4.000	R\$ 2,44
1.3	1º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Matemática - Professor - <i>sendo volume do 01 ao 08</i> - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 25 páginas).	UND	4.000	R\$ 1,44
1.4	1º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitora - Aluno, Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas).	UND	4.000	R\$ 1,76
1.5	1º ANO Caderno Orientação. Gerais - Língua Portuguesa e Matemática – Professor - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 80 páginas).	UND	500	R\$ 5,17
1.6	1º ANO Caderno de Avaliações - Professor e Aluno - <i>sendo volume do 01 ao 08</i> - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas).	UND	32.000	R\$ 1,70